

AGCO SUOMI '22 KEVÄTKATALOGI



VALTRA – UUDEN SUKUPOLVEN
TRAKTORIMALLIT



FENDTILTÄ SAAT KAIKKI,
TRAKTORIT JA TYÖKONEET



TULOSSA! KEVÄTMARKKINAT
AGCO SUOMEN PISTEILLÄ!



VARAOSILTA MYÖS
EDULLISET TARVIKETUOTTEET!



VALTRA COLLECTION
KEVÄTTÄ KOHTI

AGCO
SUOMI



UUSI SUKUPOLVI

VALTRA



VALTRA UNLIMITED STUDIO

varustaa traktorisi vastaamaan täydellisesti yksilöllisiä tarpeitasi. Studiolla asennetaan lisälaitteet ja varusteet, joita ei ole saatavilla tuotantolinjalta. Saat täydellisen työkonteen yhdellä tilauksella ja toimituksella. Tulee koneesi sitten tien kunnossapitoon, metsä- tai kunnallistyöhön, tai jos tarvitset erityisominaisuuksia maatilalle tai jopa maanpuolustus- tai sotilaallisiin tarkoituksiin. Kaikkiin tuotteisiin ja asennustyöhön sisältyy Valtran tehdastakuu.

Kokonaisvaltainen ratkaisu kunnallistöihin Unlimitedilta:

Jos etsit täydellistä pakettia tienhoitotehtäviin, Valtra Unlimited on sinun ratkaisusi. Valtra Unlimited Studio tarjoaa monipuolisesti erilaisia turvallisuutta parantavia varusteita traktoriisi, kuten traktorin huomioväriä, laajan valikoiman erilaisia varoitusvaloja ja -kylttejä sekä tehokkaita LED-työvaloja.

Tien kunnossapito sujuu tehokkaasti yhteistyökumppaniemme tarjoamilla laadukkailla ja ammattimaisilla työlaiteilla. Helppokäyttöisyys ja hyvä ergonomia on erittäin tärkeää työskennellessä suuria tuntimääriä. Valtra Unlimited haluaa varmistaa parhaan mahdollisen ajomukavuuden ja ergonomian ja tarjoaakin työlaiteiden ohjauksen integroituna Valtra kyynärnojaan ja esimerkiksi SmartTouch -näyttö pystytään siirtämään kohtaan, jossa se palvelee käyttäjäänsä parhaiten ja tarjoaa entistä paremman näkyvyyden työlaiteelle. Näkyvyyttä ja turvallisuutta voidaan tehostaa myös Unlimitedin tarjoamalla lisäkameralla, jonka saat asennettuna juuri haluamaasi paikkaan, esimerkiksi näkymän suoraan työlaiteelle. Ajomukavuutta voi parantaa entisestään myös erilaisilla Unlimited ohjaamon varusteilla, kuten nahkaisilla penkinpäällisillä.

SUOMESSA VALMISTETTU – JO VUODESTA 1951

Valtra kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita.

Suomen Valtran tehdas sijaitsee Keski-Suomessa Suolahdessa. Tehdaskompleksi koostuu kokoonpano- ja vaihteistotehtaasta, tuotekehitysosastosta, Valtra Unlimited Studiosta, varaosa- ja huoltokeskuksesta sekä Atrium-asiakaspalvelukeskuksesta. Valtran johto sijaitsee myös Suolahden tehtaalla.

Valtrat ovat 65 %:sti kotimaista työtä.

Noin puolet osista hankitaan kotimaisilta firmoilta ja lisäksi lasketaan Suolahden tehtaalla tehdyn työn arvo. Kotimaisia alihankkijoita on noin sata, kuten MSK:n ohjaamotehdas Ylihärmässä ja AGCO Powerin moottoritehdas Nokialla.

Valtra työllistää Suolahdessa tuhat henkilöä ja alihankkijat lisäksi muutaman tuhat ihmistä eri puolilla Suomea. Kotimaisen traktorin tai puimurin ostaja työllistää suomalaisia, jotka puolestaan ostavat suomalaisia elintarvikkeita.



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi

VALTRAN 5. SUKUPOLVI



A



VALTRA A-SARJA – PIENI JÄTTILÄINEN

- 75–135 hv
- Kaikkiin malleihin saatavana helppokäyttöinen mekaaninen GL-vaihteisto
- Sähköinen suunnanvaihdin integroidulla pysäköintijarrulla
- AutoTraction-vedonvapautusautomaatiikka
- 600 tunnin huoltoväli
- Uudistunut Stage V -moottori
- A105–A115 -mallit saatavana myös 4-portaisella pikavaihteella sekä lisävarusteena ryömintävaihteella
- A105–A135 Dual pump -järjestelmä 98 l/min (57+41 l/min)

G



VALTRA G-SARJA – YKSINKERTAISESTI NEROKAS

- 105–135 hv
- 4,4 litran AGCO POWER -moottori, Stage V
- 24 + 24R vaihteisto, 6 pikavaihdetta
- Kääntösäde 4,36 metriä
- Kuormantunteva hydraulikka 110 litraa / min
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch
- Erinomainen etukuormainkone ja hyvä näkyvyys kuormaimelle

KATSO VIDEO!



N



JOPA

57

VALTRA N-SARJA

- 135–201 hv
- 4,9 litran AGCO POWER -moottori, Stage V
- Kääntösäde 4,5 metriä
- Kuormantunteva hydraulikka 200 litraa / min
- Valtra Powershift / CVT-vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch ja uusi A-pilarinäyttö
- Saatavana mm. ilmajousitettu etuakselin AIRES-jousitus sekä Auto Comfort -ohjaamojousitus

KATSO VIDEO!



Tehokas ja monipuolinen työkone

Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella ja SkyView -ohjaamolla.

T



JOPA

57

VALTRA T-SARJA

- 155–271 hv
- 6,6 litran / 7,4 litran AGCO POWER -moottori, Stage V
- Kuormantunteva hydraulikka 200 litraa / min
- Valtra Powershift / CVT -vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch ja uusi A-pilarinäyttö
- Kääntösäde 5,25 metriä
- Saatavana mm. ilmajousitettu etuakselin AIRES-jousitus sekä Auto Comfort -ohjaamojousitus

Ketterä 6-sylinterinen työjuhta

Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella ja SkyView -ohjaamolla.

S



VALTRA S-SARJA

- 290–405 hv
- AGCO Power 84 AWF -moottori
- CVT-vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus, valmius vakiona
- SmartTouch
- Kuormantunteva hydraulikka 205 litraa / min
- Tilava ohjaamo

Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi



VALTRA SMARTFARMING

VALTRA

Älykkään maanviljelyn teknologioiden avulla parannat viljelyn kannattavuutta ja samalla säästät ympäristöä. Käytät kaikkia täsmäviljelyominaisuuksia helposti SmartTouch-kyynärnoja avulla.



VALTRA GUIDE – AUTOMAATIOHJAUS

Automaattiohjaus maksimoi viljelyalueen, vähentää päällekkäisyyttä ja säästää aikaa, polttoainetta ja kustannuksia.

Edut:


- Valtra Guide -automaattiohjaus on helppokäyttöinen. Löydät ajolinjat, korjaussignaali-asetukset, lohko-ohjauksen, levitysmäärän hallinnan ja kaikki muut tarvitsemasi yhden ikonin takaa.
- Valtra Guide -automaattiohjaus on tarkka. Se seuraa ajolinjoja tarkasti ja siten minimoi päällekkäisyydet ja raot. Sinä saat täsmällisen levityksen ajokerrasta toiseen.
- Valtra Guide -automaattiohjauksen avulla säästät. Tarkan levityksen ansiosta vähennän siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kustannuksia. Saat työt tehtyä, koska pystyt työskentelmään pimeässä, pölyssä ja sumussa.



WAYLINE ASSISTANT

Valtra Guide -automaattiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus. Wayline Assistant tehostaa työskentelyä automaattiohjauksen kanssa. Se mahdollistaa mm. yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen tallentamisen automaattiohjauksen muistiin erittäin helposti, mistä on hyötyä esimerkiksi kasvinsuojelussa ja lannoituksessa.

- Wayline Assistant on paras uusi ominaisuus Valtra Guide -automaattiohjauksessa sen lanseerauksen jälkeen. Se helpottaa kaikkea pellolla tehtävää työtä, etenkin pienillä ja epäsäännöllisillä peltolohkoilla.
- Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmenteittain. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan. Kun pellolla on useita ristikkäisiä ajolinjoja löytää automaattiohjaus aina sopivan ajolinjan myös päisteessä tai silloin, kun pellon reuna on viisto.



AUTO U-PILOT

Uusi Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen. Auto U-pilotin avulla työlaitteet ohjautuvat tarkemmin.

Auto U-Pilot laajentaa U-Pilotin käyttöä tarjoamalla automatisoinnin päisteellä. Yhdessä Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa järjestelmä tunnistaa sijainnin GNSS:n avulla ja käynnistää automaattisesti kaikki päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteellä.

- Tarvittavaa limitystä päisteviivalla voidaan säätää
- Opetustila määrittää toiminnon laukaisuposteet nopeasti

Auto U-Pilotin edut käyttäjälle:

- Resurssien säästöjä
- Tarkka tapahtumasarjojen käynnistäminen
- Kuljettajan työtaakan helpottaminen
- Tarkka pass-to-pass toiminto, eli tarkkuus vierekkäisten ajolinjojen osalta

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi

TYÖSKENTELE ÄLYKKÄÄMMIN



SECTION CONTROL 96

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun Valtran asiakkaat saavat käyttöönsä Section Control 96 ja Multiboom ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomaatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan. Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkokoon. Multiboom taas mahdollistaa sen, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta.

VARIABLE RATE CONTROL

Variable Rate Control eli määränsäätöautomaatiikka säättää automaattisesti työkonetta määränsäätöä esisuunnitellun määränsäätökartan mukaisesti. Sen avulla työkonetta määränsäätöä siten, että esimerkiksi se kylvää, levittää tai ruiskuttaa suunnitellun määrän pellon jokaiseen kohtaan, ei liikaa eikä liian vähän, jolloin syntyy säästöä ja sato paranee.



PRECISION LIFT & LOAD

Precision Lift & Load vie etukuormaintyöskentelyn uudelle tasolle. Sovelluksen avulla traktorin kuljettaja pystyy käyttämään ja mittaamaan kuormauksen työvaiheita aivan uudella tavalla. Työn tarkkuutta lisää merkittävästi punnitustoiminto, joka punnitsee eri materiaalien kuorman, kuten heinäpaalin painon karjan ruokintaan. Myös työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus paranevat, sillä sovelluksessa pystyy määrittelemään kuormaimen nostoalueet ja kääntökulmat, joihin kuormaaja pysähtyy automaattisesti. Helposti hallittavan ravistelutoiminnon avulla traktorin kuljettaja varmistaa, ettei kauhaan jää kiinni materiaalia.

LANGATONTA TIEDONSIIRTOA TOIMISTON JA TRAKTORIN TEHTÄVÄOHJAIMIEN VÄLILLÄ

Perinteisesti tehtävätiedostot on siirretty viljelysuunnitteluohjelmasta traktorin tehtäväohjaimelle muistitikkuja käyttäen. Viljelijä, jolla on käytössään viljelysuunnitteluohjelma Wisu ja agrirouter-palvelu, voi tulevalle kasvukaudella siirtää tietoja Wisun ja traktorinsa tehtäväohjaimen välillä langattomasti. Muistitikun jääminen käytöstä varmistaa tiedonkulun ja helpottaa viljelijän jokapäiväistä arkea. Suunniteltu tehtävä saadaan siirrettyä napin painalluksella traktoriin ja vastaavasti työn valmistuttua tiedot toteutuksesta siirtyvät saman tien käytettäväksi Wisussa. Muutoksen myötä sekä koneiden että ohjelmien edistyneiden toimintojen käyttämisestä tulee entistä houkuttelevampaa.

VALTRA CONNECT

Valtra Connect on telemetria-ratkaisu, joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-tiedot. Näet historia- ja tosiaikatieitoja mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida huoltotarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa huollossa.

Lisäksi Valtra Connectilla voit hallinnoida traktorikantaasi ja seurata, miten tuottavia traktorit ovat, mitkä työt on suoritettu ja mitä on vielä tehtävä.



LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi



FENDT SMART FARMING

FENDT



FENDTIN SMART FARMING -TUOTTEET ON RÄÄTÄLÖITY MAATILALLES

Maatalouskoneiden älyteknologiat ovat muodostumassa yhä enemmän vakio-varusteiksi. Ja hyvästä syystä. Maatilojen lukumäärän vähetessä ja sen myötä yksittäisen tilan tuotantotarpeen kasvaessa maatalouden on nykyisin oltava mahdollisimman tehokasta. Luota käytännössä testattuihin ja tulevaisuuden kestäviin Smart Farming -ratkaisuihin, jotka nostavat koneesi huippusuorituksiin – käyttäen aina vastuullisesti rajallisen määrän resursseja.

VALINTASI ON HELPPO: FENDTONE

Uusi FendtONE – kuljettajan työasema tehostaa peltotöitä entisestään:

- Lisää näyttötilaa
- Helppokäyttöisempi
- Kaikin tavoin sovitettavissa vaatimuksiin

Saatavilla uusiin Fendt 200 Vario-, 300 Vario-, 500 Vario-, 700 Vario-, 900 Vario sekä 1000 Vario -mallisarjoihin.

FENDT-AUTOMAATIOHJAUS – TARKKUUTTA VAATIVILLE

Fendt Guide -järjestelmän edut:

- Helpottaa kuljettajan elämää: kuljettaja voi keskittyä täysin laitteisiin ja seurata helposti jo käsiteltyä aluetta
- Säästömahdollisuudet: suurempi käsitelty pinta-ala, koska koko työleveys hyödynnetään samalla minimoiden ei-toivotut päällekkäisyydet ja vähentäen resurssien käyttöä
- Kestävä maankäytön hallinta: maaperän painuminen minimoituu päällekkäisyyden vähenemisen ja käynnösten optimoinnin kautta

Saatavilla olevat FendtGuide-automaatiohjausten varusteet:

- Section Control
- Variable Rate Control
- TI päiste, automaattinen päistekäännös (U-, Y- ja K-käännökset) sisältää TI Auto -toiminnon (päisteautomaatiikan automaattinen käynnistys päisteviivalla)
- Ajolinjatyytit: A–B -ajolinja, mukautuva ajolinja, kompassisuunta, Contour Assistant (yksittäinen ajolinja, muoto-osiot, yksittäiset muoto-osiot)
- TIM-työkonehallinta

KATSO VIDEO!



TI Päiste video



TUTUSTU!



Tutustu FendtONEeseen

FENDT 200 V / F / P GEN3

Monikäyttöinen traktori erikoisviljelmille, kuten marja- ja hedelmätilat

- 79–124 hv
- 3,3 litran AGCO Power -moottori
- Paino 3090 kg
- Korkeus 240 cm
- Leveys vakioirenoilla ainoastaan 122 cm (V-sarja)
- 540/540E/1000 voimanotto
- Sähköisesti esiohjattu hydraulikka
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus, etunostolaite ja -voimanotto sekä FendtGuide-automaatiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöllisyys



FENDT 200 S GEN3

Ketterä traktori tilan töihin

- 79–124 hv
- 3,3 litran AGCO Power -moottori
- Paino 4280 kg
- Korkeus 262 cm
- 540/540E/1000 voimanotto
- Sähköisesti esiohjattu hydraulikka
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus ja ohjaamon jousitus, etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-automaatiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöllisyys



Kompakti!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

FENDT-TRAKTORIT – AITO OIKEA VARIO



FENDT 300 GEN4

Monipuolinen ja ketterä traktori isompiinkin töihin

- 113–152 hv
- 4,4, litran AGCO Power -moottori
- Paino 5 010 kg
- 540/540E/1000 voimanotto
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus ja ohjaamon jousitus, etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-auto-maattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

KATSO!



FENDT 500 GEN3

Mukava ja monipuolinen yleistraktori

- 124–163 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 4,0 litran Deutz-moottori
- Paino 6 400 kg
- 50 km/h
- 540/540E/1000 voimanotto
- Ilmastointilaitte, etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Vakiorenkas 540/65R28 ja 650/65R38 TB
- Saatavana etunostolaite ja etuvoimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-auto-maattiohjaus
- Saatavana 2-toimiset nostolaitteet

50

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

KATSO VIDEO!



FENDT 700 GEN6

Monikäyttöinen – Suomen suosituin Fendt-mallisarja

- 144–237 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 6,1 litran Deutz-moottori
- Paino 7 980 kg
- 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E voimanotto
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon ilmajousitus vakiona
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-auto-maattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

KATSO VIDEO!



FENDT 800 S4

Suuritehoinen traktori esimerkiksi perhosniittokoneen käyttöön tai kuljetustöihin

- 226–287 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 6,1 litran Deutz-moottori
- Paino 9 520 kg
- 60 km/h
- Voimanotto 540E/1000
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, VarioGrip-rengas -paineensäätö-järjestelmä sekä FendtGuide-auto-maattiohjaus
- Tutulla VarioTronic-terminaalilla

60

KATSO!



FENDT 900

Todella alhainen polttoaineenkulutus Ainutlaatuista joustavuutta

- 296–415 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 9,0 litran MAN-moottori (Fendt iD -matalakierroskonsepti)
- Paino 11 780 kg
- 60 km/h
- 540E/1000 voimanotto
- Hydraulikan tuotto jopa 430 l/min
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Erillisjousitettu etuakseli
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, VarioGrip-rengaspaineen säätöjärjestelmä sekä FendtGuide-automaattiohjaus
- Todella voimakas ja hyvä ajaa

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

60



KATSO VIDEO!



FENDT 1000

Traktoreiden kuningas!

- 396–517 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 12,4 litran MAN-moottori (Fendt iD matalakierros-konsepti)
- Paino 14 000 kg
- 60 km/h
- 1000/1000E voimanotto
- Hydraulikan tuotto jopa 430 l/min
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Erillisjousitettu etuakseli
- Saatavana etunostolaite, VarioGrip-paineensäätö-järjestelmä ja FendtGuide-automaattiohjaus

60

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

Kuningas!





FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT

FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET KEVÄÄN TOIMITUKSIIN!

Fendtin laadukkaita ja luotettavia heinätyökoneita saatavilla nyt etuhintaan ja nopealla toimituksella. Kysy myös muita malleja ensi kesän toimituksiin!

100 v kokemuksella



SLICER 3670 TLXKC -NIITTOMURSKAIN

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

19 900 € (alv 0 %)

Turbolift-kevennys



SLICER 360 FQKC -ETUNIITTOMURSKAIN

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

20 400 € (alv 0 %)

Työleveys 9,3 metriä



SLICER 991 TLKC -NIITTOMURSKAIN

- Työleveys 9,3 metriä
- Turbolift-kevennys
- SafetySwing-törmäyssuoja

43 900 € (alv 0 %)

8 roottoria



TWISTER 11008T -PÖYHIN

- Työleveys 10,2 metriä
- Kuljetusleveys 2,94 metriä
- 8 roottoria
- 6 karhotinvartta/roottori
- Hinattava

20 900 € (alv 0 %)

Roottoreiden
erillisnosto



FORMER 880-KARHOTIN

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä
- Todella helppokäyttöinen

22 400 € (alv 0 %)

Työleveys 13,8 metriä



FORMER 14055 PRO-KARHOTIN

- Neliroottorinen
- Maksimi työleveys 13,8 metriä
- Isobus-käyttö
- Karhon leveys 1,3–2,6 metriä

71 500 € (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Kiinteäkammioinen



ROTANA 130F COMBI -YHDISTELMÄPAALAIN

- Kiinteäkammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,4 metriä

Nyt tämä varastossa oleva paalain:

92 900 € (alv 0 %)

Muuttuvakammioinen



ROTANA 160V COMBI-YHDISTELMÄPAALAIN

- Muuttuvakammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,25 metriä

Nyt tämä varastossa oleva paalain:

84 500 € (alv 0 %)

Tilava 44 m³



FENDT TIGO XR75 -NOUKINVAUNU

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800/45R30,5 Flot Trac -renkaat
- Hydropneumaattinen jousitus ja tasonsäätö

119 000 € (alv 0 %)

KYSY MYÖS MUITA MALLEJA!

Esim. **TIGO VR65**, tilavuus 37 m³ hintaan:

104 900 € (alv 0 %)

FENDT IDEAL – ENEMMÄN TEHOA, ENEMMÄN TUOTTOA!

- Helix-puintikoneisto
- IDEALbalance™ kahdella viettopinnalla
- Viljasäiliö jopa 17 100 litraa
- Tyhjennysnopeus 210 litraa/s
- Vision Cab -ohjaamo – parempi työskentelymukavuus!

Saatavana:

- AutoDock™ leikkuupöydän kiinnitys ja irrotus 5 sekunnissa
- IDEALdrive-konseptin ansiosta näkyvyys ja istuma-asento ovat erinomaiset
- IDEALharvest™ – reaaliaikainen automaattinen asetusten säätö ym.

KYSY TARJOUS!

Tehokas



KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA TUOTTAVASTI!

FENDT 6335C

- 3-kelainen puintikoneisto
- Sähkösäätöiset suurtehoseulat
- Automaattiohjaus
- 7 metrin leikkuupöytä

293 000 € (alv 0 %)



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi



KOTIMAINEN SAMPO ROSENLEW



SAMPO ROSENLEW



TEHOA PUINTIIN!

KOKOLUOKKANSA PARHAAT

KAKSOISROOTTORIMALLI 2ROTO -HYBRIDI

PUINTITEHO C12 vrt. C20 / C22 / C24

C12

C24

+30 %

30 % enemmän puintitehoa!

Korvaamalla kohlimet kahdella roottorilla ja suurentamalla seulaston ja viljaelevaatorin tehoa saavutetaan yli 30 % enemmän puintitehoa, vertaamalla vastaavan kokoiseen kohlinpuimuriin.

UUSI ISO SAMPO-MALLI!

SAMPO ROSENLEW COMIA C20 2ROTO

Suurtehopuimuri

- 6-sylinterinen 300 hv AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 6,9 / 7,5 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 9 000 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- Roottorit 2 kpl
- 1 puintikela
- AVARA-ohjaamo
- ComVision II -kosketusnäyttö



SAMPO ROSENLEW COMIA C22 2ROTO

Suurtehopuimuri

- 6-sylinterinen 300 hv AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 6,3 metriä
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- Kaksiroottorinen järjestelmä
- Viljasäiliö 7 600 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- Hd olkisilppuri
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö



UUSI ISO SAMPO-MALLI!

SAMPO ROSENLEW COMIA C24 2ROTO

Suurtehopuimuri

- 6-sylinterinen 300 hv AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 6,9 / 7,5 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 10 000 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- Roottorit 2 kpl
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo
- ComVision II -kosketusnäyttö



KATSO VIDEO!



LUE LISÄÄ www.sampo-rosenlew.fi tai www.agcosuomi.fi

SAMPO ROSENLEW COMIA C12

- 6-sylinterinen 300 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 5,7 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 7 600 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 800 k / min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 800 / 65R32 eturenkaat
- 480 / 65R24 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW COMIA C10

- 6-sylinterinen 238 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 5,1 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 6 000 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 800 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 800 / 65R32 eturenkaat
- 480 / 65R24 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW COMIA C8

- 6-sylinterinen 210 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,5 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri 3 300 k / min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 750 / 65R26 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat



UUSI SAMPO-MALLI!



SAMPO ROSENLEW COMIA V8

- 4-sylinterinen 185 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,2 metriä
- Comvision LITE-kosketusnäyttö
- TS-Kaksoiskelajärjestelmä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 4 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri 3 300 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- 600 / 65R34 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW COMIA C6

- 4-sylinterinen 185 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,2 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 4 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 300 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 600 / 65R34 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW VERRATO V4

- 4-sylinterinen 150 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 3,9 metriä
- Puintikela 8-varstainen,
leveys 1,11 metriä
- HD-kela vakiona
- Viljasäiliö 3 700 litraa
- Tyhjennyskorkeus 3,4 metriä
(optio 4 metriä)
- 4 kpl kohlimia
- 460 / 85R34 eturenkaat
- 360 / 70R20 takarenkaat

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.sampo-rosenlew.fi tai www.agcosuomi.fi



MATCHING YOUR TALENT

KESLA



Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden johtava osaaja. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloilille – ja kaikkeen siltä väliltä. Oli osaamisesi ja tarpeesi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat vaatimuksiisi.



KUORMAIMET

Jokainen kuormain on yhdistelmä jämääkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä. Käytännössä tämä näkyy työskentelyn tarkkuutena, mukavuutena ja voimana: kuormain tottelee ohjausta ajatuksen tarkasti.



TRAKTORIN METSÄPERÄVAUNUT

KESLA-metsäperävaunut on valmistettu kovaan ympärivuotiseen käyttöön, ja siksi ne käyvät läpi tarkan laatu- ja turvallisuustarkastuksen. KESLA tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman.



TRAKTORIHAKKURIT

Tiedämme, että yrittäjä haluaa tuottaa hakkurillaan hyvälaatuista haketta tehokkaasti ilman pitkiä seisokkeja. Siksi olemme panostaneet hakkureissamme tekniikkaan, jonka avulla hakelaatu on tasaisen hyvä, hakkurin käytettävyys erinomaista ja päivittäinen huolto helppoa ja nopeaa.



PYYDÄ TARJOUS!

50:lle ensimmäiselle pipo
ja kaupat tehneiden
kesken arvotaan
2000 € palkinto!

Pyydä tarjous uudesta KESLA-kuormaimesta, perävaunusta tai -hakkurista AGCO Suomen myyjältäsi. Lähetämme 50 ensimmäiselle tarjouksen pyytäneille KESLA-fanipipon (14,90 €). 1 pipo / tarjouksen pyytäjä.

16.3.–30.4.2022 välisenä aikana kaupat tehneiden kesken arvomme 2000 € (alv 24 %) edun, jonka voi käyttää valikoituihin jälkiasenteisiin lisävarusteisiin.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



KESLA-VARAOSAT

#yourlifetimematch



PUUTAVARAKAHMARIT

29017761 KESLA proG20 LUBE

1488 €

29016654 KESLA proG26

2281 €

ENERGIAKAHMARIT

29016854 KESLA proG26E

2666 €

KAHMARIN LISÄVARUSTEET

29013607 Materiaalipihdit proG20

618 €

29017162 Materiaalipihdit proG26

755 €

29013595 Sorakahmari proG20

928 €

29017152 Sorakahmari proG26

1115 €

29018479 Sorakahmari, suoras. proG26

1486 €

Tarjoushinta

MUUT

Tarjoushinta

29020185 Pankko + tolpat 104, 114HD

854 €

29012328 Rungonjatke (104–144)

656 €

0075 D 010 BN4HC / B7 3091447
Suodatinpatruuna

48 €

29015966 Vinssi WE-1400 211–316T

4464 €

29017529 Vinssi WE-2200 211–316T

5084 €

Hinnat sisältävät alv 24 %.



KESLA 200-SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 202T, 203T ja 204T
- Ulottuma 6,15–6,80 m
- Nostovoima 2–4 tn/m



ALKAEN 11 639 €



KESLA 300-SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 314/T, 305/T ja 326T
- Ulottuma 6,15–9,1 m
- Nostovoima 4–6 tn/m



ALKAEN 22 232 €




KESLA 10 TONNIN VAUNUT

- KESLA 104 & 114HD
- Kuorma-alan tilavuus 7,7–8,9 m³
- Myös HD-veto



ALKAEN 10 928 €



KESLA 12 TONNIN VAUNUT

- KESLA 124H, 124HD
- Kuorma-alan tilavuus 9,3 m³
- Myös HD-veto



ALKAEN 20 944 €



KESLA 14 TONNIN VAUNUT

- KESLA 144H, 144HD, 144ND
- Kuorma-alan tilavuus 10,3 m³
- Myös HD- ja ND-veto



ALKAEN 24 251 €



KESLA C645 -HAKKURI

- Useita alustavaihtoehtoja
- Tuotto jopa 120 m³
- KESLA proCHIPPER -ohjaus



ALKAEN 122 000 €

Hinnat sisältävät alv 24 %.



SÄÄDÄ OHJAUS MIELEISEKSESI

- KESLA proC -kuormaimen ohjaukseen
- KESLA proCHIPPER -hakkurin ja kuormaimen ohjaukseen
- KESLA proTRACTION ND -vedon ohjaukseen 144-perävaunussa



VETOVAIHTOEHTOJA MONEEN TARPEESEEN

- H = valmius rullavetoon lisävarusteena
- HD = rullavedolla varustettu perävaunu
- ND = napavedolla varustettu perävaunu. Saatavana 2WD tai 4WD. Mahdollistaa ketjujen käytön vaunun renkaissa.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



FMG:n KOTIMAISET TIENTHOITOTUOTTEET



FMG valmistaa traktori- ja pyöräkonekäyttöisiä tienhoitolaitteita, kuten tielanoja, harjalaitteita, hiekoituslaitteita ja perävaunuja.

Työkoneet ovat järeitä ja laadukkaita ja sopivat siksi ammattimaiseen urakointiin. FMG on tunnettu tuotteista, joilla pärjää niin kesällä kuin talvellakin.

FMG:n kaikkien tuotteiden taustalla on vuosien tuotekehitys ja testaus, jolla varmistetaan toimivuus kaikissa tilanteissa.

FMG:n tuotteilla on kahden vuoden takuu!



Katso tuote-esittelyvideot:



Kolme hyvää syytä valita FMG:

1

**Kovaan ammattikäyttöön
suunnitellut ja testatut tuotteet.**

2

**Laaja jakelu- ja palveluverkosto
AGCO Suomen kautta.**

3

**Tehtaan ja tuotekoulutus-
organisaation tuki.**



FMG-RASPI

Ammattikäyttöön suunniteltu takanostolaitteeseen kiinnitettävä työlaite, jolla irrotat polannetta ja tasaat sekä karhennat kevyesti tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin talvellakin.

Malli	Työleveys	Korkeus	Lisäsiipi	Paino
RAP245	215–245 cm	60 cm	25 cm	640 kg
RAP275	245–275 cm	60 cm	25 cm	650 kg
RAP300	270–300 cm	30 cm	25 cm	680 kg

Hinta alk. **7 500 €** (alv 0 %)



FMG-TIELANA

FMG-tielana on erinomainen ja kustannustehokas ratkaisu sorateiden hoitoon. Tehokkaalla traktorilla ja tielanan yhdistelmällä korvaat kalliit tiehöylät. Lanan ohjaus tapahtuu parhaiten erinomaisen tarkalla joystick-ohjauksella. Kaikkiin FMG-lanoihin on nyt saatavilla penkkaleikkuri, jolla voit joko leikata penkan ojaan tai ottaa tienreunan materiaalin tielle päin.

Malli	Työleveys	Työleveys lisäsiivellä	Pituus	Paino
TLN250	250 cm	290 cm	670 cm	2700 kg
TLN370	275 cm	310 cm	855 cm	3750 kg
TLN430	310 cm	350 cm	890 cm	4420 kg
TLN570	350 cm	370 cm	940 cm	5800 kg

Hinta alk. **27 714 €** (alv 0 %)



LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



↑ FMG-KAUHAHARJAT

Kovaan harjauskäyttöön. Kauharajalla pääset harjaamaan aivan seinien läheisyydestä, mikä tekee työnjäljestä tarkempaa. Kauharaja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lehtien, ruokintapöytien, asfalttirouheen ja päällystettyjen piha-alueiden puhdistamiseen.

Malli	KH160 Light	KH160	KH200	KH240	KH260
Työleveys	160 cm	160 cm	200 cm	240 cm	260 cm
Vesisäiliö	–	–	150 litraa	150 litraa	150 litraa
Kauhan tilavuus	845 litraa	845 litraa	1100	1300	1460

Hinta alk. **6 216 €** (alv 0 %)



FMG-AVOHARJA

Avoharja on tarkoitettu erikokoisten alueiden ja teiden puhdistukseen. Avoharjalla puhdistetaan monipuolisesti hiekat, pölyt, lumet, lehdet ym.

Malli	Leveys	Työleveys	Oma paino
AH200	225 cm	200 cm	420 kg
AH240	265 cm	240 cm	440 kg
AH260	285 cm	260 cm	460 kg
AH300	330 cm	300 cm	590 kg

Hinta alk. **5 212 €** (alv 0 %)



FMG-VAIHTOLAVAPERÄVAUNU

Monikäyttöinen vaihtolavavaunu korvaa muut traktorin perävaunut. FMG ST -perävaunut ovat varustettavissa 60 km/h maksiminopeuden sallivilla lukkiutumattomilla EBS-jarruilla.

Hinta alk. **41 114 €** (alv 0 %)

KALAJOEN NELIVETO JA FMG – YHDESSÄ YHÄ PAREMMAKSI

FMG on 100 % suomalainen yritys, joka kehittää ja valmistaa tuotteensa lisämessä Pohjois-Savossa. Tuotteiden takana on paljon muutakin kuin suunnitelmapiirustus ja muotoiltua rautaa.



"On ollut ilo seurata uuden sukupolven FMG:n määrätietoista panostusta tuotekehitykseen ja testaukseen", kertoo Ville-Matti Vuollet, Kalajoen Neliveto Oy:stä.

– Viime vuosina olemme panostaneet entistä enemmän tuotekehitykseen ja tuotetestaukseen: laadun takeeksi annamme tuotteillemme 2 vuoden takuun. Tuotteen kehittäminen lähtee yleensä liikkeelle asiakaspalautteista, -tarpeista ja -kokemuksista kertoo FMG:n myynti- ja markkinointijohtaja **Niko-Pekka Kyllönen**.

– Prototyypeillä saamme lähtötietoa siitä, miten teoria kohtaa käytännön ja mitkä ideat on syytä unohtaa jo kehitysvaiheessa. Tämän jälkeen alkaa todellinen testaaminen. Tuotekehitys- ja testausprosessit eivät onnistu ainoastaan omin voimin, mukaan täytyy saada loppuasiakkaan ajatukset myös käytännön tasolla, Kyllönen jatkaa.

– Yhteistyökumppanimme Kalajoen Neliveto Oy on Vuolletin veljesten vetämänä tehnyt paljon urakointia myös tienhoidossa. Olemme ylpeitä saatuaamme tämän tieto-

taidon avuksemme joidenkin tuotteidemme kehittämiseksi.

– Yhdessä ja erikseen vietetyt testikilometrit ovat johtaneet mm. lvalo-auran kehittymiseen sellaiseksi kuin se on nyt, metsäautoteiden auraamiseen kehitetty täsmätuote.

– **Ville-Matin** ja **Juha-Pekan** kokemukset niin metsäteiden avaamisesta kuin pölliauton ratin takaakin on antanut perspektiiviä optimaalisten ominaisuuksien kehittämiseksi, summaa Kyllönen.

Ville-Matti tuumasi kehitystyöstä näin:

– Ivalossa on nyt toteutettu toiveet 20 vuoden ajalta kunnon metsäautotieaurasta; kärkeäura, alueaura, U-aura, korkea heittävä siipi ja jäykkä terä samassa paketissa. Hurjan näköinen aura on sitä mitä haluttiin. Mielenkiinnolla odotan mitkä toiveet saadaan seuraavaksi toteutumaan.

Tästä on hyvä jatkaa, yhdessä paremmaksi ja kaikkien eduksi.



VALTRA COLLECTIONISTA TUOTTEET KESÄNVIIETTOON!



KESÄTYÖTAKKI 42805102-07

- Rintatasku vetoketjulla, puhelin- ja kynätasku
- Vetoketjulliset sivutaskut ja avoin sisätasku
- Heijastavat yksityiskohdat lisäävät näkyvyyttä
- Kevyt, mutta kestävä materiaali
- Pesu 60 asteessa
- Koot S-XXXL

69 €

Valmistaja: **DIMEX**
WEAR WHAT WORKS



HUPPARI 42804302-07

- Vetoketjullinen huppari tilavilla taskuilla ja heijastinnauhoilla
- Valtra-logo edessä ja takana
- Koot S-XXXL

69 €

Valmistaja: **DIMEX**
WEAR WHAT WORKS



KESÄTYÖHOUSUT 42805202-07

- Useita taskuja
- Vyötäröllä kuminauha
- Lahkeissa 4 cm jatkovara
- Pesu 60 asteessa
- Koot S-XXXL

59 €

Valmistaja: **DIMEX**
WEAR WHAT WORKS



HOUSUT 42806144-64

- Erittäin mukavat ja joustavat Superstrech -materiaalista valmistetut vapaa-ajan housut
- Vetoketjulliset sivutaskut, kannelliset reisitaskut sekä kaksi takataskua
- Lahkeissa 4 cm jatkovara ja heijastavat tereet
- Pesu 60 asteessa
- Koot 44-46

99 €

Valmistaja: **DIMEX**
WEAR WHAT WORKS

AMMATTILAISEN TYÖHANSKAT

- Kestävät työhanskat
- Kädenpuoli softshell-materiaalia hengittävällä ja vedenpitävällä kalvolla
- Silikoninen sisäpuoli
- EN388 suojaluokitus
- Koot: 7 42701302
8 42701303
9 42701304
10 42701305
11 42701306

17 €



Katso
Collection työvaatteet



Katso
Collection vaatteet



SUKAT

- Pohjassa kudottu YOUR WORKING MACHINE -teksti
- Sukkien pohja paksumpaa terryneulosta
- Koot: 39-42 42802915
43-46 42802916

7 €

Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä
ja verkkokaupasta: shop.valtra.com



REPPU 42801640

- Kerhoon, esikouluun ja retkille
- Repussa on säädettävät, pehmustetut olkaimet
- Säädettävä selkäosa
- Mukana pehmeä irrotettava istuinalusta
- Koko 35x25x15 cm

39 €



LASTEN COLLEGEPUKU

- Etupuolella valokuvapainatus
- Vasemmassa lahkeessa Valtra-logopainatus
- Hupparin ja housujen sivusaumoissa taskut
- 100 % puuvillaa
- Koot: 92/98 42803223
- 104/110 42803224
- 116/122 42803225
- 128/134 42803226
- 140/146 42806227

55 €



T-PAITA

- Valokuvapainatus edessä
- Koot: 92/98 42801613
- 104/110 42801614
- 116/122 42801615
- 128/134 42801616
- 140/146 42801617

25 €



500 PALAN PALAPELI 42802120

- Palkitulla G-sarjan valokuvalla
- Valmiin palapelin koko 470x330 mm

17 €

LEIKKITRAKTORI PERÄVAUNULLA 42802280

- Vapaasti pyörivät renkaat
- Valo- ja äänitoiminto
- Irrotettava metsäperävaunu
- Paristot (2xAA) sisältyvät hintaan
- Ikäsuositus 1+

46 €



LASTEN LIPPIS 42801750

- Traktoriaiheinen painatus

19 €

Katso
Collection lelut



Valtra T254 LEIKKITRAKTORI 42801870

- Metallinen T254 Valtra Red Edition -erikoisvärissä
- Valtra 70-vuotta juhlogolla
- Mittakaava 1:32
- Ikäsuositus 3+
- Valmistaja Britains

45 €

Collection AGCO Suomen myymälöistä
ja verkkokaupasta: shop.valtra.com



TIENPITOON...



KESTÄVÄT KOTIMAISET HAPA-TYÖLAITTEET

TAKALANA HAPA 300 SHORT HA300SHORT

- Hydraulinen rungon/terän kääntö
- Luovutuskulma sama lanattaessa eteen tai taakse
- Paino 820 kg
- Terän korkeus 70 cm
- Työleveys 300 cm
- Rungon pituus 146 cm
- Terät Hardox500
- CAT2- tai CAT3 -kiinikkeillä
- Oranssi huomioväri

5429 €



Lyhyt runko!

MEKAANINEN LANA HAPA 220 HA220

- Lanaosan mekaaninen kääntö 2:lla tapilla
- Lanaan vahvuus 6 mm
- Leveys 2,2 metriä
- Lanaan korkeus 65 cm
- Runko 140 x 140 mm
- Piha käyttöön, alle 90 hv traktorit
- Saatavana myös 2,5 tai 3,0 metriä leveänä
- Tilauksesta rungon käännöllä

1590 €



HIEKOITUSKAUHA HAPA 1050 HA1050L

- Tilavuus 1050 litraa
- Paino 430 kg
- Korkeus / syvyys 1140 mm
- Leveys 2000 mm
- Hiekoitusleveys 1800 mm

Toiminta / ominaisuus:

- Hydraulimootorilla hiekoitus
- Sekoitus / murskainrulla
- Virtauksen säätöventtiili / hiekoitusnopeuden säätö
- Kauhan voi asentaa etukuormaimeen tai takanostolaitteeseen

Lisävarusteet: Suojapressu / kaihdin

Saatavana myös 2000 litraa / 2,5 metriä leveänä sekä pienkuormaajamallit 200 tai 300 litraa.

3954 €



HYDRAULISET HAPA MAXI -LANAT

- Kaikissa hydraulisissa lanoissa terä taso / hammas
- Kaikkia malleja saa kiinteänä tai kääntyvällä rungolla
- Lanaosa on aina hydraulinen

Lisävarusteet:

- Lisäsiipi hydraulinen tai mekaanisesti ylös nouseva
- Apupyörät
- Auraventtiili
- Tappiterät
- Verkkoterät



Lanan lisäsiipi on lisävaruste.

Kuvassa
HAPA 250 MAXI 2 sylinterillä

4594 €

HA250MX-2

Huom! Lanamalleissa 350–380 on 80 mm lanankäännön ja rungonkäännön runkotapit.



TYÖNTÖVARSI S.314

- Minimi pituus 535 mm
- Maksimi pituus 815 mm
- CAT 2/2

TARJOUS! 22 €

Norm. 48,50 €



PIKAKYTKENTÄ KOLMIO S.23464

- Kapasiteetti 1400 kg
- CAT2
- Traktorin 3-pistenostolaitteeseen
- CE-hyväksytty

TARJOUS! 199 €

Norm. 270,16 €



HITSATTAVA KIINNIKEPARI S.23038

- Euro
- Vasen + oikea

TARJOUS! 59 €

Norm. 109,62 €



LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



Hellberg Xstream LD S.164213

KUULEVA BLUETOOTH-KUULOSUOJAIN

- IPX4 vesisuojattu, voi käyttää mm. vesisateessa
- USB-lataus mukana tulevalla johdolla

TARJOUS! 260 €

Norm. 304,15 €

Lisävarusteena **PUOMIMIKROFONI**



UUKUNIEMEN METALLIN TUOTTEET TEHDÄÄN KESTÄMÄÄN KOVAA KÄYTTÖÄ

Uukuniemen kauhat kaikkiin kuormaustehtäviin. Kiilamainen, taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjennistä. Yläreunan umpikotelorakenne vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseinää ja jäykisteet vahvistavat pohjaa. Sivuterät suojaavat päätyreunoja. Takakulma on lisälevyllä pyöristetty. Kaikki sovitevaihtoehdot*.

Trukkihaarukat 2 000–5 000 kg hydraulisena tai mekaanisena. Vahva runkorakenne. Laadukas Wetter-taottu sorppa jousilukituksella.



YLEISKAUHAT

- Tilavuus 600–1 010 litraa
- Paino 175–297 kg
- Leveys 1 450–2 600 mm

Esim. yleiskauha UM-1450

- Tilavuus 600 litraa
- Leveys 1 450 mm
- Paino 175 kg

870 €

LUMIKAUHAT

- Tilavuus 2 000–2 200 litraa
- Paino 305–330 kg
- Leveys 2 300–2 500 mm

Esim. lumikauha UML-2300

- Tilavuus 2 000 litraa
- Leveys 2 300 mm
- Paino 305 kg

1 450 €

TRUKKIHAARUKAT 2 500 KG


- Maksimi taakka 2 500 kg
- Rungon leveys 1 200 mm
- Piikin hyötymitta 1 200 mm

Hydraulisena TRH2500H

1 280 €

Mekaanisena TRH2500

900 €



MASA-TALIKOT

ALKAEN 1 556 €

Erityisesti suurten kivien keräys maanmuokkauksen aikana, pellon uudisraivaus, lannan, rehun, maa-aineksien kuormausta ja monet muut etukuormaintyöt.

- Vahva runkorakenne ja hyvä näkyvyys
- Piikki- ja kärkiosa erikoislujuutta terästä
- 3-pistekiinnityksellä (10-3 ja 12-3), kippilaite
- Lisävarusteena yläkoura ja kuoppa talikon päälle
- Kaikki sovitevaihtoehdot*



MASA-KIVITALIKOT

ALKAEN 1 570 €

Erityisesti pienten pintakivien keräykseen, maanmuokkauksen aikana. Soveltuu myös polttopuun yms. käsittelyyn.

- Piikin kärkiosa kulutuslevystä leikattu
- Piikkien kärkiosan väli 90 mm ja pyöröteräksen 80 mm
- Saatavana 16–22 piikkisinä
- Kaikki sovitevaihtoehdot*

SUURSÄKKINOSTIN SSN1000

Siirret lannoite-, vilja-, polttopuusäkit yms. helposti ja turvallisesti. Nostimen koukkuun on hyvä näkyvyys – helpottaa työskentelyä.

- Runkorakenne ei vahingoita säkkiä
- Maksimi 1 000 kg
- Kaikki sovitevaihtoehdot*

550 €



VAHVARAKENTEISET MASA-TAKALANAT

Vahvarakenteinen kotimainen takalana hydraulisella rungon- ja teränkäännöllä.

- Kotimaiset vahvat hydraulisylinterit
- Eturungon kääntöakselissa rasvauspisteet ylä- ja alapäässä
- Käännettävä Hardox-terä
- Kaikissa MASA-takalanoissa on tukipyörien kiinnikkeet valmiina
- Tukipyörät saatavana lisävarusteena

MASA 300HH Masa300HH

- Hydraulinen rungon ja terän kääntö

4 090 €



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

MASA-TAKALANAT ALKAEN

2 420 € (MASA250)



Työkalut järjestyksessä

YATO-TYÖKALUVAUNU YT-55300

- 6 laatikkoa
- 177 osaa
- 12 työkalusarjaa

TARJOUS! 599 € Norm. 857 €



NIIN KOVIA KONEITA! NIIN HYVÄÄ PUUTA...

japa



MONIPUOLINEN JAPA 365+ PRO TR 4,2 metrin kääntyvällä poistokuljettimella

Koneesta löytyy malli kaikkiin tarpeisiin. Voimanlähteenä traktorin ulosottoakseli, sähkö tai polttomoottori. Ammattikäyttöön mitoitettu hydraulikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun ja halkaisun, mikä takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden. Hyvin toteutetun voimansiirron vuoksi koneessa on miellyttävä käyntiääni.

Koneessa on aina hydraulikan ulosotto, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön: lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä tai markkinoiden paras puunnostin.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 36 cm
- Suurin halkaisupituus 60 cm
- Halkaisuvoima 7 tonnia
- 4,2 metrin kääntyvä poisto-kuljetin
- Voimanlähde: traktorin PTO
- Paino 625 kg

Tilattavissa myös ROAD-tieliikennemallina.

14 276 € JAPA365PLUSTRPRO



KATSO VIDEO!



Lisävarusteeksi: Hydraulinen tukkipöytä 8 830 € JAPA471 **Markkinoiden paras puunnostin 1 663 €** JAPA495 **Vetävä syöttörulla nostimeen 746 €** JAPA495120

JAPA 405 – ÄLYKONE METSÄAMMATTILAISELLE Kaksi halkaisutapaa ja patentoitu puhdistusjärjestelmä

JAPA 405 mukauttaa automaattisesti toimintansa työstettävän puun mukaan, siksi kone soveltuu erityisen hyvin kaiken kokoisille puille.

Kaikki koneen tärkeimmät toiminnot on sijoitettu yhdellä kädellä käytettävään joystickiin, jonka avulla ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja pudotuslevyä.

Koneessa on myös datayhteys, jonka avulla tehtaalta saadaan tarvittaessa muodostettua yhteys koneeseen esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 40 cm
- Suurin halkaisupituus 52 cm
- Halkaisuvoima 12,5 tonnia
- 4,2 metrin poistokuljetin
- Painot: 1 416 kg (405 TR)
1 466 kg (405 E)
1 516 kg (405 TRE)

Traktori- ja sähkömoottorikäyttöinen

34 276 € JAPA405TRE



HELPPOKÄYTTÖINEN JAPA 315+ TR Omakotitalo- ja kesämökkikäyttäjälle tai vaikka kimppakoneeksi

Helppo liikutella traktorin kolmipistenostolaitteella tai ROAD-varustuksella. 1,7 metrin poistokaukalolla tai 2,3 tai 3,8 metrin hydraulisella poistokuljettimella. Voimanlähde traktorin PTO-akseli, sähkö- tai polttomoottori.

Turvallinen; jos irrottaa otteen käyttövivusta tai avaa suojaverkon, koneen toiminnot pysähtyvät.

Nerokas hydraulikka mahdollistaa halkaisu-liikkeen pituuden jatkuvan hallinnan, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

JAPA 315+ TR ja 3,8 metrin hydraulinen poistokuljetin

9 332 € JAPA315TRPLUS + JA730 **Lisävarusteeksi: Puunnostin 1 332 €** JAPA494



KATSO VIDEO!



JAPA JA215 HIEKOITIN VAIKKA MÖNKKÄRIN PERÄÄN JA215

- Työleveys 1000 mm
- Suosittelut hiekan/sepelin raekoko 4–8 mm
- Voimansiirto hiekoitustelalle molemmista pyöristä
- Hiekoitus voidaan kytkeä pois vapaakytkimillä
- Säiliön tilavuus on 215 litraa
- Ilmakumipyörät metallivanteilla
- Paino tyhjänä 55 kg

1190 €



JAPA JA71 HIEKOITIN LIUKKAUDEN TORJUNTAAN JA71

- Työleveys 600 mm
- Suosittelut hiekan/sepelin raekoko 4–8 mm
- Voimansiirto hiekoitustelalle molemmista pyöristä
- Säiliön tilavuus on 71 litraa
- Ilmakumipyörät
- Paino tyhjänä 24 kg

334 €



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



**Sparex
NIVELAKSELI** S.164282

- Pituus 710 mm
- 1–3/8"
- 40-sarja

TARJOUS! 99 € Norm. 178 €



...PINOON JA KLAPEIKSI



ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSHINNAIN



SUURSÄKKI 1,5 m³ ¹¹³

- FIN-lavalle

2,90 € Norm. 4,15 €

SUURSÄKKI 1 m³ ¹¹⁹

- EURO-lavalle

2,90 € Norm. 3,85 €



SUURSÄKKI 1,0 m³ ¹²²

- Umpipohja

14,90 € Norm. 16,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³
SUOJALÄPÄLLÄ ¹³³

- Umpipohja
- 4 + 4 nostolenkkiä

23,90 € Norm. 31,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³ ¹²¹

- Umpipohja
- 4 + 4 nostolenkkiä

17,90 € Norm. 23,90 €



YLEISTELINE X ²⁴²

- Nostolenkkien vapautusmekanismilla

239 € Norm. 319 €

JÄMERÄ KOTIMAINEN HAPA-JUONTOKOURA

HAPA JUONTOKOURA, 3-PIIKKINEN


- Kouran etäisyys rungosta 1100 mm
- Kouran aukeama on noin 1900 mm
- Rungon kääntösylinterin valmius vakiona
- Paino 280 kg (ilman lisävarusteita)
- Kolmipistekiinnitys
- Piikkien lukumäärä 3 kpl

Lisävarusteena:

- Rungonkääntösylinteri
- Hydraulivinssi
- Adapteri etukuormaimeen

HYDRAULIVINSSI

- 1-nopeuksinen hydraulivinssi
- Vetokyky 2000 kg
- vetonopeus noin 20 metriä/minuutti
- Vajerin pituus 30 metriä
- Teräsvajerin halkaisija 8 mm
- Erittäin luotettava ja helppokäyttöinen, tarvitset vain valojen pistokkeista virran 12V ja -paineen ja paluun
- Kelan vapautin-vinssaus eteen ja taakse



3-PIIKKINEN HAPA-JUONTOKOURA VINSSILLÄ (kuvassa)

3 992 € ^{HA3-PV}

HAPA-JUONTOKOURAT

ALKAEN 1920 € (2-piikkinen) ^{HA2-P}

Espegard
EMALOITU TULIPATA ⁷⁷⁰

- Ø 60 cm
- Grilliritilällä

TARJOUS! 235 € Norm. 289 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



LAADUKKAITA TARVIKETUOTTEITA

Sparex
Your 1st choice

STARTAX

KAHA

KRAMP

atoy
WE LOVE CARS. SINCE 1930.

LAAJA VALIKOIMA TARVIKETUOTTEITA ERI VALMISTAJIEN KONEISIIN! TARVIKKEET MYÖS VALTROIHIN JA VALMETEIHIN!



HYDRAULISET TYÖNTÖVARRET

Tuotenro	Kuvaus	Min./maks. pit. mm	CAT	Varren/ männän halk. mm	Varusteet	Soveltuvuus	Norm.	Tarjous 24 %
S.331202	Hydr. työntövarsi, pikakoura/nivelpää	650/876	2/3	45/90	Letkut, ketju ja pallo	Valtra N1–N3, T1–T3, Claas Arion, MF Dyna 4–Dyna 6	666,50 €	526 €
S.331281	Hydr. työntövarsi, pallo/pallo	620/916	2/2	40/80	Letkut	Valtra A3–A4, Fendt Vario 300 srj., Vario S4, Farmer 300 srj., NH, MF, Claas	516,50 €	359 €
S.331521	Hydr. työntövarsi, pikakoura/nivelpää	680/895	3/3	45/100	Letkut, ketju ja pallo	Valtra S4, Fendt Vario 800 srj., Claas Axion 800 srj.	916,80 €	758 €
S.399131	Hydr. työntövarsi, pikakoura/pallo	620/881	2/2	35/70	Letkut, ketju ja pallo	Valtra A3–A4, Fendt Vario 300 srj., Vario S4, Farmer 300 srj., NH, MF, Claas, Case	551,30 €	394 €
S.399992	Hydr. työntövarsi, nivelpää/pallo	640/903	2/3	45/90	Letkut	Valtra N1–N3, T1–T3, Claas Arion 400–600 srj.	698,70 €	495 €
S.399991	Hydr. työntövarsi, nivelpää/pallo	640/903	3/3	45/90	Letkut	Valtra N4, T4, Fendt Vario 500 srj., Farmer 400 srj., Favorit 800–900 srj., JD, MF, Case	733,55 €	488 €
S.331201	Hydr. työntövarsi, pikakoura/nivelpää	650/876	3/3	45/90	Letkut, ketju ja pallo	Valtra N4, T4, Fendt Vario 500 srj., Farmer 400 srj., Favorit 800–900 srj., JD, MF	692,20 €	489 €
S.331261	Hydr. työntövarsi, pallo/pallo	620/931	2/2	35/63	Letkut	Valtra A4, MF 4700 srj., NH, Case	416,80 €	275 €



HYDRAULISET KALTEVUUDENSÄÄTIMET

Tuotenro	Kuvaus	Maks. pituus mm	Rungonpää/ varrenpää	Varren/ männän halk. mm	Varusteet	Soveltuvuus	Norm.	Tarjous 24 %
S.153735	Hydraulinen kaltevuudensäädin	Maks. pituus 750 mm	Haarukka CBM/pallo 22 mm halk.	40/92	Letkut	Valtra A4, MF 5400, 6400 srj.	685,90 €	489 €
S.155388	Hydraulinen kaltevuudensäädin	Maks. pituus 650 mm	Haarukan väli 32 mm, reikä 28 mm/ pallo 40 mm halk.	40/92	Letkut	Valtra N1–N4, T1–T3	878,90 €	574 €



KAASUJOUSET

Tuotenro	Kuvaus	Maks. pit.	Työntövoima	Soveltuvuus	Norm.	Tarjous 24 %
S.110817	Kaasujousi	345 mm	250 N	Valmet/Valtra, MF	18,60 €	15 €
S.110818	Kaasujousi	500 mm	150 N	Valmet/Valtra	19,20 €	15 €
S.110819	Kaasujousi	500 mm	250 N	Valmet/Valtra	19,20 €	15 €
S.19436	Kaasujousi	200 mm	220 N	Valmet/Valtra, MF	19,40 €	15 €
S.19437	Kaasujousi	785 mm	150 N	Valmet/Valtra, MF	37,10 €	20 €
S.19438	Kaasujousi	255 mm	300 N	Valmet/Valtra, MF	25,30 €	15 €
S.19449	Kaasujousi	600 mm	200 N	Valmet/Valtra	35,30 €	20 €
S.19451	Kaasujousi	590 mm	200 N	Valmet/Valtra	28,80 €	20 €
S.19458	Kaasujousi	280 mm	100 N	Valmet/Valtra	17,40 €	15 €
S.19459	Kaasujousi	345 mm	250 N	Valmet/Valtra	28,80 €	15 €
S.112351	Kaasujousi	485 mm	200 N	Valmet/Valtra	19,40 €	15 €



Panasonic 3,7 V AKKURUUVINVÄÄNNIN EY7412SB32

- Ruuvaa ilman käsien väsymistä
- Sopiva 1/4" ruuvauskärjille
- Sisäänrakennettu 850 mAh Li-Ion -akku
- Jopa yli 600 M3 x 5 mm ruuvia yhdellä latauksella
- Voi käyttää myös manuaalisena
- Sisältää ruuvauskärkisarjan

TARJOUS! 62 € Norm. 73 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



MONIPUOLISET KIINNIKKEET MOBIILITUOTTEILLE



RAM MOUNTS -KIINNITYSTELINE SOPII JUURI SINNE, MISSÄ SITÄ TARVITSET

RAM Mounts valmistaa kestäviä ja monipuolisia kameroiden, tablettien ja muiden mobiililaitteiden asennustelineitä, jotka voidaan kiinnittää lähes mihin tahansa. Toisin kuin muut markkinoilla olevat telineet, RAM Mounts mahdollistaa laitteiden asennuksen juuri sinne, missä niitä eniten tarvitset.

Tuotteet ovat mustaksi jauhemaalattuja merialumiiniosia, kevyitä komposiittiosia sekä tärinää ja iskuja vaimentavia kumisia kuulaniveliä.

Valikoimassa on yli 1000 osakomponenttia, joita yhdistelemällä syntyy yli 3000 nimikkeen tuotevalikoima, eikä mikään estä rakentamasta osista täysin omia ja uniikkeja kokonaisuuksia.

Suosittuja asennuspaikkoja traktorin ohjaamossa



- 1 2 Kiinnitystankoon sopivat kiskokiinnitteiset telineet, kuten RAM® Torque™, RAM® Tough-Claw™ ja sankakiinnitteiset telineet.
- 3 RAM® Twist-Lock™ -imukupitelineet voidaan kiinnittää sivuikkunaan (saatavana yhdellä, kahdella ja kolmella imukupilla)
- 4 Mihin tahansa tasainen pinta traktorin ohjaamossa sopii porattaville telineille, kuten kaksoiskuulatelineet tai RAM® Tough-Track™
- 5 RAM® Tough-Ball™ mahdollistaa minkä tahansa laitteen asennuksen ohjaamon kattopilarin kierteisiin
- 6 RAM® Twist-Lock™ -imukupitelineen avulla puhelin, näyttö tai häikäisysoja voidaan kiinnittää tuulilasiin



PUHELINTELINE-SARJA [3 osaa]

RAM HOLUN10BU Yleispidike puhelimelle X-grip
RAM B201U Välivarsi 94 mm B-sarja
RAM B2241U Imukuppi kiinnike B-sarja

TARJOUS! 85 € Norm. 108,50 €

Näin se toimii...



Valitse laiteadapteri

RAM® tarjoaa laajan valikoiman adaptereita ja telineitä juuri omaa laitettasi varten.

Valitse varsi

Valitse varsi haluamasi pituuden ja paikan perusteella.

Valitse alusta

Valitse sopiva alusta, jonka avulla voit kiinnittää laitteesi juuri sinne, missä sitä tarvitset.



TANKINKORKKI LUKOLLA S.65289

- Sopivuus mm. Valtra/Valmet,
- Massey Ferguson, Case,
- John Deere, New Holland

TARJOUS! 18 €
Norm. 36,60 €



AGCO COOLANT READY 115535

- Käyttövalmis pitkän vaihtovälin jäähdytinneste
- 10 litran astia

35 €



JÄÄHDYTIN S.110882

- Tarvikemalli
- Korkki mukana
- Valmet 505–805

TARJOUS! 499 €
Norm. 577 €



LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



Sonax S0 483 300

JARRUJEN PUHDISTUSSPRAY

- 400 ml

3,80 € / kpl

TARJOUS! 17 € 6 kpl laatikko
Norm. 22,80 €



NÄE YMPÄRISTÖSI

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

HUIPPULAATUISET PERUUTUSKAMERASARJAT



Digitaalinen

PERUUTUSKAMERASARJA 1705-0006AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-väri näyttö
- Kaksi kamerakanavaa (toinen kamera saatavana lisävarusteena, 1705-00067AG)

TARJOUS! 199 € Norm. 229 €



Langaton digitaalinen

PERUUTUSKAMERASARJA 1705-0008AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-väri näyttö
- 2 langatonta pääkanavaa
- 1 langaton CMOS-kamera (toinen kamera saatavana lisävarusteena, 1705-00005AG)

TARJOUS! 275 € Norm. 325 €



Langaton digitaalinen

HD-PERUUTUSKAMERASARJA 1705-0009AG

- 7" LCD-teräväpiirto HD-näyttö (1024 x 600)
- Sarjassa 1 langaton HD-digitaalikamera
- Esteetön kantama noin 300 metriä!
- Lisäkamerat lisävarusteena (maksimi 4 kameraa, 1705-00095AG)

TARJOUS! 405 € Norm. 544 €

HUIPPU UUTUUS!

S.165969 LANGATON KAMERA

Valtra SmartTouch- ja Fendt Vario -näyttöihin

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarja sisältää WiFi-vastaanottimen ja langattoman peruutuskameran magneettijalalla.

TARJOUS! 299 € Norm. 425 €



UUTUUS!

SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!

1705-00119AG **SmartTouch KAAPELI 48 €**

1705-00067AG **PERUUTUSKAMERA 85 €**

PAKETTITARJOUS! 119 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



S.118453 KAAPELI

Valtra SmartTouch- ja Fendt Vario -näyttöihin

TARJOUS! 32 € Norm. 35,60 €



S.162183 KAAPELI

MF Datatronic 4 -näyttöön

TARJOUS! 32 € Norm. 51,15 €



1603-300196

Bullboy Agriline LED-TYÖVALO 60 W

- 6x10 Osram LED
- 9-32 V
- 5000 K
- 4330 lm (mitattu)
- 360° asennusjalka

TARJOUS! 55 €
Norm. 99 €

PÄIVITÄ KONEESI VALOT LED-AIKAAN!

UUDISTETUT
LED-AJOVALOT
SAAPUNEET!



AGCO SHOP E-hyväksytyt LED-ajovalot nyt Valtran ja Valmetin alkuperäisille paikoille. Valoissa tehokas ja tarkka valokuvio sekä lyhyet-, pitkät- ja parkkivalot samassa umpiossa.

Sopii alkuperäisille johdotuksille ja kiinnityspaikoille – helppoa! AGCO SHOP -valot on suunniteltu Suomessa yhteistyössä maahantuojaan kanssa; valot käyvät lävitse tarkan laboratorio-olosuhteissa toteutettavan laatu- ja mittaustyön.

KORKEAMPI TEHO, VOIMAKKAAMPI JA PIDEMMÄLLE ULOTTUVA VALOKUVIO

1605-NS3500AG LED-AJOVALO 5600 lumenia

- Teho: 5 600 lm (teoreettinen) / 3 265 lm (mitattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1 x 30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 4 x 10 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 12 x 1 W LED
- Käyttöjännite: 9–32 V
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojaluokka: IP68
- Ref. 17,5
- Koko: 3 x 5 tuumaa
- Liitinpistoke: H4



Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi

(valon 34203600 tilalle):
Valtra A–A3-sarjat, C-, M-, S-sarja,
N–N3-sarjat, T–T3-sarjat ja XM-sarja.

105 € / kpl TARJOUS! 195 € / pari

1605-NS4600AG LED-AJOVALO 6400 lumenia

- Teho: 6 400 lm (teoreettinen) / 4 214 lm (mitattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1 x 30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 6 x 10 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 9 x 1 W LED
- Käyttöjännite: 9–32 V
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojaluokka: IP68
- Ref. 17,5
- Koko: 4 x 6 tuumaa
- Liitinpistoke: H4



Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi

(valon 31547310 tilalle):
Valmet / Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega.

Yläajovalo, Forest / Valtra (valon 31547310 tilalle):
N–N3-sarjat, T–T3-sarjat, M-sarja, X–XM-sarja.

105 € / kpl TARJOUS! 195 € / pari

4272514M92

12 V -ILMAISTUIN (yleismalli)

- Joustomatka 100 mm
- Pituussäätö 210 mm
- Portaaton korkeussäätö 80 mm
- Pituusvaakajousitus
- Mekaaninen ristiseläntuki
- Selkänojan kallistus
- Käsinojissa korkeussäätö
- Ilmajousitus 12 V
- Istuintyynyn leveys 520 mm



TARJOUS! 990 €

Norm. 1292 €

G1248637

GRAMMER-ILMAISTUIN MSG95G/721

- Joustomatka 100 mm
- Pituussäätö 210 mm
- Portaaton korkeussäätö 60 mm
- Pituusvaakajousitus
- Selkänojan kallistus
- Taittavat käsinojat
- Ilmajousitus 12 V
- Manuaalinen painon säätö 50–130 kg
- Istuintyynyn leveys 480 mm



849 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



LED-VAROITUSMAJAKKA

S.165412

- Magneetti kiinnitys
- USB-lataus
- IP65
- 5 tunnin toiminta-aika

TARJOUS! 20 €

Norm. 28,90 €



EDISTYKSELLISTÄ AKKUTEKNOLOGIAA

Panasonic

Vähintään kahden
Panasonic-rungon
ostajalle kaupantäälle
18 V 3,0 Ah akku (EY9L53)
Edun arvo **89 €**

Valikoima esillä seuraavissa AGCO Suomen myymälöissä:
Espoo, Iisalmi, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lappeenranta,
Mikkeli, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Muissa pisteissä tilattaessa.

KATSO VIDEO!



PANASONIC PYÖRÖSAHA 14,4 tai 18 V (RUNKO)

EY45A2XM32

275 €

- Karalukitus
- Irroitettava sahauskotelo ja imuriliitäntämahdollisuus
- Sisältää metalliterän 135 mm
- Akku 3,0 Ah tai 5,0 Ah (Li-ion)
- Paino akun kanssa 2,8 kg
- Nopeus ilman kuormaa 4 500 rpm
- Maksimi leikkaussyvyys 46 mm
- Kosteus- ja pölysuojattu



Myös metallille!

PANASONIC 18 V MUTTERINVÄÄNNIN (RUNKO)

EY75A8X32

189 €

Norm. 251 €

- 1/2" vääntö
- Voimakas, hiiliharjaton moottori
- Akun varaustason ilmainen
- 3 momentin- ja nopeuden säätöaluetta
- Elektroninen nopeudensäädin
- LED-työvalo
- Kosteus- ja pölysuojattu



Tarjous!

PANASONIC 18 V MUTTERINVÄÄNNIN (RUNKO)

EY7552X32

289 €

Norm. 375 €

- Vahva ja monikäyttöinen
- Kaksoisvasaramekanismi
- Alhainen äänitaso
- Akun kapasiteetin ilmainen
- Portaaton nopeudensäätö
- Sähköjarru
- Kosteus- ja pölysuojattu



Tarjous!

PANASONIC 18 V PISTOSAHA (RUNKO)

EY4550X32

295 €

- Terän pikakiinnitys
- Säädettävä kallistus (0–45°)
- 4-portainen pendel-toiminto
- 2500 iskua/min, ja alhainen tärinä
- Paino akun kanssa 3,35 kg
- Maks. leikkaussyvyys 65 mm
- Terän koko 26 mm
- Kosteus- ja pölysuojattu



Voimakas!

PANASONIC COMBOKIT • PORAKONE EY74A3 • MUTTERINVÄÄNNIN EY75A8 • 2 x 5 Ah T-LOC 4 DD

EYC232LJ2G32

699 €

Norm. 804 €

- Combokit sisältää porakoneen, mutterinvääntimen, laturin ja 2 x 5,0 Ah akkua
- Toimitetaan T-LOC 4 DD Systainer -kanto-laukussa



Tarjous!

Näihin Combokitteihin
Vannesaha EY45A5
+ salkku kaupantäälle
Etusi arvo yli 480 €!
Huom! Rajoitettu erä!



PANASONIC COMBOKIT • PORAKONE EY74A3 • RUUVINVÄÄNNIN EY76A1 • 2 x 5 Ah T-LOC 4 DD

EYC231LJ2G32

699 €

Norm. 796 €

- Combokit sisältää porakoneen, ruuvinvääntimen, laturin ja 2 x 5,0 Ah akkua.
- Toimitetaan T-LOC 4 DD Systainer -kanto-laukussa



Tarjous!

PANASONIC 18 V PUUKKOSAHA (RUNKO)

EY45A1X32

292 €

Norm. 314 €

- Puukkosaha kaikkeen sahaukseen
- Portaaton nopeudensäätö
- Vakiovoimansyöttö
- Akun lämpötilan ja ylipurkautumisen valvonta
- Vastapainomekanismi vähentää värähtelyä
- Kosteus- ja pölysuojattu



Tarjous!

PANASONIC 18 V KULMAHIOMAKONE (RUNKO)

EY46A2X32

189 €

Norm. 241 €

- Luotettava ja turvallinen kone
- Karalukitus; laikan vaihto on helppoa ja nopeaa
- Ergonominen runko
- Pehmeennetty kahva
- Vaihdettavat hiiliharjat; kone on pitkäikäinen
- Kosteus- ja pölysuojattu



Tarjous!

PANASONIC MULTITOOL 14,4 V tai 18 V (RUNKO)

EY46A5X32

372 €

- Ergonominen
- Korkea suoristuskyyky puun ja metallin leikkaamiseen, laattaliiman hiomiseen, tiivistäineen poistamiseen
- Mukana 35 mm terä
- Akku 3.0 Ah tai 5.0 Ah (Li-ion)
- Paino akun kanssa 1,95 kg
- Oskillointinopeus 6000–20 000/min
- Oskillointikulma 3 astetta



Kompakti!

Agriwipes PUHDISTUS- PYYHKKEET

S.152151

Helppo ja nopea ratkaisu käsien, työkalujen ja pintojen puhdistukseen.



TARJOUS!

8 €/kpl

Norm. 11 € / kpl

TARJOUS!

38 €/6 kpl

Norm. 66 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



Takuu 2 vuotta

AKULLA KULJETAT VAKAASTI



ERITTÄIN VAHVA AKU CP 350-LH PRO ERIKOISVARUSTEILLA SC0169AKBW

Kelkkavarustus, työkalulaatikko ja musta 100 cm kuomu



Musta kuomu

Työkalulaatikko

Lisävahvikkeet

Erikoisvarusteet
asennettuna!

TARJOUS!
2790 €

Norm. 3427 €

KATSO VIDEO!



Vakiovarusteet

- Kippi ja kipin kaasujousi
- Uusittu, vahvempi nokkapyörä 150 kg
- Vahva vetopää 1500 kg
- Vahvistettu vetoaisa
- Erikoisvahva vaneroitu takalaita ja vahvat saranat
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- Extra-vahva lehtijousiakseli (2000 kg)
- Seisomisen kestävät lokasuojat ja astinlaudat (4 kpl)
- Vahvistetut C-luokan renkaat 155 R13C 91N, 5x112 M+S
- 5-pulttiset navat
- Takapaneelin tukipalkit (2 kpl)
- Kokonaan hitsattu ja upposinkitty runko erikoisvahvikkeilla
- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- LED-etu- ja -ääriäiset
- 8 kiinnityssilmukkaa (sisäpuolella)
- 4 kiinnityskoukua (ulkopuolella)

Lehtijouset



Huom!
Meiltä myös
talvirenkaat
vanteineen
peräkärryihin!

Tekniset tiedot

- Lavan koko 350 x 150 cm
- Kantavuus 509 kg
- Omapaino 316 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

AKU-VENETRAILERI ON KESTÄVÄ JA VAKAA VEDETTÄVÄ



AKU BS750-L EC0573AK

- Nokkapyörä
- Hitsattu, upposinkitty runko
- Vesitiiviit pyörännavat
- Säädettävä vinssipukki, vinssi ja nokkakumi
- 2 itsesäätyvää sivutukea
- 2 kölrullaa
- Takakeinu 2 kölrullalla

- Kantavuus 649 kg
- Omapaino 176 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 516 cm
- Leveys 187 cm
- Lehtijouset

TARJOUS!
1190 €

Norm. 1383 €

Lehtijouset



AKU BP750-L EC0507AK

- Nokkapyörä
- Hitsattu, upposinkitty runko
- Vesitiiviit pyörännavat
- Säädettävä vinssipukki, turvavinssi ja nokkakumi
- Sivutuet kahdella sivupyörällä
- 2 kölrullaa
- Takakeinu 3 kölrullalla
- Hitsattu sidontalenkki

- Kantavuus 642 kg
- Omapaino 183 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 545 cm
- Leveys 207 cm
- Lehtijouset

TARJOUS!
1290 €

Norm. 1595 €

LED-valot

Lisäturvaa AKU-vaunuihin!

KATSO VIDEO!



AKU BE590-R EC0558AK

- Nokkapyörä
- Hitsattu, upposinkitty runko
- Vesitiiviit pyörännavat
- 2 kölrullaa ja sivutukea
- Vinssipukki, vinssi ja nokkakumi
- Kumivääntöjousi
- Kantavuus 479 kg
- Omapaino 111 kg
- Kokonaispaino 590 kg
- Pituus 443 cm
- Leveys 156 cm



TARJOUS!
879 €

Norm. 1000 €

Hitsattu runko

AUTOMAATTINEN
TUULIHAKA 12867

4190 €



KUORMALIINAT RÄIKÄLLÄ 4ZPT.50.10

- 2/4 tonnia
- Pituus 0,5 + 9,5 metriä
- Leveys 50 mm

TARJOUS!
15 € / kpl
Norm. 17,10 €

TARJOUS!
35 € / 3 kpl
Norm. 51,30 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



LUOTETTAVAAN VOITELUUN

NESTE



Neste Farm Universal 10W-30 STOU

Traktori- ja maatalouskalustoon tarkoitettu moniasteinen yleisöljy. Erityiset kitkaa modifioivat lisäaineet tekevät sen sopivaksi myös öljykylpyjarrujen voiteluun. API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, SE API GL-4

20 litraa

186120

64 € 3,20 €/l

200 litraa

186111

599 € 3,00 €/l



Neste Gear UTTO

Yhdistetty traktoreiden vaihteisto- ja hydraulioöljy, jolla on myös öljykylpyjarruihin vaaditut kitkaominaisuudet. Hyvät kulumisenesto-ominaisuudet. Lisäksi hyvät hapettumisenkesto- ja korroosionesto-ominaisuudet. API GL-4

20 litraa

213520

79 € 3,95 €/l

200 litraa

213511

679 € 3,40 €/l



Neste Turbo LXE 15W-40

Raskaan kaluston dieselmoottorit sekä henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottorit. Soveltuu SCR- ja EGR-järjestelmien kanssa. Ei DPF-moottoreihin. API CI-4, CH-4, ACEA E7

20 litraa

186420

76 € 3,80 €/l

200 litraa

186411

599 € 3,00 €/l

Vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettut laajan käyttölämpötila-alueen huippulaatuiset Super-luokan moniastehydraulioöljyt. Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat parhaan toimivuuden myös erittäin kylmissä olosuhteissa.

Neste Hydraulic 32 Super



20 litraa

262720

68 € 3,40 €/l

200 litraa

262711

589 € 2,95 €/l

Neste Hydraulic 46 Super



20 litraa

262820

69 € 3,45 €/l

200 litraa

262811

599 € 3,00 €/l

Neste Hydraulic 32



20 litraa

263520

58 € 2,90 €/l

200 litraa

263511

489 € 2,45 €/l

Neste Hydraulic 46



20 litraa

263620

59 € 2,95 €/l

200 litraa

263611

499 € 2,50 €/l

Neste Turbo LXE 10W-30

API CI-4 ja ACEA E7 -luokitusten ansiosta Neste Turbo LXE 10W-30 täyttää entistä paremmin Euro 3, Euro 4 ja EGR -moottoreiden öljyvaatimukset. Sopii lähes kaiken merkkiin raskaan kaluston ajoneuvoihin ja työkonseihin. API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL, ACEA E7/E5/E2

20 litraa

186220

79 € 3,95 €/l

200 litraa

186211

629 € 3,15 €/l

Neste Turbo LXE 10W-40

Raskaan kaluston dieselmoottorit sekä henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottorit. Soveltuu SCR- ja EGR-järjestelmien kanssa. Ei DPF-moottoreihin. API CI-4, CH-4/SL, ACEA E7/E5/E2

20 litraa

186320

83 € 4,15 €/l

200 litraa

186311

669 € 3,35 €/l

TYNNYRIKÄRRY PYÖRILLÄ + PUMPULLA

S.156557

- 3 metrin letku
- Digitaalipistooli
- Soveltuu 180–220 kg tynnyreille
- Paineilmatoiminen öljypumppu, 25 l/min

TARJOUS! 789 € Norm. 1452€

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

VALTRA -öljyt
FENDT -öljyt

ALKUPERÄINEN VOITELUAINE – AINOA OIKEA VALINTA



Maatalouden ja urakoinnin ammattilaisille,
joille vain paras on riittävän hyvä.



Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkille öljynvaihtoväleille.

Käytetään uusimmissa pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla varustetuissa moottoreissa. Edistyskellinen lisäaineteknologia varmistaa optimaalisen moottorin toiminnan niin työkone- kuin maantiekäytössä. Täyssynteettisellä perusöljyllä saavutetaan erinomaiset kylmäominaisuudet ja samanaikaisesti hyvä hapettumisenkesto kuumissa lämpötiloissa.

SAE 10W-40

API CK-4, API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E9 / E7

Soveltuu käytettäväksi: Caterpillar ECF-3, ECF-2, MAN M 3775, M 3575, MB 228.31, Renault RVI RLD-3, RLD-2, Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3



Osasynteettinen dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön.

Suorituskykyinen moottoriöljy matalapäästöisiin moottoreihin. Öljy pitää moottorin puhtaana ja suojaa tehokkaasti kulumiselta. Osasynteettinen perusöljy mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen.

SAE 10W-40

API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4, API SL, ACEA E7, ACEA E5/E2

Soveltuu käytettäväksi: MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275, Renault RVI RLD/RLD-2, Caterpillar ECF-2/ECF-1-a



Osasynteettinen traktoreiden voimansiirto- ja hydraulioöljy erityisesti kylmiin ilmasto-olosuhteisiin.

Erityisesti uusiin raskaasti kuormitettuihin portaattomiin ja pikavaihdevoimansiirtoihin tarkoitettu osasynteettinen erikoisvaihteistoöljy. Pitkä käyttöikä erittäin hyvän hapettumisenkeston ja hyvän leikkaukestävyyden ansiosta. Suositellaan traktorivoimansiirtoihin ja hydraulikkaan ympärivuotiseen käyttöön kaikissa ilmasto-olosuhteissa.

Valtra G2-B10, API GL-4



Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy.

Suorituskykyinen voiteluaine raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin.

SAE 80W-90

API GL-5, ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Moniastehydraulioöljy liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin.

Soveltuu vaihtelevissa lämpötiloissa toimiviin hydraulijärjestelmiin, mm. maansiirtokoneisiin, metsäkoneisiin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin. Korkealaatuinen perusöljy sekä lisäaineistus joka ehkäisee tehokkaasti kulumista, vaahtoamista ja hapettumista.

ISO VG 32, ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV



Dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön.

Suorituskykyinen moniasteinen dieselmoottoriöljy. Öljy pitää moottorin puhtaana ja suojaa tehokkaasti kulumiselta. Erityisen lisäaineistuksen ansiosta soveltuu käytettäväksi myös vanhemman sukupolven dieselmoottoreissa.

SAE 10W-30

API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4, ACEA E7, ACEA E5/E2

Soveltuu käytettäväksi: MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Renault VI RLD-2, RLD



Traktoreiden voimansiirto- ja hydraulioöljy.

Erityisesti raskaasti kuormitettuihin mekaaniisiin ja pikavaihdevoimansiirtoihin tarkoitettu erikoisvaihteistoöljy. Lisäaineistus kehitetty traktorivoimansiirtojen vaatimat kitkaominaisuudet huomioiden. Suositellaan traktorivoimansiirtoihin ja hydraulikkaan ympärivuotiseen käyttöön.

Valtra G2-08, API GL-4

Soveltuu käytettäväksi: MF M1135, M1141, M1143, M1145, CNH MAT 3505, JD JDM J20 A/B/C, J14B/C, J21A, ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F



Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkalukollisiin (LS) tasauspyörästöihin.

Suorituskykyinen voiteluaine raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin. Tarkoitettu erityisesti akselleille, joissa on kitkalevyillä toimiva tasauspyörästön lukko.

SAE 80W-90

API GL-5 (LS), ZF TE-ML 05C, 12C, 21C



Moniastehydraulioöljy liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin.

Soveltuu vaihtelevissa lämpötiloissa toimiviin hydraulijärjestelmiin mm. maansiirtokoneisiin, metsäkoneisiin, traktoreihin ja muihin työkoneisiin. Korkealaatuinen perusöljy sekä lisäaineistus joka ehkäisee tehokkaasti kulumista, vaahtoamista ja hapettumista.

ISO VG 46, ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV



Täyssynteettinen pitkänvaihtovälin Low SAPS -moottoriöljy uusimmalla lisäaineteknologialla.

Täyttää uusimmat MAN M 3677-, M 3775- ja Deutz DQC IV-18 LA -luokitukset. Suositeltava öljy kaikkiin Deutz- ja MAN -moottoriin Fendt-traktoreihin. Kehitetty Fendt-traktoreihin joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät TIER IV FINAL -päästönormin. Öljyn erinomainen suorituskyky alhaisissa lämpötiloissa ja sen kitkaa alentavat lisäaineet auttavat säästämään polttoainetta. Vähätuhkainen koostumus auttaa pidentämään dieselhiukkassuodattimen (DPF) käyttöikää.

SAE 5W-30

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset: Deutz DQC IV-18 LA, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC III-10 LA, MAN M 3677, M 3775, MB 228.52, Volvo VDS-4.5

Soveltuu käytettäväksi: Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a, Cummins CES 20086, CES 20081, Iveco 18-1804 TLS E6, JASO DH-2, MAN M 3271-1, M 3477, MB 228.31, MB 228.51, MTU Type 3.1, Type 2.1, Renault VI RLD-4, VI RLD-3, Scania Low Ash, Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2



Täyssynteettinen Low SAPS -moottoriöljy Fendt-traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät uusimmat päästöstandardit kulumissuojasta tinkimättä.

Täyttää luokitukset Deutz DQC IV-10 LA ja DQC-III 10 LA, joten sitä voidaan käyttää sekä uusimmissa teräsmäntäisissä että alumiinimäntäisissä moottoreissa.

SAE 10W-40

API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset: Deutz DQC IV-10 LA, Mack E0-0 Premium Plus, MAN M 3171-1, M 3477, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault VI RLD-3, Volvo VDS-4

Soveltuu käytettäväksi: Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS 93K218, MTU Type 3.1, Type 2.1, Scania Low Ash, Renault VI RLD-2, RLD, Volvo VDS-3, VDS-2



Erityisesti Fendt Vario -voimansiirtoihin kehitetty suorituskykyinen voimansiirtoöljy.

Erinomainen leikkautumisen kestävyys mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja tehostetun kulumissuojan ympäri vuoden kaikissa sääolosuhteissa. Soveltuu myös hydraulijärjestelmiin ja märkäjarruihin.

SAE 10W-40

API CG-4, SF, GL-4 / ACEA E3

Soveltuu käytettäväksi: ZF 05K, ZF 07D, ZF 06B, 06C, 07B, Ford M2C159B/C, Ford M2C134 A, John Deere J27



Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkalukollisiin (LS) Fendt-tasauspyörästöihin.

Vetopyörästö-öljy, jossa on ns. LS-lisäaine (Limited Slip) ja soveltuu käytettäväksi erityisesti kitkalukoilla varustettujen tasauspyörästöiden kanssa.

SAE 80W-90

API GL-5 (LS), IL-L-2105 D



Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Fendt-taka-akselistossa.

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu erityisesti raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin.

SAE 80W-140

API GL-5, MIL-L-2105 D

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



HARJAKIEKOT PUHDISTUKSEEN

Sajas GROUP



KOTIMAISET SAJA®-HARJAKIEKOT

177025PEN

Sunline-harjakiekkko 7 x 700 suoramalli

6,48 €

177025PVS



Starline-päätyharjakiekkko 7 x 700 kartiomalli

8,16 €

177025PBM

Beeline-harjakiekkko (sik-sak) 7 x 700 mm

8,46 €



4V5527310

Kartioharja, polypropeeni + teräslatta

124 €

Meiltä saat myös:

- harjalistat
- harjavalssit
- erikoiskartioharjat

KYSY TARJOUS!

KORKEALAATUISET KOTIMAISET OFA-LIUKUESTEKETJUT – SUUNNITeltu METSÄ- JA MAATALOUDEN TARPEISIIN



Tapio 11

Kulutuskettinki:

11 mm kierretty

Nasta: 11 mm

Sivukettinki: 9 mm



Tapio 9

Kulutuskettinki:

9 mm kierretty

Nasta: 10 mm

Sivukettinki: 8 x 46



EasyOn 5

Kulutuskettinki:

5 mm

Nasta: 5 x 10

Sivukettinki: 6 mm



EasyOn 6.5

Kulutuskettinki:

6,5 mm

Nasta: 6,5 x 12

Sivukettinki: 6 mm

TRAKTORI- JA LUMIKETJUT

OFA-maatalousketjut tunnetaan metsäketjujen tapaan hyvästä pidostaan ja kestävydestään.

Maatalouskoneisiin on sekä pystynastallisia liukuesteketjuja että nastattomia lumiketjuja.

Maatalousketjuja löytyy lumenauraukseen, maatalous- ja metsäkäyttöön sekä kevyempiä malleja nopeampaan tieajoon.



Panasonic EY7451PN2S32
18 V PORAKONE + AKUT

- 13 mm pikaistukka
- Sähköjarru ja suunnanvaihto
- LED-työvalo
- Elektroninen nopeudensäädin
- Kompakti ja kevyt; paino 1,6 kg
- Kosteus- ja pölynsuojattu
- Sisältää 2 kpl 3,0 Ah akkuja

TARJOUS! 199 € Norm. 277 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

KYSY TARJOUSTA VARASTOMALLEISTA!



VERKKOTERÄT

7000223522	240x11x692	78 €
7000223523	240x11x792	85 €
7000223524	240x11x915	94 €
7000223525	240x11x1220	117 €
7000223534	240x11x1525	140 €




VERKKOTERÄT (16 mm)

7000223512	240x16x792	145 €
7000223513	240x16x915	162 €
7000223514	240x16x1220	207 €
7000223515	240x16x1525	250 €



TASATERÄT

7000222008	200x12x1220	92 €
7000222010	200x12x1525	112 €



SUORAT HAMMASTERÄT

7000222230	200x12x1220 (16)	112 €
7000222231	200x12x1525 (16)	129 €



KOVAMETALLIHAMMASTERÄT

7000222266	130x20x792	302 €
7000222267	130x20x915	318 €
7000222268	130x20x1220	402 €
7000222345 *	130x20x915	282 €
7000222346 *	130x20x1220	360 €



KOVAMETALLITASATERÄT


7000222262	130x20x792	318 €
7000222263	130x20x915	335 €
7000222264	130x20x1220	402 €

*Nämä ainoastaan AGCO Suomelta!



JÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222301	130x22x792	355 €
7000222302	130x22x915	395 €
7000222303	130x22x1220	508 €



HAMMASJÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222351	130x22x915	364 €
7000222352	130x22x1220	456 €

Kennametalin terät on valmistettu puhtaasta kovametallista!



KOVAMETALLITAPIT (Betek)

7000222170	Kapea, erikoisterävä, prikalla	5,19 €
7000222175	Kapea, terävä, prikalla	5,00 €
7000222179	Kapea, tylppä, prikalla	7,44 €
7000222176	Leveälaippainen, terävä	6,51 €



TAPPITERÄRUNGOT (kotimainen)

7000222181	130x12x915, 25°	322 €
7000222180	130x12x1220, 25°	413 €
7000222185	130x12x915, 45°	322 €
7000222130	130x12x1220, 45°	413 €




HITSATTAVA AURAN PÄÄTYSUOJA

7000222304	Hitsattava päätysuoja	160 €
------------	-----------------------	--------------



LAUTASJALAKSET

7000222023	Ilman korvakkeita Ø 270x16	71 €
7000222022	Ilman korvakkeita Ø 270x12	64 €
7000222341	Hitsattava pallonivel	33 €



KULUTUSNASTALEVY

7000222276	50x50 mm, 5 nastaa	39 €
------------	-----------------------	-------------



PALLOKANTAPULTIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222021 KH M16x45	1,95 €	45 €
7000222074 KH M16x55	2,21 €	52 €

UPPOKANTAPULTIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222081 FH M16x50	2,66 €	62 €
7000222080 FH M16x65	3,01 €	70 €

MUTTERIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222136 Laippa-nylock M16	1,15 €	25 €

Tapit turvallisesti
ja ehjänä paikalleen!

1 kg KUPARIVASARA 7000222325

84 €



AGCO SUOMI '22 KEVÄTMARKKINAT

Tarkemmat tiedot tapahtumista paikkakunnittain
www.agcosuomi.fi

Ke 16.3. Pori
To 17.3. Kajaani, Salo
Pe 18.3. Turku
Pe-La 18.-19.3. Kuopio
Ti 22.3. Joensuu
Ke 23.3. Lappeenranta, Hämeenlinna
To 24.3. Savonlinna, Tampere
Pe 25.3. Mikkeli, Kouvola
Pe-La 25.-26.3. Huittinen

Ke 30.3. Loimaa
To 31.3. Espoo, Jyväskylä
Pe 1.4. Lahti
Pe-La 1.-2.4. Ylivieska
Ke 6.4. Iisalmi, Vaasa
To 7.4. Seinäjoki, Kempele
Pe 8.4. Kokkola
Ti 12.4. Rovaniemi
To 14.4. Varkaus

VALTRA-TARRA!

Nouda AGCO Suomen pisteeltä oma
Valtra-vuositarra! Vain 1 kpl/hlö.
Rajoitettu erä.

KANNATETAAN SUOMALAISTA JA PISTETÄÄN KAUPAT MAALIIN!

OSALLISTU HUIPPUARVONTAAN!

Uuden traktorin tai leikkuupuimurin ostaneiden kesken arvotaan 3 kappaletta elämyspaketteja Jääkiekon MM –kilpailujen Suomi-Ruotsi -otteluun 18.5.2022 Tampereelle. Sisältäen ohjelman ja ruokailun Captain's VIP Loungessa sekä otteluliput.

JÄÄKIEKON
MM-KISAT
2022

CAPTAIN'S
VIP
LOUNGE



VALTRA FENDT SAMPO ROSENLEW

AGCO SUOMI MYY

- Valtran ja Fendtin traktorit
- Nurmirehun- ja viljankorjuun maatalouskoneet
- Sampo-Rosenlew -puimurit
- Kesla-metsätyölaitteet
- FMG-kiinteistöhoitolaitteet

AGCO SUOMI TARJOAA SUOMEN TIHEIMMÄN HUOLTOVERKOSTON, VARAOSA- JA JÄLKIMARKKINOINTIPALVELUN:

- 27 konemyyntipistettä
- 28 varaosapistettä, joista
 - 20 AGCO Suomi Oy:n varaosapistettä
- Yli 80 huoltokorjaamoa, joista
 - 8 AGCO Suomi Oy:n huoltokorjaamoa
- Noin 300 koulutettua asentajaa
- Keskusvarasto Suolahdessa Keski-Suomessa

Katso:

www.agcosuomi.fi tai soita 0204 5501

**AGCO
SUOMI**