

AGCO SUOMI '22 SYYSKATALOGI

UUSI!



VALTRA Q-SARJA

UUSI!



FENDT 700 VARIO GEN7

UUTUUS!



KESLA 325T -KUORMAIN



UUTTA!

FMG-TUOTTEET

Mm. uusi Ivalo -nivelaara



UUTTA!

AKU-TAUKOVAUNUT

Nyt AGCO Suomelta



UUTTA!

LANGATON KAMERA

WiFi:llä traktorin monitoriin



UUTTA!

BLAZECUT

Palonsammutusjärjestelmä



Lisää
näkyvyyttä

VALTRA COLLECTION

Turvatyövaatteet

**AGCO
SUOMI**



PARAS TRAKTORIKOKEMUS

VALTRA



SUOMESSA VALMISTETTU – JO VUODESTA 1951

Valtra kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita.

Suomen Valtran tehdas sijaitsee Keski-Suomessa Suolahdessa. Tehdaskompleksi koostuu kokoonpano- ja vaihteistotehtaasta, tuotekehitysosastosta, Valtra Unlimited Studiosta, varaosa- ja huoltokeskuksesta sekä Atrium-asiakaspalvelukeskuksesta. Valtran johto sijaitsee myös Suolahden tehtaalla.

VALTRAT OVAT 65 %-STI KOTIMAISTA TYÖTÄ.

Noin puolet osista hankitaan kotimaisilta firmoilta ja lisäksi lasketaan Suolahden tehtaalla tehdyn työn arvo. Kotimaisia alihankkijoita on noin sata, kuten MSK:n ohjaamotehdas Ylihärmässä ja AGCO Powerin moottoritehdas Nokialla.

Valtra työllistää Suolahdessa tuhat henkilöä ja alihankkijat lisäksi muutaman tuhat ihmistä eri puolilla Suomea. Kotimaisen traktorin tai puimurin ostaja työllistää suomalaisia, jotka puolestaan ostavat suomalaisia elintarvikkeita.

VALTRA TARJOAA PARHAAN TRAKTORIKOKEMUKSEN

Kaikki alkaa siitä, että tunnemme suomalaisen asiakkaan arjen sekä odotukset ja meillä on kumppaneidemme kanssa kyky vastata näihin odotuksiin.

Valtra Unlimited on esimerkki yksilöllisten odotusten ja tarpeiden täyttämisestä ja Valtra onkin ainoa toimija markkinoilla, joka pystyy tarjoamaan tehdasräättälöinnin kokonaisvaltaisena palveluna täysin asiakkaiden toiveiden mukaan.

Parhaaseen traktorikokemukseen liittyvät nykyään myös kattavat digitaaliset tuotteet ja palvelut. Teknologioiden avulla asiakkaat pystyvät parantamaan työn tuottavuutta, työturvallisuutta sekä ergonomiaa tavoilla, joita ei vielä jokin aika sitten voitu kuvitellakaan.

Parhaan traktorikokemuksen lunastaa myös kattava ja laadukkaasti toimiva huolto- ja palveluverkosto, joka pitää koneet kunnossa ympäri vuoden.

Parhaan traktorikokemuksen edellytyksenä on asiakkaan aito osaaminen koneen käyttämiseen. Tähän vastataan tarjoamalla tuote- ja käyttäjäkoulutusta, jotka ovat Valtralla tunnetusti Suomen parasta. Asiakkaan omalla tilalla tai toimipisteellä annettava koulutus takaa oikean aloituksen uuden koneen käyttämisessä. Vuosittaiset uusien traktoriasiakkaiden koulutustilaisuudet tarjoavat näköalapaikan alan kuulumisiin ja näkemystä koneiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Parhaaseen traktorikokemukseen kuuluu jatkuva kehittäminen ja kehittyminen. Tästä on osoituksena täysin uusi Q-mallisarja, joka tarjoaa jotain sellaista, mitä Valtran asiakkaat ovat pitkään odottaneet. Paras traktorikokemus on siis entistä parempi.



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi

A



G



N



JOPA

57

T



JOPA

57

Q

UUSI!



S



VALTRAN 5. SUKUPOLVI



VALTRA A-SARJA – PIENI JÄTTILÄINEN

- 75–135 hv
- Kaikkiin malleihin saatavana helppokäyttöinen mekaaninen GL-vaihteisto
- Sähköinen suunnanvaihdin integroidulla pysäköintijarrulla
- AutoTraction-vedonvapautusautomaatiikka
- 600 tunnin huoltoväli
- Uudistunut Stage V -moottori
- A105–A115 -mallit saatavana myös 4-portaisella pikavaihteella sekä lisävarusteena ryömintävaihteella
- A105–A135 Dual pump -järjestelmä 98 l/min (57+41 l/min)

VALTRA G-SARJA – YKSINKERTAISESTI NEROKAS

- 105–135 hv
- 4,4 litran AGCO Power -moottori, Stage V
- 24 + 24R -vaihteisto, 6 pikavaihdetta
- Kääntösäde 4,36 metriä
- Kuormantunteva hydraulikka 110 litraa/min
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch
- Erinomainen etukuormainkone ja hyvä näkyvyys kuormaimelle

KATSO VIDEO!



VALTRA N-SARJA

- 135–201 hv
- 4,9 litran AGCO Power -moottori, Stage V
- Kääntösäde 4,5 metriä
- Kuormantunteva hydraulikka 200 litraa/min
- Valtra Powershift- tai CVT -vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch ja uusi A-pilarinäyttö
- Saatavana mm. ilmajousitettu etuakselin Aires-jousitus sekä Auto Comfort -ohjaamojousitus

**Tehokas ja
monipuolinen työkone**

KATSO VIDEO!



Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella ja SkyView -ohjaamolla.

VALTRA T-SARJA

- 155–271 hv
- 6,6 tai 7,4 litran AGCO Power -moottori, Stage V
- Kuormantunteva hydraulikka 200 litraa/min
- Valtra Powershift- tai CVT-vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch ja uusi A-pilarinäyttö
- Kääntösäde 5,25 metriä
- Saatavana mm. ilmajousitettu etuakselin Aires-jousitus sekä Auto Comfort -ohjaamojousitus

**Ketterä
6-sylinterinen työjuhta**

Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella ja SkyView -ohjaamolla.

VALTRA Q-SARJA

- 245–305 hv
- 7,4 litran AGCO Power -moottori, Stage V
- Kuormantunteva hydraulikka 200 litraa/min
- CVT-vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus
- SmartTouch ja uusi A-pilarinäyttö
- Kääntösäde 6,75 metriä
- Saatavana mm. ilmajousitettu etuakselin Aires-jousitus sekä Auto Comfort -ohjaamojousitus

**Lisää Q-sarjasta
seuraavalla sivulla**



Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella ja SkyView -ohjaamolla.

VALTRA S-SARJA

- 290–405 hv
- AGCO Power 84 AWF -moottori
- CVT-vaihteisto
- Saatavana Valtra Guide -automaattiohjaus, valmius vakiona
- SmartTouch
- Kuormantunteva hydraulikka 205 litraa/min
- Tilava ohjaamo

Saatavana TwinTrac -taakseajolaitteella

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi



UUSI! VALTRA Q-SARJA

VALTRA

Katso Q-sarjan
esittelyvideo!



TRAKTORI, JOTA ODOTETTIIN KUIN KUUTA NOUSEVAA!

Q-sarja vie Valtran täysin uuden käyttäjäkunnan ja tehovaatimusten sarjaan. Tässä sarjassa vaaditaan raakaa voimaa ilman kompromisseja. Tässä sarjassa kaiken pitää toimia kuin ajatus. Tässä sarjassa vain paras kelpaa. Q-sarjan kone uudistaa merkittävästi Valtran traktoritarjontaa ja uudelleen kirjoittaa asiakkaiden odotusarvon koko segmentille. Tätä on odotettu ja nyt se on täällä!



Q-SARJAN ERINOMAISUUS RAKENTUU SEURAAVISTA ELEMENTEISTÄ:

- Aina riittävästi tehoa
- Teknologiavalmiudet nyt ja tulevaisuudessa
- Huippuunsa kehitetty CVT-vaihteisto
- Alan helpoin käyttöliittymä
- Polttoainetehokkuus
- Ilmajousitus ohjaamossa ja etuakselissa
- Liitettävyyys
- Ergonomia
- Suomen kattavin palveluverkosto
- Henkilökohtainen käyttökoulutus

KERRASSAAN UPEA TRAKTORI

Q sarja tuo asiakkaille kaiken sen, mitä suuritehoiselta traktorilta on aina osattu odottaa. Q-sarjan kone hankitaan puhtaasti liiketoimintaan perustuvalla päätöksellä, joka on nyt helpompaa tehdä kuin ikinä ennen.

Tästä huolimatta on pakko myöntää, että uusi Valtra Q on upea ilmentys, joka kääntää päät.

Tällä Suomessa valmistetulla koneella on ilo työskennellä vuosia eteenpäin.

VALTRA Q-SARJA NUMEROIN

Maksimiteho 1850 r/min (nimellinopeus 1950 r/min) **Maksimivääntö 1500 r/min**

Malli	AGCO Power	Vakio			Lisäteho		
		hp	kW	Nm	hp	kW	Nm
Q245	74 LFTN-D5	245	180	1100	265	195	1200
Q265		265	195	1200	290	213	1280
Q285		285	210	1280	305	224	1280
Q305		305	224	1280	305	224	1280



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi

TYÖSKENTELE ÄLYKKÄÄMMIN



Älykkään maanviljelyn teknologioiden avulla parannat viljelyn kannattavuutta ja samalla säästät ympäristöä. Käytät kaikkia täsmäviljelyominaisuuksia helposti SmartTouch-kyynärnoja avulla.

SmartTurn

Traktorin päisteessä automaattisesti kääntävä SmartTurn viimeistelee peltotöiden automatisoinnin yhdessä Auto U-Pilot-päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa. Kuljettajan ei tarvitse välttämättä koskea rattiin kertaakaan koko peltolohkolla. Työn tarkkuus paranee, polttoainetta ja aikaa säästyy, pelto tiivistyy vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työn jälkeen.

Valtra Guide -automaattiohjaus

Valtra Guide -automaattiohjaus on helppokäyttöinen. Löydät ajolinjat, korjaussignaaliasetukset, lohko-ohjauksen, levitysmäärän hallinnan ja kaikki muut tarvitsemasi yhden ikonin takaa. Valtra Guide -automaattiohjaus on tarkka. Se seuraa ajolinjoja tarkasti, jopa sentin tarkkuudella ja siten minimoi päällekkäisyydet ja raot. Tarkan levityksen ansiosta vähennät siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kustannuksia. Saat työt tehtyä, koska pystyt työskentelmään pimeässä, pölyssä ja sumussa.

Wayline assistant

Valtra Guide -automaattiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus.

Wayline Assistant tehostaa työskentelyä automaattiohjauksen kanssa.

Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittlevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmentteittäin. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan. Kun pellolla on useita ristikkäisiä ajolinjoja löytää automaattiohjaus aina sopivan ajolinjan myös päisteessä tai silloin, kun pellon reuna on viisto.

Auto U-Pilot

Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaatti-ohjauksen. Auto U-pilotin avulla työlaitteet ohjautuvat tarkemmin. Auto U-Pilot laajentaa U-Pilotin käyttöä tarjoamalla automatisoinnin päisteellä. Yhdessä Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa järjestelmä tunnistaa sijainnin GNSS:n avulla ja käynnistää automaattisesti kaikki päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteellä.

Section Control 96

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun saat käyttöösi Section Control 96 ja Multiboom ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomaatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan. Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkokoon. Multiboom taas mahdollistaa sen, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta.

Variable Rate Control

Variable Rate Controlin eli määränsäätöautomaatiikan avulla traktori lukee levitettävien tuotantopanoksien tai kasvinsojeluaineiden määrät sisältävät levityskartat. Tämä ohjaa konetta ja levittää oikean määrän oikeaan paikkaan automaattisesti.

Precision Lift & Load

Precision Lift & Load sovelluksen avulla traktorin kuljettaja pystyy käyttämään ja mittaamaan kuormauksen työvaiheita aivan uudella tavalla. Työn tarkkuutta lisää merkittävästi punnitustoiminto, joka punnitsee eri materiaalien kuorman, kuten heinäpaalin painon karjan ruokintaan. Myös työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus paranevat, sillä sovelluksessa pystyy määrittelemään kuormaimen nostoalueet ja kääntökulmat, joihin kuormaaja pysähtyy automaattisesti. Helposti hallittavan ravistelutoiminnon avulla traktorin kuljettaja varmistaa, ettei kauhaan jää kiinni materiaalia.

Valtra Connect

Valtra Connect on telemetriaratkaisu, joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-tiedot. Näet historia- ja tosiaikaisia tietoja mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida huoltotarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa huollossa.

Lisäksi Valtra Connectilla voit hallinnoida traktorikantaasi ja seurata, miten tuottavia traktorit ovat, mitkä työt on suoritettu ja mitä on vielä tehtävä.



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.valtra.fi tai www.agcosuomi.fi



FENDT-TRAKTORIT – AITO OIKEA VARIO

KATSO VIDEO!
FendtOne



FENDT 200 V / F / P GEN3

Monikäyttöinen traktori erikoisviljelmille, kuten marja- ja hedelmätilat

- 79–124 hv
- 3,3 litran AGCO Power -moottori
- Paino 3 090 kg
- Korkeus 240 cm
- Leveys vakiorenkailta ainoastaan 122 cm (V-sarja)
- 540/540E/1000 voimanotto
- Sähköisesti esiohjattu hydraulikka
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus, etunostolaite ja -voimanotto sekä FendtGuide-automaattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä



FENDT 200 S GEN3

Ketterä traktori tilan töihin

- 79–124 hv
- 3,3, litran AGCO Power -moottori
- Paino 4 280 kg
- Korkeus 262 cm
- 540/540E/1000 voimanotto
- Sähköisesti esiohjattu hydraulikka
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus ja ohjaamon jousitus, etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-automaattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä



Kompakti!

FENDT 300 GEN4

Monipuolinen ja ketterä traktori isompiinkin töihin

- 113–152 hv
- 4,4, litran AGCO Power -moottori
- Paino 5 010 kg
- 540/540E/1000 voimanotto
- Ilmastointilaitte vakiona
- Saatavana etujousitus ja ohjaamon jousitus, etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-automaattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä



KATSO!



FENDT 500 GEN3

Mukava ja monipuolinen yleistraktori

- 124–163 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 4,0 litran Deutz-moottori
- Paino 6 400 kg
- 50 km/h
- 540/540E/1000 voimanotto
- Ilmastointilaitte, etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Vakiorenkait 540/65R28 ja 650/65R38 TB
- Saatavana etunostolaite ja etuvoimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-automaattiohjaus
- Saatavana 2-toimiset nostolaitteet

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

50



KATSO VIDEO!



FENDT 700 GEN6

Monikäyttöinen – Suomen suosituin Fendt-mallisarja

- 144–237 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 6,1 litran Deutz-moottori
- Paino 7 980 kg
- 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E voimanotto
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon ilmajousitus vakiona
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, etukuormaaja sekä FendtGuide-automaattiohjaus

50



KATSO VIDEO!



FENDT 800 S4

Suuritehoinen traktori esimerkiksi perhosniittokoneen käyttöön tai kuljetustöihin

- 226–287 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 6,1 litran Deutz-moottori
- Paino 9 520 kg
- 60 km/h
- Voimanotto 540E/1000
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, VarioGrip-rengas -paineensäätöjärjestelmä sekä FendtGuide-automaattiohjaus
- Tutulla VarioTronic-terminaalilla

60



KATSO!



FENDT 900

Todella alhainen polttoaineenkulutus Ainutlaatuista joustavuutta

- 296–415 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 9,0 litran MAN-moottori (Fendt iD -matalakierroskonsepti)
- Paino 11 780 kg
- 60 km/h
- 540E/1000 voimanotto
- Hydraulikan tuotto jopa 430 l/min
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Erillisjousitettu etuakseli
- Saatavana etunostolaite ja -voimanotto, VarioGrip-rengaspaineen säätöjärjestelmä sekä FendtGuide-automaattiohjaus
- Todella voimakas ja hyvä ajaa

60



KATSO VIDEO!



FENDT 1000

Traktoreiden kuningas!

- 396–517 hv ilman boostia kaikissa käyttötilanteissa
- 12,4 litran MAN-moottori (Fendt iD matalakierros-konsepti)
- Paino 14 000 kg
- 60 km/h
- 1000/1000E voimanotto
- Hydraulikan tuotto jopa 430 l/min
- Ilmastointilaitte vakiona
- Etujousitus ja ohjaamon jousitus vakiona
- Erillisjousitettu etuakseli
- Saatavana etunostolaite, VarioGrip-paineensäätöjärjestelmä ja FendtGuide-automaattiohjaus

Tässä mallissa
FendtONE
-käyttöliittymä

60



KATSO VIDEO!




Kuningas!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

FENDT

UUSI! FENDT 700 -SARJA



FENDT 700 VARIO GEN7 – YLIVOIMAISIA OMINAISUUKSIA

Asiakkaidemme tarpeiden ja ideoiden innoittamana sekä pyrkimyksemme tuottaa parhaita innovaatioita ja teknologioita tuloksena olemme kehittäneet traktorin, joka ei jätä toivomisen varaa – Fendt 700 Vario Gen7.

Tässä seitsemännessä sukupolvessa on viisi uutta mallia: 720, 722, 724, 726 ja Fendt 728, tehoalueella 203–283 hv.

Fendt DynamicPerformance -lisäteho (728-mallissa) antaa lisätehoa jopa 20 hv tarpeen mukaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Huippumalli saavuttaa siten 303 hv:n maksimitehon.

Ylimääräinen lisäteho ei ole sidottu ajonopeuteen eikä voimanoton käyttöön ja toimii, vaikka voimanottotyöskentely tapahtuu pysähdyksissä.

1. Uusi Suomessa valmistettu Fendt iD -matalakierrosmoottori

- Äskettäin kehitetty AGCO Power -moottori 7,5 litran tilavuudella
- Saavuttaa suurimman vääntömomentin alhaisilla kierrosnopeuksilla

2. Fendt DynamicPerformance: älykäs lisäteho Fendt 728 Vario -mallissa

- Jopa 20 hv enemmän tehoa ajonopeudesta riippumatta

3. Älykäs VarioDrive

- Ei tarvetta aluevaihdolle
- Pienin mahdollinen kääntösäde pull-in-turn kääntövaikutuksen ansiosta, optimaalinen etukuor-
maintoihin

4. Erittäin hyvä teho–painosuhte yhdistettynä maksimaaliseen hyötykuormaan

5. Jäähdytyskonsepti: Concentric Air System (CAS) puhaltavalla tuulettimella

- Erittäin tehokas: jopa 60 % pienempi tehontarve kuin tavallisella tuulettimella – enemmän tehoa ja polttoaineen säästöä

6. Ylivoimainen ketteryys

- Erittäin ketterä 300 hv -luokan traktori

7. Integroitu rengaspaineen ohjausjärjestelmä (VarioGrip) yhdessä suurempien renkaiden kanssa

- Jopa 8 % polttoaineen säästö ja jopa 10 % enemmän vetovoimaa pellolla

8. Turva-apujärjestelmät lisäävät turvallisuutta ja ajomukavuutta

- Fendt Stability Control
- Trailer Brake Assist

9. Digitaalinen konepelti ja takakamera

- Hyvä näkyvyys etunostolaitteeseen tai työkoneeseen takana

10. Tehokas hydraulikka

- Tuotto jopa 220 litraa/minuutissa
- Kevennyksellä varustettu takanostolaite

11. VisioPlus-hytti

- Tilava ohjaamo, jossa 77°:n näkökenttä, ihanteellinen etukuormaajatoihin

12. Uusi Premium kuljettajan istuin

- Selkänojan, sivutukien ja ristiseläntuen sähkösäätö ja sähköinen pitkittäissäätö
- Hierontatoiminto käytettävissä
- Monivaiheinen istuinlämmitys ja ilmastointi

13. FendtONE Onboard

- Yksinkertainen, mukautettava käyttö säätimien keskitetyllä järjestelyllä
- Monipuoliset automaattiohjauksen lisätoiminnot: Section Control, TI Headland ja TIM

14. Hytissä Cat. 4 -suodattimet (saatavilla 06/2023)

15. Uusi etukuormain sukupolvi, Fendt Cargo 6100

- 4070 kg:n nostokyky ja 4,85 metrin nostokorkeus takaavat erinomaisen kuormauskyvyn yhdistettynä erinomaiseen ketteryteen 300 hv:n luokassa
- Oma venttiililohko erillisillä etukuor-
mainventtiileillä

16. Takuun pidennys: Fendt Care

- Täydellinen kattavuus 8 vuotta tai 8000 tuntia koko ajoneuvolle ja etukuormaimelle – markkinoiden pisin kattavuus traktoreille



FENDT 700 VARIO GEN7			
Malli	*Teho kW/hv	*Lisäteho kW/hv	Maksimivääntö, Nm
720 Vario	149/203	–	1090
722 Vario	164/223	–	1150
724 Vario	179/243	–	1220
726 Vario	193/262	–	1318
728 Vario	206/283	221/303	1450

* ECE R120 -standardin mukaan

You dreamt it. We built it. – Uuden sukupolven Fendt 700 Vario Gen7.

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEITA RAJOITETTU ERÄ HETI TOIMITUKSEEN!

Fendtin laadukkaita ja luotettavia heinätyökoneita saatavilla nyt etuhintaan ja nopealla toimituksella. Kysy myös muita malleja ensi kesän toimituksiin!

100 v kokemuksella



SLICER 3670 TLXKC -NIITTOMURSKAIN

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

19 900 € (alv 0 %)

Turbolift-kevennys



SLICER 360 FQKC -ETUNIITTOMURSKAIN

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

20 400 € (alv 0 %)

Työleveys 9,3 metriä



SLICER 991 TLKC -NIITTOMURSKAIN

- Työleveys 9,3 metriä
- Turbolift-kevennys
- SafetySwing-törmäyssuoja

43 900 € (alv 0 %)

Hydraulinen
työleveyden säätö



FORMER 8055 PRO -KARHOTIN

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä

25 900 € (alv 0 %)

Roottoreiden
erillisnosto



FORMER 880 -KARHOTIN

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä
- Todella helppokäyttöinen

24 400 € (alv 0 %)

Työleveys 13,8 metriä



FORMER 14055 PRO -KARHOTIN

- Neliroottorinen
- Maksimi työleveys 13,8 metriä
- Isobus-käyttö
- Karhon leveys 1,3–2,6 metriä

71 500 € (alv 0 %)

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Kiinteäkammioinen



ROTANA 130F COMBI-YHDISTELMÄPAALAIN

- Kiinteäkammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,4 metriä

Varmista saatavuus ajoissa.

KYSY TARJOUS!

Muuttuvakammioinen



ROTANA 160V COMBI-YHDISTELMÄPAALAIN

- Muuttuvakammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,25 metriä

Nyt tämä varastossa oleva paalain:

84 500 € (alv 0 %)

Tilava 44 m³



FENDT TIGO XR75 -NOUKINVAUNU

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800/45R30,5 Flot Trac -renkaat
- Hydropneumaattinen jousitus ja tasonsäätö

139 000 € (alv 0 %)

KYSY MYÖS MUITA MALLEJA!

Esim. **TIGO VR65**, tilavuus 37 m³ hintaan:

104 900 € (alv 0 %)

FENDT IDEAL – ENEMMÄN TEHOA, ENEMMÄN TUOTTOA!

- Helix-puintikoneisto
- IDEALbalance™ kahdella viettopinnalla
- Viljasäiliö jopa 17 100 litraa
- Tyhjennysnopeus 210 litraa/s
- Vision Cab -ohjaamo – parempi työskentelymukavuus!

Saatavana:

- AutoDock™ leikkuupöydän kiinnitys ja irrotus 5 sekunnissa
- IDEALdrive-konseptin ansiosta näkyvyys ja istuma-asento ovat erinomaiset
- IDEALharvest™ – reaaliaikainen automaattinen asetusten säätö ym.

KYSY TARJOUS!

Tehokas



KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA TUOTTAVASTI!

FENDT 6335C

- 3-kelainen puintikoneisto
- Sähköstättöiset suurtehoseulat
- Automaattiohjaus
- 7 metrin leikkuupöytä

293 000 € (alv 0 %)



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi



KOTIMAINEN SAMPO ROSENLEW



SAMPO ROSENLEW



SAMPO-ROSENLEW -VARAOSAPAKETIT

Kaikki ns. kulutusosat omissa laatikoissaan sisältäen asennuksessa tarvittavat komponentit. Alkuperäiset Sampo-varaosat on suunniteltu puimurien vaatimiin tarpeisiin puintikaudella. Varmista puintisi onnistuminen ja hanki varaosat ennen puintikautta.

TEHOA PUINTIIN!

KOKOLUOKKANSA PARHAAT
Kaksoisroottorimalli 2Roto-hybridi

PUINTITEHO C12 vrt. C20 / C22 / C24

C12 
C24  **+30 %**

30 % enemmän puintitehoa!

Korvaamalla kohlimet kahdella roottorilla ja suurentamalla seulaston ja viljaelevaattorin tehoa saavutetaan yli 30 % enemmän puintitehoa, vertaamalla vastaavan kokoiseen kohlinpuimuriin.

UUDET ISOT SAMPON HYBRIDIPUIMURIT!

Parhaat elementit yhdistelemällä tunnetusta puintiteknologiasta, saa puimuri lisänimen Hybridi. Suurilla erottelupinnoilla varustetussa puimurissa on kaksi vastakkain pyörivää roottoria, jotka tekevät puimurista yli 30 % tehokkaaman kuin samankokoisen kohlinkoneen. Irtpuiminen tapahtuu perinteisellä tavalla, mutta roottoreilla saadaan erottelua lisättyä.



PÄIVITETTY GEN3 COMIAN RUNKO

Malleissa: C10, C12, C20, C22 ja C24

- 1. UUSI PUINTIVARIAATTORI.** 100 % parempi voimansiirtokyky, samassa rakenteessa kuormantunteva kiristys puintivariaattorin hihnalle.
- 2. VILJAELEVAATTORIN** tehoa on nostettu 100 % edelliseen malliin verrattuna.
- 3. TÄYSIN UUSI** kuusilapainen puhallin lisää ilmamäärää 50 % seulastolla.
- 4. HEITOKULJETTIMEN JA SEULASTON** liikettä tehostettu lisäksi niiden korkeuseroa on kasvatettu (+46 mm) ja lisätty ilmanakanava esierottelua varten.

SAMPO ROSENLEW COMIA C20, C22, C24 2ROTO SUURTEHOPUIMURIT

- 6-sylinterinen 300 hv AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 6,3–7,5 metriä
- 1 kelajärjestelmä (C20)
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C22 ja C24)
- Puintikela 8-varstainen HD
- Roottorit 2 kpl
- HD olkisilppuri
- Viljasäiliö 7 600 litraa (C22)
- Viljasäiliö 9 000 litraa (C20)
- Viljasäiliö 10 000 litraa (C24)
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- AVARA-ohjaamo: ilmastointi ja ilmaistuin
- ComVision II -kosketusnäyttö

C20, C22, C24

2Roto



KATSO VIDEO!



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.sampo-rosenlew.fi tai www.agcosuomi.fi

SAMPO ROSENLEW COMIA C12

- 6-sylinterinen 300 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 5,7 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 7 600 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 800 k / min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 800 / 65R32 eturenkaat
- 480 / 65R24 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW COMIA C10

- 6-sylinterinen 238 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 5,1 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 6 000 litraa
- Tyhjennysnopeus 100 litraa / s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 800 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 800 / 65R32 eturenkaat
- 480 / 65R24 takarenkaat



SAMPO ROSENLEW COMIA C8

- 6-sylinterinen 210 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,5 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri 3 300 k / min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 750 / 65R26 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat



UUTUUS!

V8



SAMPO ROSENLEW COMIA V8

- 4-sylinterinen 185 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,2 metriä
- Comvision LITE-kosketusnäyttö
- TS-Kaksoiskelajärjestelmä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 4 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri 3 300 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- 600 / 65R34 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat

C6



SAMPO ROSENLEW COMIA C6

- 4-sylinterinen 185 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 4,2 metriä
- Puintikela 8-varstainen HD
- Viljasäiliö 4 400 litraa
- Tyhjennysnopeus 75 litraa / s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri 3 300 k / min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- 600 / 65R34 eturenkaat
- 420 / 65R20 takarenkaat

VERRATO V4



SAMPO ROSENLEW VERRATO V4

- 4-sylinterinen 150 hv
AGCO Power Tier5 -moottori
- Leikkuupöytä 3,9 metriä
- Puintikela 8-varstainen,
leveys 1,11 metriä
- HD-kela vakiona
- Viljasäiliö 3 700 litraa
- Tyhjennyskorkeus 3,4 metriä
(optio 4 metriä)
- 4 kpl kohlimia
- 460 / 85R34 eturenkaat
- 360 / 70R20 takarenkaat

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.sampo-rosenlew.fi tai www.agcosuomi.fi



MATCHING YOUR TALENT

KESLA

KESLA-esitteet
löydät täältä:



Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden johtava osaaja. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloille – ja kaikkeen siltä väliltä. Oli osaamisesi ja tarpeesi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat vaatimuksiisi.



KUORMAIMET

Jokainen kuormain on yhdistelmä jämäkkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä. Käytännössä tämä näkyy työskentelyn tarkkuutena, mukavuutena ja voimana: kuormain tottelee ohjausta ajatuksen tarkasti.



TRAKTORIN METSÄPERÄVAUNUT

KESLA-metsäperävaunut on valmistettu kovaan ympärivuotiseen käyttöön, ja siksi ne käyvät läpi tarkan laatu- ja turvallisuustarkastuksen. KESLA tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman.



TRAKTORIHAKKURIT

Tiedämme, että yrittäjä haluaa tuottaa hakkurillaan hyvälaatuista haketta tehokkaasti ilman pitkiä seisokkeja. Siksi olemme panostaneet hakkureissamme tekniikkaan, jonka avulla hakelaatu on tasaisen hyvä, hakkurin käytettävyyden erinomaista ja päivittäinen huolto helppoa ja nopeaa.



UUTUUS!

KESLA proC i ja kärkehjoitus



KESLA proC i kärkehjoituksella

- KESLA proC i on alusta, johon voidaan asentaa erilaisia kuormaimen tai perävaunun ohjausjärjestelmiä.
- Tällä hetkellä alustaan on asennettavissa kuormaimen kärkehjoitus.
- Alustan mukana tulee automaattisesti päätyvaimennustoiminto.
- Kärkehjoitus on nopeampi omaksua ja ergonomisempi käyttää.
- Kuormaimen säätö mahdollista ns. livetilassa.
- Uusi, ergonomisempi kyynärojojen ja joystickien muotoilu.
- Iso, selkeä kosketusnäyttö

**Katso, mitä mieltä
testikäyttäjät olivat:**



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



PUUTAVARAKAHMARIT

29017761 KESLA proG20 LUBE

1548 €

29016654 KESLA proG26

2373 €

ENERGIAKAHMARIT

29016854 KESLA proG26E

2773 €

KAHMARIN LISÄVARUSTEET

29013607 Materiaalipihdit proG20

Tarjoushinta

706 €

29017162 Materiaalipihdit proG26

929 €

29013595 Sorakahmari proG20

929 €

29017152 Sorakahmari proG26

1363 €

29018479 Sorakahmari, suoras. proG26

1487 €

MUUT

Tarjoushinta

29020185 Pankko + tolpat 104, 114HD

854 €

29012328 Rungonjatke (104–144)

656 €

Suodatinpatruuna

39 €

29015966 Vinssi WE-1400 211–316T

3372 €

29017529 Vinssi WE-2200 211–316T

3570 €

Varaosien hinnat sisältävät alv 24 %.



KESLA 200-SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 202T, 203T ja 204T
- Ulottuma 6,15–6,80 m
- Nostovoima 2–4 tn/m

ALKAEN 10 020 €

KESLA 300-SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 314/T, 325/T ja 326T
- Ulottuma 6,15–9,1 m
- Nostovoima 4–6 tn/m

ALKAEN 22 200 €



UUTUUS! KESLA 325T -kuormain.



Tulossa syksyllä 2022 KESLA 114ND!

KESLA 10 TONNIN VAUNUT

- KESLA 104 & 114HD
- Kuorma-alan tilavuus 7,7–8,9 p-m³
- Myös HD-veto

10 289 €

KESLA 12 TONNIN VAUNUT

- KESLA 124H, 124HD
- Kuorma-alan tilavuus 9,3 p-mm³
- Myös HD-veto

20 944 €



KESLA 14 TONNIN VAUNUT

- KESLA 144H, 144HD, 144ND
- Kuorma-alan tilavuus 10,3 p-mm³
- Myös HD- ja ND-veto

24 511 €

KESLA C645 -HAKKURI

- Useita alustavaihtoehtoja
- Tuotto jopa 120 m³
- KESLA proCHIPPER -ohjaus

120 680 €



Tutustu KESLA C645 -hakkuriin.



Hinnat sisältävät alv 24 %.



100:lle ensimmäiselle Kesla-pipo tällä kupongilla!

Leikkaa talteen.

Tule ja tutustu!

KESLA-traktorivarusteisiin Helsingin Maatalouskonemessuilla!

Helsingin Messukeskus 13.–15.10.2022

Osasto 7n110

Pipon arvo 9,90 €



LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



FMG:n KOTIMAISET TIENHOITOTUOTTEET



VARAUDU AJOISSA TALVITIENHOITOOON

Ensimmäisten aurausten tarvetta on vaikeaa arvioida ja silloin ei ole enää aikaa miettiä kaluston sopivuutta tai kuntoa. Nyt kannattaa varmistaa että ehditte saamaan sopivan FMG-tuotteen talven lähtöihin ja odotella levollisin mielin lumentuloa.

- Uuteen tietyölaitteeseen kahden vuoden takuu!
- Suomessa testattu, kehitetty ja valmistettu
- Laadukkaat tienhoitotuotteet ammattilaiskäyttöön



FMG-IVALO -NIVELAURA – JÄMERÄ AURA TIENAUKAISUUN

Lähtökohtana oli suunnitella monikäyttöinen nivelaura, koviin olosuhteisiin ja runsaslumisiin kohteisiin esim. metsäautoteille. Siivet ovat erittäin korkeat ja käytäntö on osoittanut että terien on oltava jäykät. Rakenne on todella jämerä.

Voit avata tien, tehdä kääntö- tai parkkipaikan, hukkaamatta turhaan aikaa työlaitteiden tai -koneiden vaihdossa.

Paljon toiminnallisia yksityiskohtia: teline varaterille, lisävarusteena korkealaatuiset led-työvalot laajakulma- ja kaukovalolampuilla. Huomioteippipalkkiin mahdollisuus asentaa led-varoitusvalot.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
ILO350	233–334 cm	1190 kg	13100 €



FMG-ALUEAURA BASIC

Basic-sarjan alueaura on kehitetty alueille, joilla lumimäärät ovat vähäisempiä ja näin ollen heittosiipi ei tarvitse olla niin korkea (110 cm). Matalampi heittosiipi mahdollistaa paremman näkyvyyden ja myös edullisemman hinnan.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
AA300L	220–305 cm	700 kg	6500 €
AA330L	240–330 cm	720 kg	6700 €
AA360L	260–365 cm	760 kg	6900 €



FMG-ALUEAURA

Aurojen ominaispiirteitä on pitkään ollut hyvä heittävyys jo pienessä ajonopeudessa. Korkea siipi jaksaa heittää lumen korkeammankin penkan päälle.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
AA245	175–245 cm	730 kg	6850 €
AA275	195–275 cm	770 kg	7100 €
AA300	220–305 cm	810 kg	7500 €
AA330	240–330 cm	850 kg	7800 €
AA360	260–365 cm	890 kg	8200 €
AA390	280–395 cm	960 kg	8700 €
AA420	305–425 cm	1010 kg	9100 €



FMG-NIVELAURA

Heittävä nivelaura sopii tien avaamiseen umpihankeen, teiden tai kevyenliikenteenväylien auraukseen ja pihojen puhdistamiseen. Nivelauralla voidaan kerätä tai aurata lunta. Nivelaurassa on jousitetut terät vakiona ja lisävarusteena saatavana mm. heittosiivet.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
NAH275	225–275 cm	780 kg	9150 €
NAH320	260–320 cm	820 kg	9600 €
NAH350	285–350 cm	860 kg	9900 €



LUE LISÄÄ www.fmg.fi tai www.agcosuomi.fi



UUTUUS!



FMG-HÖYLÄKAUHAT

Höyläkauha on suunniteltu polanteen poistoon ahtaissa paikoissa. Höyläkauha nostaa polanteen suoraan kauhaan, jolloin puhdistettava alue saadaan yhdellä työkaliteella kerralla puhtaaksi.

MALLI	LEVEYS	KORKEUS	SYVYYS	PAINO	TILAVUUS	HINTA (alv 0 %)
CB190	188 cm	95 cm	107 cm	450 kg	1,1 / 1,3 m³	3070 €
CB220	218 cm	95 cm	107 cm	500 kg	1,2 / 1,5 m³	3350 €
CB250	250 cm	110 cm	125 cm	765 kg	1,9 / 2,3 m³	4700 €



FMG-LUMIPAKKERI

Tiivistä lumi pihan tai tien pohjaan; tiivistetyn pohjan auraaminen on helpompaa ja turvallisempaa eikä murske nouse pintaan. Metsäautoteiden jäädyttäminen vähentää vaurioita, estää murskeen siirtymisen ojaan ja lisää tien kantavuutta etenkin keväällä.

Kaikki yleiset sovitteet pyöräkoneiden ja traktoreiden etukuormaimiin ja traktorin etu- tai takanostolaitteisiin. Lisävarusteena saatavana led-huomiovalot.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
SP25	238 cm	870 kg	6500 €



FMG-RASPI

FMG-raspi on ammattikäyttöön suunniteltu takanostolaitteeseen kiinnitettävä työlaite, jolla irrotat polannetta ja tasaat sekä karhennat kevyesti tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin talvella.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
RAP245	215–245 cm	640 kg	7900 €
RAP275	245–275 cm	650 kg	8100 €
RAP300	270–300 cm	680 kg	8300 €



FMG-TIELANA

Erinomainen ja kustannustehokas sorateiden hoitoon. Lanaa vedetään keskitehoisilla tai järeillä maataloustraktoreilla. Ohjaus tapahtuu erinomaisen tarkalla joystick-ohjauksella, jossa liikenopeudet sekä suunnat säädetään.

MALLI	PITUUS	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
TLN250	670 cm	250–292 cm	2700 kg	32400 €
TLN370	855 cm	275–310 cm	3700 kg	39500 €
TLN430	890 cm	310–340 cm	4350 kg	43200 €
TLN570	940 cm	350–370 cm	5700 kg	47500 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



G-SARJAN POLKUTRAKTORIT



POLKUTRAKTORIT PIENILLE KUSKEILLE

LIPPIKSIÄ MONEEN MAKUUN

UUDISTUNEET MALLIT



VALTRA G-SARJAN POLKUTRAKTORI 42806200 **229 €**

Polkutraktorissa on Valtran viidennen sukupolven huikea ulkonäkö krominhoitoisilla yksityiskohdilla ja pronssisella metallivärillä.

- Avattava konepeitto, jonka alla on säilytystilaa
- **Uutena ominaisuutena on neljäportainen istuimen säätö!**
- Istuin mahdollistaa myös korkeudensäädön
- Istuimen takana turvakaari
- Suojattu, kiinteä ketjuveto
- Vahva, 12 mm taka-akseli
- Pieni kääntösäde
- Kulutuspinnat muovirenkaiden päällä vaimentavat rengasääniä
- Soveltuu 3–10 vuotiaalle lapsille
- Mitat 100 x 52 x 54 cm
- Paino 15,6 kg



LIPPIS 42803720

22 €

- Valmistettu kierrätetystä polyesteristä
- Edessä näyttävä 3D-brodeerus ja sävy-sävyyin stanssattu rengaskuvio
- Tarrakiinnitys



LIPPIS 42803710

25 €

- Koholla olevilla kumiprinteillä
- Takaosassa rei'itys
- Säädettävä Snapback-kiristys



LIPPIS 42801510

25 €

- Sileäpinteinen, moderni ja tyylikäs
- Kumipainatus
- Säädettävä Snapback-kiristys



LIPPIS 42805800

22 €

- Etuosassa näyttävä 3D-logo
- Takaosa pehmeää verkkoa
- Säädettävä Snapback-kiristys



METSÄSTYSLIPPIS 42801030

22 €

- Pehmeää ja hengittävää verkkomateriaalia
- Mustat heijastavat yksityiskohdat
- Tarrakiinnitys



METSÄSTYSLIPPIS 42801000

19 €

- Näkyvä väri vaikka metsästyksessä
- 100 % polyesteriä
- Säädettävä Snapback-kiinnitys



LASTEN LIPPIS 42801750

19 €

- Edessä suuri traktoriaiheinen painatus
- Takana Valtra-logo
- Takana heijastava saumamerkki



VALTRA-POLKUTRAKTORI ETUKUORMAJALLA 42806300 **282 €**

- Mitat 146 x 52 x 54 cm
- Paino 16,6 kg

Polkutraktorien valmistaja:



Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä
ja verkkokaupasta: shop.valtra.com

NÄKYVÄT TURVATYÖVAATTEET



Valtra-turvatyövaatteet ovat standardoituja turva-asuja, joilla varmistat näkyvyytesi työskennellessäsi raskaiden koneiden kanssa tai muuten hämärässä työympäristössä.

Pidä huolta työturvallisuudestasi ja valitse näkyvät työvaatteet!

Turvatyövaatteet suunnittelee ja valmistaa:



TALVITURVATAKKI 42809602-7

EN ISO 20471:2013 luokka 3.
Fluoresoiva kangasmateriaali yhdessä painettujen heijastimien kanssa takaavat 3. eli korkeimman luokan näkyvyyden.

- Laminoitu, veden- ja tuulenpitävä Ribstop-päälliskangas
- 80 g kevyt ja lämmin Thinsulate-vanu
- Irrotettava ja säädettävä huppu painonappikiinnityksellä
- Hihansuut ja helma säädettävissä tarralla
- Edessä vetoketjulliset etu- ja rintataskut
- Sisäpuolella vetoketjullinen povitasku sekä avoin tasku tabletille
- Valtra-logopainatus selässä ja rinnassa
- Materiaali: oranssi: 77 % polyesteri, 23 % polyuretaani, 260 g/m², Ripstop, musta: 73 % polyamidi, 27 % polyuretaani, 205 g/m²
- Koot S-XXXL

199 €

TALVITURVAHOUSUT 42809746-64

EN ISO 20471:2013 luokka 1. EN 342.
Leveät, ommellut heijastimet takaavat näkyvyyden yhdessä fluoresoivan materiaalin kanssa. Irrottavat, säädettävät sekä joustavat olkaimit pitävät housut hyvin päällä erilaisissa työasennoissa.

- Lahkeiden sisäpuolella on lumipussit sekä ketjut, jotka helpottavat pukemista
- Korotettu selkäosa pitää alaselän lämpimänä ja kuminauha takaa hyvän istuvuuden
- Tilavat ja suljettavat reisitaskut sekä etutaskut
- Lahkeiden sisäpuolella on polvisuojataskut
- Painettu Valtra-logo reisitaskussa
- 80 g Thinsulate-vanu täyttää EN 342 kylmänsuoja-standardin vaatimukset
- Kulutusta kestävä, vettä ja likaa hylkivä: 70 % polyesteria, 30 % puuvillaa, 245 g/m²
- Laaja kokolajitelma 46-64

132 €

TURVATAKKI 42809202-7

EN ISO 20471:2013 luokka 3.
Fluoresoiva kangasmateriaali yhdessä painettujen heijastimien kanssa takaavat 3. eli korkeimman luokan näkyvyyden.

- Vetoketjulliset rinta- ja etutaskut
- Tarroilla säädettävä helma ja hihansuut
- Sisäpuolella on avoin povitasku
- Korkea kaulus ja etuvetoketjun alla tuulilista
- Valtra-logopainatus selässä ja rinnassa
- Materiaali joustavaa, vettä ja likaa hylkivää materiaalia, joka kestää kulutusta
- Materiaali: oranssi stretch: 76 % polyesteri, 20 % puuvilla, 4 % elastaani, 245 g/m², musta superstretch: 90 % polyamidi, 10 % elastaani, 240 g/m²
- Koot S-XXXL

145 €

TURVAHOUSUT 42809344-64

EN ISO 20471:2013 luokka 1.
Jämäkät, ommellut heijastimet varmistavat näkyvyyden yhdessä heijastavan kangasmateriaalin kanssa.

- Tilavat reisitaskut tarrakiinnityksellä sekä etu- ja takataskut
- Vyötäröllä olevan kuminauhan ansiosta housut istuvat hyvin erilaisissa työasennoissa
- Lahkeissa 4 cm:n jatkovara ja polvissa tilaa antavat muotolaskokset
- Neljään suuntaan joustava, kevyt, kestävä ja hengittävä stretch-materiaali yläosassa.
- Valtra-logopainatus reisitaskussa
- Korkeimman eli 3. luokan näkyvyys saadaan täytettyä asukokonaisuudella, kun housut puetaan esimerkiksi turvavyötakin kanssa
- Materiaali: musta superstretch: 90 % polyamidi, 10 % elastaani, 240 g/m² tummanharmaa mekaaninen jousto: 100 % polyesteri, 200 g/m², oranssi stretch: 76 % polyesteri, 20 % puuvilla 4 % elastaani, 245 g/m²
- Laaja kokolajitelma 44-64

99 €



PIPO 42801010

19 €

Kaksinkertainen kääntö-neulospiipo. 100 % akryyli. Harmaa/oranssi.

PIPO 42801020

15 €

Suora malli. Kaksinkertainen neulos. Kudottu Valtra-logo reunassa. Pehmeä materiaali, 100 % supersoft akryyli.



Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: shop.valtra.com



VIRTAA VARMASTI

VARTA

BY JOHNSON CONTROLS

**PROFESSIONAL
POWERLINE**

VALITSE RÄÄTÄLÖITYÄ VOIMAA – VARMISTA KYLMÄKÄYNNISTYS



HUOLTOVAPAA VARTA-AKKU

Varta Blue Dynamic 60 Ah (D24) 560408054 Kylmäkäynnistyskyky EN 540 A	97 €
Varta Blue Dynamic 74 Ah (E11) 574012068 Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A	117 €
Varta Silver Dynamic 100 Ah (H3) 600402083 Kylmäkäynnistyskyky EN 830 A	165 €
Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I5W) 610048068 Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A	173 €
Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I6) 610050085 Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A	177 €
Varta ProMotive Black HD 120 Ah (I9) 620047078 Kylmäkäynnistyskyky EN 780 A	173 €
Varta ProMotive Black HD 125 Ah (J1W ja J2W) 625012072, 625014072 Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A	183 €
Varta ProMotive Blue SHD 140 Ah (K8) 640400080 Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A	231 €
Varta ProMotive Silver SHD 145 Ah (K7) 645400080 Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A	235 €
Varta ProMotive Blue SHD 170 Ah (M9) 670104100 Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A	258 €
Varta ProMotive Silver SHD 180 Ah (M18) 680108100 Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A	286 €
Varta ProMotive Black HD 180 Ah (M12) 680011140 Kylmäkäynnistyskyky EN 1400 A	256 €
Varta ProMotive Silver SHD 225 Ah (N9) 725103115 Kylmäkäynnistyskyky EN 1150 A	335 €

HYVÄ HINTA-LAATUSUHDE – POWERLINE-AKKU

Powerline 60 Ah (PLD24) PL56240 Kylmäkäynnistyskyky EN 540 A	75 €
Powerline 75 Ah (PLE11) PL57512 Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A	92 €
Powerline 100 Ah (PLH3EFB) PL59550 Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A	137 €
Powerline 100 Ah (PLH3) PL60038 Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A	125 €
Powerline Heavy 110 Ah (PLI4W ja PLI5W) PL61047, PL61048 Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A	138 €
Powerline Heavy 130 Ah (PLJ1W) PL62512 Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A	162 €
Powerline Heavy 130 Ah (PLJ2W) PL62514 Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A	157 €
Powerline Heavy 140 Ah (PLK10) PL64040 Kylmäkäynnistyskyky EN 760 A	198 €
Powerline Heavy 180 Ah (PLM9) PL68034 Kylmäkäynnistyskyky EN 1100 A	222 €
Powerline Heavy 180 Ah (PLM18) PL68010 Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A	222 €
Powerline Heavy 190 Ah (PLM12) PL72001 Kylmäkäynnistyskyky EN 1300 A	252 €
Powerline Heavy 225 Ah (PLN9) PL72510 Kylmäkäynnistyskyky EN 1150 A	274 €



VANHAT AKUT KIERRÄTYKSEEN!

Kun ostat meiltä uuden Varta- tai Powerline-akun, saat **10 €** hyvityksen vanhasta akustasi!
1 hyvitys / akku. Vähintään 45 Ah akku.

**AGCO
SUOMI**LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

TYÖHANSKAT 5728090

- Koot 9 ja 11
- Materiaali: pukinnahka / denim

4,70 €



APUKÄYNNISTIMET ERITTÄIN EDULLISESTI!

KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN 1-92027 PWR Starttiboosteri 12 V / 300 A

- Käynnistysvirta 300 A, hetkellinen 600 A
- 7 Ah akku
- Sisäänrakennettu työvalo
- 12 V ulosotto
- 12 V laturi autokäyttöön
- 230 V laturi verkkovirrälle

TARJOUS! 45 € Norm. 55 €



KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN 1-92028 C-PWR Starttiboosteri 12 V / 600 A

- Käynnistysvirta 600 A, hetkellinen 900 A
- 17 Ah akku
- USB-liitin kännykän tms. lataamiseen
- 12 V ulosotto
- Tehokas LED-työvalo
- 12 V laturi autokäyttöön
- 230 V laturi verkkovirrälle

TARJOUS! 69 € Norm. 95 €



BENTON ICEMAN – TEHOKAS 5 AMPEERIN AKKUVARAAJA

Tehokas 5 ampeerin akkuvaraaja, joka on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön ja kestämaan ääriolosuhteita, kuten alhaisia lämpötiloja. Edistyksellinen 8-vaiheinen latausohjelma varmistaa täydellisen latauksen kaiken kokoisiin akkuihin.

Huonokuntoisille akuille varaajasta löytyy (boost) kunnostustoiminto. Muistaa edellisen asetetun latausohjelman, ei tarvitse ohjelmoida joka kerta kytkettäessä.

- 1,2–120 Ah lyijyakuille
- Ylläpito 160 Ah:n asti (avoimet, huoltovapaat, AGM- ja hyttelöakut)
- 8-vaiheinen
- IP65 ulkokäyttöön



AUTOMAATTIVARAAJA Benton 12 V / 5 A 1703-ICE5

TARJOUS! 55 € Norm. 78 €



AUTOMAATTIVARAAJA Benton 12 V / 5 A BLUETOOTH 1703-ICE5BT

TARJOUS! 70 € Norm. 80 €

- Latauksen hallinta ja seurantamahdollisuus älypuhelimesta tai tablet-laitteesta (iOS / Android)



APUKÄYNNISTYSKAAPELIT



APUKÄYNNISTYSKAAPELIT 1-92401

- 35 mm² x 3,5 metrin kaapeli
- 480 A

TARJOUS! 34 € Norm. 38 €



APUKÄYNNISTYSKAAPELIT 1560-5050

- 50 mm² x 5,0 metrin kaapeli

TARJOUS! 105 € Norm. 139 €



LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

Panasonic



3,7 V AKKURUUVINVÄÄNNIN EY7412SB32

- Ruuvaa ilman käsien väsymistä
- Sopiva 1/4" ruuvauskärjille
- Voi käyttää myös manuaalisena
- Sis. rakennettu 850 mAh Li-Ion -akku
- Sisältää ruuvauskärkisarjan
- Kapasiteetti yli 600 M3 x 5 mm ruuvia yhdellä latauksella

TARJOUS! 62 €
Norm. 73 €



PÄIVITÄ KONEESI VALOT LED-AIKAAN!

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

E-hyväksytyt LED-ajovalot nyt Valtran ja Valmetin alkuperäisille paikoille. Valoissa tehokas ja tarkka valokuvio sekä lyhyet-, pitkät- ja parkkivalot samassa umpiossa. Sopii alkuperäisille johdotuksille ja kiinnityspaikoille – helppoa!

VOIMAKKAAMPI JA PIDEMMÄLLE ULOTTUVA VALOKUVIO

LED-AJOVALO 3 900 lumenia 1605-NS3500AG

- Koko: 3x5 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 3 900 lm (teoreett.) / 2064 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 4x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 12x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4



TARJOUS! 180 €/pari 105 €/kpl

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 34203600 tilalle):
Valtra A–A3 -sarjat, C-, M-, S -sarja, N–N3 -sarjat, T–T3 -sarjat ja XM-sarja.

LED-AJOVALO 4 800 lumenia 1605-NS4600AG

- Koko: 4x6 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 4 800 lm (teoreett.) / 2485 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 6x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 9x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4




TARJOUS! 180 €/pari 105 €/kpl

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 31547310 tilalle):
Valmet/Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega. **Yläajovalo, Forest / Valtra** (valon 31547310 tilalle):
N–N3 -sarjat, T–T3 -sarjat, M-sarja, X–XM-sarja.

LED-PANEELI- JA VILKKUMAJAKAT

TRUCK VISION LED-MAJAKKAPANEELI keltaisilla vilkuilla



- Leveydet: 400, 600, 800, 1000, 1200 tai 1400 mm
- Näkyy kirkkaassa päivänvalossa
- Välähdysohjelmissa mm. Steady On- ja liikenteenohjaustoiminnot

TARJOUSHINNOILLA!

400 mm

36 lediä

1603-140911

170 €

Norm. 199 €

600 mm

60 lediä

1603-140912

275 €

Norm. 320 €

800 mm

72 lediä

1603-140913

330 €

Norm. 385 €

1000 mm

84 lediä

1603-140914

385 €

Norm. 450 €

KELTAINEN

VILKKUMAJAKKA

1603-412022

- Voimakas 10 ledin elementti
- Taipuisa tappikiinnitys (DIN)
- 11 välähdysohjelmaa

TARJOUS! 105 €

Norm. 147 €



KELTAINEN

VILKKUMAJAKKA

1603-412025

- 8 tehokasta lediä
- 11 välähdysohjelmaa
- Tasokiinnitys (3-pulttia)

TARJOUS! 95 €

Norm. 125 €



LED-VAROITUSMAJAKKA

S.165412

- Magneetti kiinnitys
- USB-lataus
- IP65
- 5 tunnin toiminta-aika

TARJOUS! 20 €

Norm. 28,90 €



TAKAVALOSARJA

LANGATON TAKAVALOSARJA

ladattavilla 12 V akuilla 1606-40108

- Magneettikiinnitys
- Vilku-, parkki-, jarru- ja rekisterivalo
- Toimintasäde 30 metriä
- Toiminta-aika 8 tuntia, lataus 2,5 tuntia
- Säilytyslaukku sisältää: 2 x valoa, 7-napainen pistokelähetin, latausjohto, 2 x micro-USB



TARJOUS! 79 € Norm. 99 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



CERVA-KUULOSUOJAIMET

0402013260999

- EN 352-1
- FM-1
- SNR 31 dB

TARJOUS! 15 € Norm. 18,50 €

NÄE JA TULE NÄHDYKSI



TEHOA TYÖHÖN KUNNON LED-VALOILLA

LED-TYÖVALO 60 W

Bullboy Agriline 4330 lumenia 1603-300196

- Käyttöjännite: 12–24 V
- Nimellisteho: 60 W
- Virrankulutus: 12 V / 4,2 A
- Ledit: 6 x 10 W Osram
- Valoteho: 4330 lumenia (mitattu)
- Väriämpötila: 5000 K
- Valokuvio: Erittäin leveä
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, luokka 4
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke
- Linssi: Polykarbonaatti
- 360° asennusjalka



TARJOUS! 135 € / pari 90 € / kpl

PIENI JA TEHOKAS!

LED-TYÖVALO 40 W 3200 lumenia 1603-300210

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 40 W
- Virrankulutus: 12 V 2,7 A / 2 V 1,31 A
- Ledit 4 x 10 W Osram
- Valoteho lumenia: 3200 (2913 mitattu)
- Väriämpötila: 5000 K
- Valokeila: Leveä 60°
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke
- Linssi: Polykarbonaatti
- 360° asennusjalka



TARJOUS! 110 € / pari 68 € / kpl

LED-TYÖVALO 60 W 4310 lumenia 1603-300298AG

Valtran alkuperäisille paikoille taka-, etu-, ylä- ja vyötärövaloksi:

- Valtra A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat.
- Käyttöjännite: 9–32 V
 - Nimellisteho: 60 W (4 x 15 W)
 - Virrankulutus: 12 V 3,33 A (24 V / 1,66 A)
 - Suojausluokka: IP67
 - Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 3
 - Liitosjohto: 200 mm
 - Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke



TARJOUS! 190 € / pari 115 € / kpl

LED-TYÖVALO 80 W 5 400 lumenia 1603-300386AG

- Käyttöjännite: 12–30 V
- Nimellisteho: 80 W
- Virrankulutus: 12 V / 5 A (24 V / 2,6 A)
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: R10
- Liitosjohto: 500 mm
- Liitinpistoke: Deutsch / Integroitu
- Lasinen, lämpiävä linssi



TARJOUS! 210 € / pari 120 € / kpl

LED-TYÖVALO 40 W 4 500 lumenia 1603-300369AG

Valtran alkuperäisille paikoille vyötärövaloksi:

A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat.

Taka- tai etutyövaloksi:

Valmet/Valtra 65-sarja, 100-sarja, Mezzo, Mega, A1–A3 -sarjat.

- Käyttöjännite: 9–36 V
- 500 mm liitosjohto
 - Suojausluokka: IP68
 - Deutsch-liitospistoke
 - Sivukiinnitteinen



TARJOUS! 120 € / pari 73 € / kpl

LED-TYÖVALO 60 W 4 500 lumenia 1603-300194

BullBoy Agriline

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, Class 4, ECE R10



TARJOUS! 170 € / pari 109 € / kpl

LED-TYÖVALO 50 W 4 805 lumenia 1603-300385AG

- Käyttöjännite: 9–32 V
- 1 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke



TARJOUS! 160 € / pari 104 € / kpl

TYÖVALOTANGOT

BullPro Graphite -series

Työvalotanko on tehokkailla viiden watin Osram-ledeillä varustettu kaksirivinen kaareva työvalotanko, jonka ominaisuudet on harkittu tarkkaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

- Kaareva, leveä valokuvio
- Jopa 57 600 lumenia!
- Leveydet 200–1 270 mm



1603-300444 **BullPro Graphite 358 mm / 120 W 119 € Norm. 149 €**

1603-300445 **BullPro Graphite 560 mm / 200 W 169 € Norm. 215 €**

1603-300447 **BullPro Graphite 1070 mm / 400 W 329 € Norm. 413 €**

AGCO SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



YATO-OTSAVALO XM-L2 YT-08591

- 10 W Cree-led
- Valoteho: 450 lumenia
- Paristot: 4 x AA (ei sisälly)

TARJOUS! 19,90 € Norm. 47,70 €



HELPOTA TYÖNTEKOA JA ...

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

HUIPPULAATUISET PERUUTUSKAMERASARJAT



Digitaalinen

PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00006AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-väri näyttö
- Kaksi kamerakanavaa (toinen kamera saatavana lisävarusteena, 1705-00067AG)

TARJOUS! 199 € Norm. 229 €



Langaton digitaalinen

PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00008AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-väri näyttö
- 2 langatonta pääkanavaa
- 1 langaton CMOS-kamera (toinen kamera saatavana lisävarusteena, 1705-00005AG)

TARJOUS! 275 € Norm. 325 €



Langaton digitaalinen

HD-PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00099AG

- 7" LCD-teräväpiirto HD-näyttö (1024 x 600)
- Sarjassa 1 langaton HD-digitaalikamera
- Esteetön kantama noin 300 metriä!
- Lisäkamerat lisävarusteena (maksimi 4 kameraa, 1705-00095AG)

TARJOUS! 405 € Norm. 544 €


HUIPPU UUTUUS!

LANGATON KAMERA S.165969

Valtra SmartTouch- ja Fendt Varjo -näyttöihin

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarja sisältää WiFi-vastaanottimen ja langattoman peruutuskameran magneettijalalla.

TARJOUS! 299 € Norm. 425 €



Maksimi etäisyys ~120 m

KAAPELI S.162180

- Myydään erikseen
- 1 metri

TARJOUS! 32 €
Norm. 37,90 €



Traktorin monitori



UUTUUS!

SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!

SmartTouch KAAPELI 1705-00119AG

PERUUTUSKAMERA 1705-00067AG

PAKETTITARJOUS! 119 €

48 €

85 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



RAM X-GRIP -PUHELINTELIN

RAM B166UN7U

Monille puhelimille (Android/iOS) soveltuva X-Grip -pidin metallisella välivarrella ja pitävällä imukupilla.

TARJOUS! 75 € Norm. 94 €

**Kaupanpäälle
RAM-lippis tai
-tuubihuivi!**

... LISÄÄ TYÖMUKAVUUTTA JA -TURVALLISUUTTA



UUTUUS! AGCO SHOP -PIKAISTUINSUOJAT

Erittäin kestävästä ”työvaatekankaasta” valmistetut yleismalliset pikaistuinsuojat henkilö- ja pakettiautojen istuimiin (myös istuimiin, joissa on Airbag) sekä Valtra- ja Fendt -traktoreihin. Vesipesun kestävä (60°C), materiaali: polyesteria 70 %, puuvillaa 30 %.

Avainlipputuote – tuotteen ostamalla tuet kotimaista työtä.



Henkilö- ja pakettiauton PIKAISTUINSUOJA S1000

- Airbag-malli
- AGCO Suomi -logolla

44,70 €

Traktorin PIKAISTUINSUOJA S1001

- VALTRA-logolla

35,30 €

Traktorin PIKAISTUINSUOJA S1002

- V-logolla

35,30 €

Traktorin PIKAISTUINSUOJA S1003

- FENDT-logolla

35,30 €

**Rajoitettu erä!
Osassa myymälöistä
toimitusmyyntinä.**



12 V -ILMAISTUIN [yleismalli] 4272514M92

- Joustomatka 100 mm
- Pituussäätö 210 mm
- Portaaton korkeussäätö 80 mm
- Pituusvaakajousitus
- Mekaaninen ristiseläntuki
- Selkänojan kallistus
- Käsinojissa korkeussäätö
- Ilmajousitus 12 V
- Istuintyydyn leveys 520 mm

TARJOUS!

990 €

Norm. 1292 €



GRAMMER-ILMAISTUIN MSG95G/721 61248637

- Joustomatka 100 mm
- Pituussäätö 210 mm
- Portaaton korkeussäätö 60 mm
- Pituusvaakajousitus
- Selkänojan kallistus
- Taittavat käsinojat
- Ilmajousitus 12 V
- Manuaalinen painon säätö 50–130 kg
- Istuintyydyn leveys 480 mm

849 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

UUTUUS!

BLAZECUT – AUTOMAATTINEN PALONSAMMUTUSJÄRJESTELMÄ



- Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa suojata ajoneuvoja ja työkoneita (huoltokulut on 0,00 €)
- Sammuttaa palon automaattisesti
- Sopii A-, B-, C- ja sähköpaloluokille
- Ei vaadi paineistusta eikä erillistä säiliötä sammutinaineelle!
- Yksinkertainen asentaa, ei vaadi koulutusta
- Toiminta perustuu lämpötilan nousuun
- Itsenäinen toiminta, riippumaton sähköistä
- Pitkä käyttöikä, 5–10 vuotta
- Sammutinaine ei likaa, vaaraton ihmisille
- Järjestelmä toimii aina –40 °C saakka
- Tehokas sammutinaine (HFC 227ea)

Käyttökohteita:

- Ajoneuvojen moottoritilat, työkoneet, veneet
- Sähkökeskukset, kytkentäkaapit
- Trukit, maatalouskoneet
- Latauslaitteet, akkutilat

T-SARJAN BLAZECUT-SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ T100E

- 1 metrin sammutusletkulla

ALKAEN 155 €



OHJAUSPYÖRÄN URAKKANUPIT

TARJOUS! AGWS105P001 **9,95 €** Norm. 15,65 €

TARJOUS! AGWS100P001 **19,95 €** Norm. 26,05 €

TARJOUS! AGWS101P001 **24,95 €** Norm. 30,75 €



RASVAA KONEESEEN



VALTRA VOITELURASVAT

VALTRA GREASE 115163

Korkealaatuinen litiumpohjainen yleisvoitelurasva.

Käyttökohteet: Ajoneuvojen pyöränlaakerien ja nivelakselin voiteluun sekä alustan voitelukohteisiin.

- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosiosuoja
- Hyvä korroosiosuoja

DIN 51502, K2K-30
ISO 6743, ISO-L-XCCEA2
Kovuusluokka NLGI 2

4,10 €/kpl

TARJOUS!

45 €/12 kpl



VALTRA XT GREASE 115263

Litiumkompleksipohjainen rasva, soveltuu erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle.

Käyttökohteet: Raskaan kaluston pyöränlaakereiden, kardaanien ja alustan voitelukohteisiin.

- Erinomainen korkeissa lämpötiloissa
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosiosuoja
- Suorituskykyisempi kuin litium perustaiset yleisrasvat

DIN 51502, KP2N-30
ISO 6743, ISO-L-XCDIB2
Kovuusluokka NLGI 2

5,70 €/kpl

TARJOUS!

62 €/12 kpl



VALTRA RED GREASE 115363

Erityisesti raskaasti kuormitettujen niveltapien voitelurasva maatalous-, metsä-kone- ja maansiirtokalustolle.

Käyttökohteet: Niveltappien rasvavoiteluun ja liukulaakereihin, EI pyörän laakereihin.

- Erittäin hyvä vedensietokyky ja korroosiosuoja
- Raskaan iskumaisen kuormituksen kesto
- Erinomainen kiinnitarttuvuus

DIN 51502, KP2K-30
ISO 6743, ISO-L-XC(F)CIB2
Kovuusluokka NLGI 2

4,70 €/kpl

TARJOUS!

50 €/12 kpl



VALTRA CPL GREASE 115420

Puolijooksevaa rasvaa vaativiin keskusvoitelujärjestelmiin. Litiumkompleksisaentimen ansiosta erittäin laajalle lämpötila-alueelle ja erityisesti alhaisiin lämpötiloihin. Erinomainen mekaaninen kestävyys pidentää voiteluvälejä.

Käyttökohteet: Keskusvoitelujärjestelmät.

- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä pumppautuvuus kylmässä
- Hyvä korroosiosuoja

DIN 51502, KP00G-35
ISO 6743, ISO-L-XCBIB00
Kovuusluokka NLGI 00

TARJOUS!

119 € (18 kg)

Norm. 135 €



RASVAPRÄSSIT



LADATTAVA RASVAPRÄSSI 12 V JA-87105

- Sisältää 2 akkua + laturin
- Maksimi työpaine 450 bar
- Minimi virtaus 45 g/min

TARJOUS! 139 €

Norm. 164 €



LUKITTAVA RASVAPRÄSSIN PIKALEUKA 43545GROZ

TARJOUS! 19,95 €

Norm. 25,95 €



GROZ-YHDENKÄDEN PRÄSSI 43071GROZ

- 4 leukainen nippasuutin
- Säädettävä

TARJOUS! 32 €

Norm. 37,90 €



LINCOLN-RASVAPRÄSSI + LETKU FP1147

- 3-leukainen nippasuutin Ø 14 mm
- Joustava letku 460 mm

TARJOUS! 49,95 €

Norm. 64,95 €

TYNNYRIKÄRRY PYÖRILLÄ + PUMPULLA S.156557

- Soveltuu 180–220 kg tynnyreille
- Paineilmatoiminen öljypumppu, 25 l/min
- 3 metrin letku
- Digitaalipistooli

TARJOUS! 726 € Norm. 1452 €

ALE -50 % POISTO ERÄ!

Varmista saatavuus myymälästä! Varastossa olevat tähän hintaan!



AGCO SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

AGRIWIPES S.152151

PUHDISTUSPYYHKKEET

- Helppo ja nopea ratkaisu käsien, työkalujen ja pintojen puhdistukseen.

TARJOUS!

8 €/kpl

Norm. 11 € / kpl

TARJOUS!

38 €/6 kpl

Norm. 66 €



CERVA SMEW -ASENTAJAN KÄSINE 0108008343090-110

- Hyvin istuva ja hyvällä näppituntumalla varustettu ultraohut käsine
- Koot: 9–11

NIPPUTARJOUS! 20 € (12 paria)

Norm. 25,60 €



VERKKOTERÄT 500+

7000223522	240x11x692	90 €
7000223523	240x11x792	99 €
7000223524	240x11x915	108 €
7000223525	240x11x1220	133 €
7000223534	240x11x1525	165 €



VERKKOTERÄT (16 mm)

7000223512	240x16x792	158 €
7000223513	240x16x915	175 €
7000223514	240x16x1220	221 €
7000223515	240x16x1525	266 €



TASATERÄT

7000222008	200x12x1220	110 €
7000222010	200x12x1525	136 €



SUORAT HAMMASTERÄT

7000222230	200x12x1220 (16)	140 €
7000222231	200x12x1525 (16)	170 €



KOVAMETALLIHAMMASTERÄT

7000222266	130x20x792	329 €
7000222267	130x20x915	355 €
7000222268	130x20x1220	427 €



KOVAMETALLITASATERÄT


7000222262	130x20x792	314 €
7000222263	130x20x915	331 €
7000222264	130x20x1220	413 €



JÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222301	130x22x792	395 €
7000222302	130x22x915	443 €
7000222303	130x22x1220	570 €

Kennametalin terät on valmistettu puhtaasta kovametallista!



HAMMASJÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222351	130x22x915	423 €
7000222352	130x22x1220	519 €



KOVAMETALLITAPIT (Betek)

7000222170	Kapea, erikoisterävä, prikalla	5,74 €
7000222175	Kapea, terävä, prikalla	5,50 €
7000222179	Kapea, tylppä, prikalla	7,60 €
7000222176	Leveälaippainen, terävä	6,51 €



TAPPITERÄRUNGOT (kotimainen)

7000222181	130x12x915, 25°	347 €
7000222180	130x12x1220, 25°	433 €
7000222185	130x12x915, 45°	347 €
7000222130	130x12x1220, 45°	433 €




HITSATTAVA AURAN PÄÄTYSUOJA

7000222304	Hitsattava päätysuoja	180 €
------------	-----------------------	-------



LAUTASJALAKSET

7000222203	Ilman korvakkeita Ø 270x16	89 €
7000222202	Ilman korvakkeita Ø 270x12	71 €
7000222341	Hitsattava pallonivel	37 €



KULUTUSTASALEVY

7000222276	50x50 mm, 5 nastaa	47 €
------------	-----------------------	------



PALLOKANTAPULTIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222021 KH M16x45	2,30 €	54 €
7000222074 KH M16x55	2,39 €	56 €

UPPOKANTAPULTIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222081 FH M16x50	2,83 €	66 €
7000222080 FH M16x65	3,01 €	70 €

MUTTERIT

	kpl	ltk 25 kpl
7000222136 Laippa-nylock M16	1,24 €	25 €

Tapit turvallisesti
ja ehjänä paikalleen!

1 kg KUPARIVASARA

84 €

7000222325



AKULLA KULJETAT VAKAASTI

AKU**Takuu 2 vuotta**

ERITTÄIN VAHVA **AKU CP 350-LH PRO** ERIKOISVARUSTEILLA

SC0169AKBW

Erikoisvarusteet:

- Kelkkavarustus
- Musta 100 cm kuomu
- Kipin kaasujousi
- Työkalulaatikko asennettuna

TARJOUS! 2790 €

Norm. 3643 €

**Musta kuomu****Työkalulaatikko****Lisävahvikkeet**

KATSO VIDEO!



Nämä varusteet kampanjavaunuihin asennettuna!

- Kippi ja kipin kaasujousi
- Uusittu, vahvempi nokkapyörä 150 kg
- Vahvempi vetopää ja aisa
- Erikoisvahva, vaneroitu takalaita ja vahvat saranat
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- Extra-vahva lehtijousiakseli (2 000 kg)
- Seisomisen kestävät lokasuojat ja astinlaudat (4 kpl)
- Vahvistetut C-luokan renkaat 155 R13C 91N, M+S
- 5-pulttiset pyörännavat 5x112
- Kokonaan hitsattu ja upposinkitty runko erikoisvahvikkeilla
- Takapaneelin tukipalkit (2 kpl)
- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- LED-etu- ja -äärivalot
- 8 kiinnityssilmukkaa (sisäpuolella)
- 4 kiinnityskoukkaa (ulkopuolella)

Lehtijouset

Tekniset tiedot

- Lavan koko 350 x 150 cm
- Kantavuus 509 kg
- Omapaino 316 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

Huom! Meiltä myös talvirenkaat vanteineen peräkärryihin!

AKU-VENETRAILERI ON KESTÄVÄ JA VAKAA VEDETTÄVÄ



AKU BS750-L EC0573AK

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Säädettyvinssi, vinssi ja nokkakumi
- Nokkapyörä
- Vesitiiviit pyörännavat
- 2 itsesäätyvää sivutukea
- 2 köliirullaa
- Takakeinu 2 köliirullalla

- Kantavuus 649 kg
- Omapaino 176 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 516
- Leveys 187 cm

TARJOUS! 1219 €

Norm. 1394 €

Lehtijouset

AKU BP750-L EC0507AK

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Säädettyvinssi, turvavinssi ja nokkakumi
- Nokkapyörä
- Vesitiiviit pyörännavat
- Sivutuet kahdella sivupyörällä
- 2 köliirullaa
- Takakeinu 3 köliirullalla
- Hitsattu sidontalenkki

- Kantavuus 642 kg
- Omapaino 183 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 545 cm
- Leveys 207 cm

TARJOUS! 1459 €

Norm. 1676 €

LED-valot

AKU BE590-R EC0558AK

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Vinssipukki, vinssi ja nokkakumi
- Nokkapyörä
- 2 köliirullaa ja sivutukea
- Vesitiiviit pyörännavat
- Kumivääntäjousi
- Kantavuus 479 kg
- Omapaino 111 kg
- Kokonaispaino 590 kg
- Pituus 443 cm
- Leveys 156 cm


**TARJOUS! 929 €**

Norm. 1050 €

Hitsattu runko

Lisäturvaa AKU-vaunuihin!

KATSO VIDEO!

**AUTOMAATTINEN TUULIHAKA 12867****4190 €****AGCO SUOMI**LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

KUORMALIINAT RÄIKÄLLÄ 4ZPT.50.10

- 2/4 tonnia
- Pituus 0,5 + 9,5 metriä
- Leveys 50 mm

TARJOUS! 15 €/kpl
Norm. 17,10 €**TARJOUS! 35 €/3 kpl**
Norm. 51,30 €

- Seinät ja katto on valmistettu lasikuitulaminaatista, jossa on Finnfoam XPS -lämpöeristys.
- Turvallisuuden takaamiseksi perävaunussa on laminoidut, karkaistut ikkunat ja rullaverhot.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut oven saranat lisäävät ovien murtolujuutta ja turvallisuutta.
- Ulkovalaistus on varustettu liike- ja hämärätunnistimilla.

UUTTA!

AKU-TAUKOVAUNUT



MONIPUOLINEN AKU-TAUKOVAUNU YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

KAKSI TAUKOVAUNU MALLIA:

AKU OP320-R EC0390AK **9811 €** + rahti

- Jarruton
- 750 kg kokonaispaino

AKU OP420-RB EC0395AK **10498 €** + rahti

- Jarrullinen
- Vaunussa WC- ja varastotila



AKU OP420-RB -malli on nähtävillä Kempeleessä ja Kuopiossa.

AKU OP320-R -malli on nähtävillä AGCO Suomi Salossa ja Kajaanissa.

Vakiovarusteet:

- Lattia on XPS-lämmöneristys, PVC-pinnoite
- Seinät lasikuitulaminaatista, XPS-Finnfoam
- Lasikuitulaminaatti katto ja vesikourut
- XPS Finnfoam -eristeet
- Virtakaapeli 16 A, 25 metriä
- Led-sisävalaistus
- Nokkapyörä
- Säädetty ilmanvaihto
- Ovissa kaksinkertaiset tiivisteet
- Masterkey-järjestelmä (yksi avain kaikkiin lukkoihin)
- Kulmatuet 4 kpl

- Tasapainotetut M+S-renkaat
- Metalliset lokasuojat
- Led-ulkovalaistus liiketunnistimella

Toimisto ja keittiö:

- Pöytä 1200 x 800 mm
- Ruokapöytä 1100 x 400 mm
- Tuolit 4 kpl
- Hylly 2200 x 360 mm
- Naulakko
- Sähköpatteri 2000 W
- Pistorasiat 220 V x 10 kpl

MÖNKIJÄLLE JA KELKALLE

AKU CP430-LB TOUR & RACE EC0196AK

AKU Tour & Race -perävaunua on saatavilla kolmea lavakokoa: 3,9 / 4,3 tai 5,5 metriä (lavan leveydet 190–219 cm)



Vaunun takalaita on suunniteltu helpottamaan lastausta, takalaidan yläosa jää kuomun alle ajoasennossa.

- Nokkapyörä
- Kippi ja kippiruuvi
- Hitsattu runko
- Laminoitu vesitiivis vanerilattia
- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- Takalaidan vanerointi ja liukueste
- Laitakorkeus 20 cm
- Lavan koko 430 x 190 cm
- Kokonaispaino 1400 kg
- Omapaino 397 kg
- Kantavuus 1003 kg
- Jarrullinen

TARJOUS!

4055 €

Norm. 4473 €

125 cm kuomulla asennettuna

5990 €

UUTTA!

Tour & Race 390- ja 430 -mallit saatavilla myös alumiinikuomulla!
KYSY TARJOUS!

AKU BP 1000 RBA EC0576AK
VÄÄNTÖJÄYKKÄ A-RUNKOINEN

UUTUUS!



- Hitsattu upposinkitty runko
- Step-on-lokasuojat
- Säädetty vinssipukki, vintturi ja nokkakumi
- Vesitiiviit sivulle käännettävät LED-valot
- Kokonaispaino 1000 kg
- Kantavuus 706 kg
- Pituus 634 cm, leveys 209 cm
- Jarrullinen
- Kumivääntäjousi

TARJOUS!

2999 €

Norm. 3453 €

VESIJETILLE

AKU JS750-L JET EC0533AK

Lehtijouset



- Kokonaispaino 825 kg
- Omapaino 157 kg
- Kantavuus 668 kg
- Pituus 411 cm
- Leveys 179 cm
- LED-valot

TARJOUS!

1399 €

Norm. 1603 €

TYÖKALUJA AMMATTILAISILLE

Tutustu myös muihin Panasonic- ja IR -työkaluihin www.agcosuomi.fi

PANASONIC
18 V PORAKONE
+ 2 x 3,0 Ah AKUT
+ LATURI

EY7451PN2S32

209 €
Norm. 277 €



- Kompakti ja kevyt; paino 1,6 kg
- Elektroninen nopeudensäädin
- Sähköjarru ja suunnanvaihto
- LED-työvalo
- 13 mm pikaistukka
- Kosteus- ja pölynsuojattu

PANASONIC
18 V MUTTERINVÄÄNNIN
+ 2 x 5,0 Ah AKUT
+ LATURI

EY75A8LJ2G32

439 €
Norm. 569 €



- Voimakas hiiliharjaton moottori
- Akun kapasiteetin ilmainen
- 3 momentin- ja nopeuden säätöaluetta
- Hybridikytkin pitkällä käyttöiällä
- Kosteus- ja pölynsuojattu
- Systainer-kantolaukussa

IR 1/2" PAINELMA
MUTTERINVÄÄNNIN

47517913001

249 €
Norm. 368 €



- Suunniteltu kestämaan
- Kiristysmomentti 949 Nm
- NB-irrotusmomentti 1490 Nm
- Paino 1,80 kg
- Kierrosluku 9800 rpm
- Iskua/min 1250



**AUTON-
PESUHARJA** WG706031

- Teleskooppi 70–100 cm

TARJOUS!

14,95 €

Norm. 21,95 €

**AJONEUVON
ULKOPINTOJEN
PUHDISTUSAINE** GMA2KR

TARJOUS!

39 € / 25 ltr

Norm. 49,95 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



NIIN KOVIA KONEITA! NIIN HYVÄÄ PUUTA...

japa



MONIPUOLINEN JAPA 365+ PRO TR 4,2 metrin kääntyvällä poistokuljettimella

Koneesta löytyy malli kaikkiin tarpeisiin. Voimanlähteenä traktorin ulosottoakseli, sähkö tai polttomoottori. Ammattikäyttöön mitoitettu hydraulikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun ja halkaisun, mikä takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden. Hyvin toteutetun voimansiirron vuoksi koneessa on miellyttävä käyntiääni.

Koneessa on aina hydraulikan ulosotto, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön: lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä tai markkinoiden paras puunnostin.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 36 cm
- Suurin halkaisupituus 60 cm
- Halkaisuvoima 7 tonnia
- 4,2 metrin kääntyvä poisto-kuljetin
- Voimanlähde: traktorin PTO
- Paino 625 kg

Tilattavissa myös ROAD-tieliikennemallina.

15025 € JAPA365PLUSTRPRO



KATSO VIDEO!



Lisävarusteeksi: Hydraulinen tukkipöytä 8 830 € JAPA471 **Markkinoiden paras puunnostin 1 887 €** JAPA495 **Vetävä syöttörulla nostimeen 784 €** JAPA495120

JAPA 405 – ÄLYKONE METSÄAMMATTILAISELLE Kaksi halkaisutapaa ja patentoitu puhdistusjärjestelmä

JAPA 405 mukauttaa automaattisesti toimintansa työstettävän puun mukaan, siksi kone soveltuu erityisen hyvin kaiken kokoisille puille.

Kaikki koneen tärkeimmät toiminnot on sijoitettu yhdellä kädellä käytettävään joystickiin, jonka avulla ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja pudotuslevyä.

Koneessa on myös datayhteys, jonka avulla tehtaalta saadaan tarvittaessa muodostettua yhteys koneeseen esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 40 cm
- Suurin halkaisupituus 52 cm
- Halkaisuvoima 12,5 tonnia
- 4,2 metrin poistokuljetin
- Painot: 1 416 kg (405 TR)
1 466 kg (405 E)
1 516 kg (405 TRE)

Traktori- ja sähkömoottorikäyttöinen

35 934 € JAPA405TRE



HELPPOKÄYTTÖINEN JAPA 315+ TR Omakotitalo- ja kesämökkikäyttäjälle tai vaikka kimpapakoneeksi

Helppo liikutella traktorin kolmipistenostolaitteella tai ROAD-varustuksella. 1,7 metrin poistokaukalolla tai 2,3 tai 3,8 metrin hydraulisella poistokuljettimella. Voimanlähde traktorin PTO-akseli, sähkö- tai polttomoottori.

Turvallinen; jos irrottaa otteen käyttövivusta tai avaa suojaverkon, koneen toiminnot pysähtyvät.

Nerokas hydraulikka mahdollistaa halkaisu-liikkeen pituuden jatkuvan hallinnan, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

JAPA 315+ TR ja 3,8 metrin hydraulinen poistokuljetin

10021 € JAPA315TRPLUS + JA730

Lisävarusteeksi: Puunnostin 1 414 € JAPA494



KATSO VIDEO!



JAPA JA215 HIEKOITIN VAIKKA MÖNKKÄRIN PERÄÄN JA215

- Työleveys 1000 mm
- Suosittelut hiekan/sepelin raekoko 4–8 mm
- Voimansiirto hiekoitustelalle molemmista pyöristä
- Hiekoitus voidaan kytkeä pois vapaakytkimillä
- Säiliön tilavuus on 215 litraa
- Ilmakumipyörät metallivanteilla
- Paino tyhjänä 55 kg

1190 €



JAPA JA71 HIEKOITIN LIUKKAUDEN TORJUNTAAN JA71

- Työleveys 600 mm
- Suosittelut hiekan/sepelin raekoko 4–8 mm
- Voimansiirto hiekoitustelalle molemmista pyöristä
- Säiliön tilavuus on 71 litraa
- Ilmakumipyörät
- Paino tyhjänä 24 kg

334 €



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



... KLAPEIKSI JA PINOON



ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSHINNOIN!



KIVISÄKKI 1,0 m³ / 1500 KG ¹²⁹
• Erittäin vahva kangas!

19,90 € Norm. 24,90 €



VERKKOSÄKKI 1,5 m³ ¹³⁶
• Umpipohja

39,00 € Norm. 42,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³ ¹³³
SUOJALÄPÄLLÄ

- Umpipohja
- 4 + 4 nostolenkkiä

25,90 € Norm. 28,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³ ¹²¹
• Umpipohja
• 4 + 4 nostolenkkiä

18,90 € Norm. 22,90 €



YLEISTELINE X ²⁴²

- Nostolenkkien vapautusmekanismilla

279 € Norm. 359 €

JÄMERÄ KOTIMAINEN HAPA-JUONTOKOURA

HAPA 3-PIIKKINEN JUONTOKOURA

- Kouran etäisyys rungosta 1100 mm
- Kouran aukeama on noin 1900 mm
- Kolmipistekiinnitys
- Paino 280 kg (ilman lisävarusteita)
- Rungon kääntösylinterin valmius vakiona
- Piikkien lukumäärä 3 kpl

Lisävarusteena:

- Rungonkääntösylinteri
- Hydraulinen vinssi
- Adapteri etukuormaimeen

HAPA-juontokourat

Alkaen 2037 € ^{HA2-P (2-piikkinen)}


HYDRAULIVINSSI

- 1-nopeuksinen hydraulivinssi
- Vetokyky 2000 kg
- vetonopeus noin 20 metriä/minuutti
- Vaijerin pituus 30 metriä
- Teräsvaijerin halkaisija 8 mm
- Erittäin luotettava ja helppokäyttöinen, tarvitset vain valojen pistokkeista virran 12V ja -paineen ja paluun
- Kelan vapautin-vinssaus eteen ja taakse

HAPA 3-PIIKKINEN JUONTOKOURA VINSSILLÄ

^{HA3-PV (kuvassa)}

TARJOUS! 3890 € Norm. 4096 €



KOTIMAINEN, HYDRAULINEN HAPA-HALKAISUKONE

HAPA TR-100

- Puun maksimi pituus 100 cm
- Puristusvoima 6,9 tonnia
- Halkaisumännän pituutta voidaan muuttaa 40–110 cm
- Portaaton terän nosto ja lasku
- Ristikkoterä, puun halkaisu 2/4 osaan
- Halkaisuteline
- Paino 320 kg
- Halkaisukoura on V:n mallinen, minkä ansiosta pienempi puu keskittyy halkaisupuukkoon nähden keskelle.



3276 € ^{HATR-100}

AGCO SUOMI

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

Sparex
Your 1st choice



Sparex NIVELAKSELI ^{S.164282}

- Pituus 710 mm
- 1-3/8"
- 40-sarja

TARJOUS! 99 € Norm. 189 €



TIENPITOON...



KESTÄVÄT KOTIMAISET HAPA-TYÖLAITTEET

TAKALANA HAPA 300 SHORT

HA300SHORT

- Hydraulinen rungon/terän kääntö
- Luovutuskulma sama lanattaessa eteen tai taakse
- Paino 820 kg
- Terän korkeus 70 cm
- Työleveys 300 cm
- Rungon pituus 146 cm
- Terät Hardox500
- CAT2- tai CAT3 -kiinikkeillä
- Oranssi huomioväri

5700 €



Lyhyt runko!

MEKAANINEN LANA HAPA 220

HA220

- Lanaosan mekaaninen kääntö 2:lla tapilla
- Lanan vahvuus 6 mm
- Leveys 2,2 metriä
- Lanan korkeus 65 cm
- Runko 140 x 140 mm
- Piha käyttöön, alle 90 hv traktorit
- Saatavana myös 2,5 tai 3,0 metriä leveänä
- Tilauksesta rungon käännöllä

1590 €



HIEKOITUSKAUHA HAPA 1050

HA1050L

- Tilavuus 1050 litraa
- Paino 430 kg
- Korkeus / syvyys 1140 mm
- Leveys 2000 mm
- Hiekoitusleveys 1800 mm

Toiminta / ominaisuus:

- Hydraulimoottorilla hiekoitus
- Sekoitus / murskainrulla
- Virtauksen säätöventtiili / hiekoitusnopeuden säätö
- Kauhan voi asentaa etukuormaimeen tai takanostolaitteeseen

Lisävarusteet: Suojapressu / kaihdin

Saatavana myös 2000 litraa / 2,5 metriä leveänä sekä pienkuormaajamallit 200 tai 300 litraa.



4642 €

HYDRAULISET HAPA MAXI -LANAT

- Kaikissa hydraulisissa lanoissa terä taso / hammas
- Kaikkia malleja saa kiinteänä tai kääntyvällä rungolla
- Lanaosa on aina hydraulinen

Lisävarusteet:

- Lisäsiipi hydraulinen tai mekaanisesti ylös nouseva
- Apupyörät
- Auraventtiili
- Tappiterät
- Verkkoterät



Lanan lisäsiipi on lisävaruste.

Kuvassa **HAPA 250 MAXI** 2 sylinterillä.

4794 €

HA250MX-2

Huom! Lanamalleissa 350–380 on 80 mm lanankäännön ja rungonkäännön runkotapit.



TYÖNTÖVARSI

S.314

- Minimi pituus 535 mm
- Maksimi pituus 815 mm
- CAT 2/2

TARJOUS! 22 €

Norm. 48,50 €



PIKAKYTKENTÄ KOLMIO

S.23464

- Kapasiteetti 1400 kg
- CAT2
- Traktorin 3-pistenostolaitteeseen
- CE-hyväksytty

TARJOUS! 199 €

Norm. 270,16 €



HITSATTAVA KIINNIKEPARI

S.23038

- Euro
- Vasen + oikea

TARJOUS! 59 €

Norm. 109,62 €



LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi



Hellberg Xstream LD

S.164213

KUULEVA BLUETOOTH-KUULOSUOJAIN

- IPX4 vesisuojattu, voi käyttää mm. vesisateessa
- USB-lataus mukana tulevalla johdolla

TARJOUS! 260 €

Norm. 304,15 €


Lisävarusteena **PUOMIMIKROFONI**



UUKUNIEMEN METALLIN TUOTTEET KESTÄVÄT KOVAA KÄYTTÖÄ

Uukuniemen kauhat kaikkiin kuormaustehtäviin. Kiilamainen, taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä. Yläreunan umpikotelorakenne vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseinää ja jäykisteet vahvistavat pohjaa. Sivuterät suojaavat päätyreunoja. Takakulma on lisälevyllä pyöristetty. Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.

Trukkihaarukat 2000–5000 kg hydraulisena tai mekaanisena. Vahva runkorakenne. Laadukas Wetter-taottu sorppa jousilukituksella.



YLEISKAUHAT

- Tilavuus 600–1 010 litraa
- Paino 175–297 kg
- Leveys 1 450–2 600 mm

Esim. yleiskauha UM-2000

- Tilavuus 800 litraa
- Leveys 2 000 mm
- Paino 225 kg

1310 €

LUMIKAUHAT

- Tilavuus 2 000–2 200 litraa
- Paino 305–330 kg
- Leveys 2 300–2 500 mm

Esim. lumikauha UML-2300

- Tilavuus 2 000 litraa
- Leveys 2 300 mm
- Paino 305 kg

1705 €

Volvo ISO- ja Manitou -kiinnikkeet lisähintaan **124,00 €**.

Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet lisähintaan **99,20 €**.

TRUKKIHAARUKAT 2 500 KG

- Maksimi taakka 2 500 kg
- Rungon leveys 1 200 mm
- Piikin hyötymitta 1 200 mm

Hydraulisena TRH2500H

1280 €

Mekaanisena TRH2500

900 €



MASA-LUMILINKO ON KESTÄVÄ JA VARMATOIMINEN

Avonainen sisärakenne takaa hyvän toimivuuden ja linko on helppo puhdistaa lumesta. Vakiona olevat Hardox-terät ovat kulutuskestävät ja helpot vaihtaa. Etu- ja takajalaksissa on yksinkertainen ja varmatoiminen portaaton säätö. Takajalaksen kulutusteräs on HB500. Lingot ovat saatavana sileillä/hammasterilla. MASA 2500H- ja 2600H -lingot on varustettu varmatoimisilla hydraulisilla luukuilla.

	MASA 2600H	MASA 2500H	MASA 2230
Työleveys, cm	260	250	230
Höyläysleveys, cm	248	236	216
Siiven korkeus, cm	73	62	61
Paino, kg	530	440	390
Heittosiivikko, cm	74	69	69
Tehontarve, hv	80	50	50
Syöttölaite, cm	72 (lapasyöttöl.)	66	66
Teräkoko (Hardox500)	12x120	10x120	10x120

5320 € 4140 € 3740 €



MASA 2230
hydrauliluukuilla

3970 €



LUMILINKO MASA 1230

Yksitorvinen pihalinko pieniin traktoreihin.

- Työleveys 230 cm
- Höyläysleveys 216 cm
- Siiven korkeus 61 cm
- Heittosiivikko 69 cm
- Lapasyöttölaite 66 cm
- Tehontarve 50 hv
- Paino 350 kg
- Teräkoko 10x120 (Hardox500)

3060 €

VAHVARAKENTEISET MASA-TAKALANAT

Vahvarakenteinen kotimainen takalana hydraulisella rungon- ja teränkäännöllä.

- Kotimaiset, vahvat hydraulisylinterit
- Eturungon kääntöakselissa rasvauspisteet ylä- ja alapäässä
- Käännettävä Hardox-terä
- Kaikissa MASA-takalanoissa on tukipyörien kiinnikkeet valmiina
- Tukipyörät saatavana lisävarusteena



Kuvassa
Masa 300HH.

MASA 250H Masa250H

- Hydraulinen terän kääntö ja mekaaninen rungon kääntö

3890 €

MASA 300HH Masa300HH

- Hydraulinen rungon ja terän kääntö

5460 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi

HUKI-LINKO KOVAAN KÄYTTÖÖN

- Työleveydet 245, 255, 265, 275, 285, 295 tai 305 cm
- Paino noin 810 kg
- Myös vaikeisiin olosuhteisiin, kuten metsäautoteille
- Peuralan alennusvaihde
- Pyörivä takaseinä (halkaisija 100 cm)
- Keskipakoissiivet
- Hydrauliset luukut

ALKAEN 9000 € (ilman kulutusterästä)

Helsingin Maatalouskonemessujen vetonaulat!

UUSI!



VALTRA Q-SARJA



Amski tutustuu Q-sarjaan. Katso video!

UUSI!



FENDT 700 VARIO GEN7



Tule tapaamaan Amskia
AGCO Suomen osastolle
perjantaina ja lauantaina.



Tervetuloa tutustumaan
molempiin huikeisiin
uutuuksiin osastollemme

7n110

SINUA PALVELEVAT AGCO SUOMEN TOIMIPISTEET

Espoo	Minttupelto 5, 040 7702 761 tai 0400 778 382	Kouvola	Kaupinkatu 26, 0400 644 443 tai 0400 735 182	Oulu	Zatelliitintie 19, 040 7597 205 tai 040 8219 139	Seinäjoki	Lieskatie 2, 040 7156 835, 040 5225 487 tai 040 7596 095
Iisalmi	Kivirannantie 16, 040 7702 764 tai 040 7646 784	Kuopio	Kapteeninväylä 10, 040 5191 304 tai 040 7670 487	(Kempele)		(Hyllykallio)	
Joensuu	Lylykoskentie 8, 040 5314 759 tai 0400 950 205	(Siilinjärvi)		Pori	Mikkolantie 14, 040 7761 016 tai 0400 244 199	Tampere	Valimotie 3, 040 7702 746 tai 040 7702 745
Jyväskylä	Palokankaantie 16, 040 7423 304 tai 040 7507 963	Lahti	Äjälänkatu 3, 040 5063 460 tai 0400 541 429	Rovaniemi	Alakorkalon tie 9, 040 6701 079 tai 040 7608 925	(Pirkkala)	
Kajaani	Huurretie 3, 040 6748 035 tai 040 5709 422	Lappeenranta	Alaniitynkatu 13, 040 6705 116 tai 0400 277 797	Salo	Joensuunkatu 9, 040 5735 134 tai 040 6575 342	Turku	Ruopankatu 8, 0400 541 233 tai 040 7702 763
Kokkola	Kauppakaari 8, 040 7254 036 tai 040 7286 125	Mikkeli	Kaapelikatku 4, 0400 178 276 tai 040 7300 515	Savonlinna	Pajatie 24, 0400 902 607 tai 0400 974 373	Ylivieska	Ruutihaantie 11, 040 7167 534 tai 0400 541 229

LISÄKSI JÄLLEENMYYJÄMME SEKÄ SOPIMUSHUOLTAJAMME KAUTTA MAAN

Akaa	Ari Huhtinen Tmi Lampikuja 6 B, 0400 237 623	Kemijärvi	Tunturiauto Oy Toimelaninkatu 4, 0400 848 316	Läyliäinen	Valtra-Huolto Jari Päivä Pihatie 8, 0400 871 910	Salo	Salon Moottorihuolto Oy Ratakatu 3-5, 044 725 7357 ja 02 7277 100
Alahärmä	Konehuolto J. Filppula Pesolantie 304, Härmä, 040 758 4030	Kestilä	Konehuolto Seppänen Oy Temmestie 175, 040 841 0961	Maarianhamina	Ålands Hugg AB Boviksvägen 62, 040 743 2600	Sastamala	Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto Kivisenojankatu 7, 020 743 1060
Alavus	T:mi Konekorjaamo Ilosalo Rekolantienrinki 3, 06 5112 485, 0400 808 366	Keuruu	Jari Palva-aho Oy Myllymäentie 926, 040 502 3655	Marttila	AGCO Suomi Oy Härkätie 1615, 040 571 1018	Sauvo	Sauvon Konehuolto Haarakalliontie 64, 0400 223 618
Espoo	AGCO Suomi Oy, Espoon Korjaamo Minttupelto 5, 040 707 2251	Kitee	Kiteen Konediesel Oy Peltotie 1, 0400 609 789, 0400 158 417	Mikkeli	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Kaapelikatku 4, 0400 305 464	Savonlinna	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Pajatie 24, 0400 906 472
Haapajärvi	Traktori-konehuolto Liiska Ky Ranttilantie 40, 040 047 6625 (Fendt-huolto)	Kokkola	Kokkolan Traktorihuolto Oy Kauppakaari 8, 050 376 3118	Mäntsälä	Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä Saaren kartano/Paroninkuja 20, 050 386 0915, 040 593 6182	Seinäjoki	AGCO Suomi Oy, Seinäjoen korjaamo Lieskatie 2, 06 414 9299
Heinola	PI-Kone Oy Höyläajäntie 1, 0400 350 742, 050 348 3769	Kouvola	AGCO Suomi Oy, Kouvolan Korjaamo Kaupinkatu 26, 040 653 0496	Nivala	Traktorihuolto Asko Kukkonen Hautalantie 43, 040 585 8181	Sodankylä	Tunturiauto Kittiläntie 1, 016 636 255
Hollola	Huolto Jokiset Ky Savitie 2, 0400 352 374 (Sampo-huolto)	Kristiinan-kaupunki	Autokorjaamo Stefan Dahl Lälbyvägen 50, Lapväärtti, 06 222 1369	Nurmes	Valkor-Huolto Oy Porokylänkatu 23, 040 771 5063 (varaosat), 013 461 085 (huolto)	Soini	Huolto Mäki Oy Ähtärantie 269, 010 423 4650
Huittinen	Atula huoltopalvelut Oy Metsälänkatu 37, 0400 320 549	Kuhmalahdi	Kultapellon Korjaamo Oy Kultapellonkatu 120, 044 068 4521, 0500 846709	Oulu	AGCO Suomi Oy, Oulun Korjaamo Zatelliitintie 19, 040 544 3774	Somero	Konehuolto Jarkko Palén Tmi Turuntie 241, 0400 532 384
Hämeenlinna	Val-Traktori Oy Vanajantie 5, 040 711 6547, 0400 603 295	Kuopio	Kuopion Traktorihuolto Oy Kapteeninväylä 10, 040 731 8356, 040 731 8256	Pello	Lakkapään Kone ja Auto Oy Pellontie 17, 0400 292 071	Suomussalmi	Konehuolto Seppänen Oy Vaaranvivaantie 135, 044 9786 991
Iisalmi	Iisalmen Huoltokolmoset Kivirannantie 16, 020 455 1810	Kuortane	Konehuolto Palvelu Lampi Oy Lammintie 93, 040 536 1852	Pirttikylä	Backholms Verkstad Stampäsvägen 21, 06 366 1060	Sysmä	Kone-Heino Oy Koskueentie 9, 03 717 2745
Ikaalinen	Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy Patrakantie 12, 0400 233 193	Kuusamo	Wetteri Oy Kitkantie 83, 020 7788 521 (vain varaosat)	Tampere	AGCO Suomi Oy, Tampereen Korjaamo Valimotie 3, 040 647 4990	Toholampi	Kokkolan Traktorihuolto Oy Juustotie 14, 0400 347 742
Iloantasi	Konehuolto Keijo Turunen Kivilahdentie 10, 0400 279 193	Kyyjärvi	Huolto Mäki Oy 010 423 4650	(Pirkkala)	Porin Konehuolto Oy Nedranvägen 19, 040 525 9984, 040 86 52 993	Turku	AGCO Suomi Oy, Turun Korjaamo Ruopankatu 8, 040 647 5173
Imatra	Myllys Yhtiöt Oy Vihnekatu 2, 044 974 0969 (varaosat), 044 973 5295 (huolto)	Lahti	Herralan Konehuolto Oy Tiilitie 1, 0400 491 599 (Valtra- ja Fendt -huolto)	Pori	Koskitraktori Oy Varastotie 5, 040 481 4711	Uusikaarlepyy	TM Bii&Maskinservice Ab Maskinservice Marander Ky
Isokyrö	Kyrönmaan Konehuolto Oy Tuuralantie 285, 040 5738 603, 0400 809 026	(Herrala)	Konehuolto Palmunen Piippulantie 4, 02 854 045, 040 512 3558	Posio	Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Oy Köpsintie 2, 040 171 4526	Vaasa	Maskinservice Marander Ky Cirkelvägen 15, 06 318 2950
Joensuu	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Lylykoskentie 8, 050 345 5020	Laitila	Laitilan Varaosapalvelu Oy Piippulantie 8, 02 854 910 (vain varaosat)	Pudasjärvi	Tbtech Oy Finbyntie 135, 0400 322 774	Vahto	Atula Huoltopalvelut Oy Valpperintie 285, 0400 320 484
Jyväskylä	AGCO Suomi Oy, Jyväskylän Korjaamo Palokankaantie 16, 040 667 0838	Lappeenranta	Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy Yrittäjäkuja 1, 050 5676 533 (Sampo-huolto)	Pyhäsalmi	Rametko Oy Toholahdentie 39, 0400 930 030, 0400 530 237	Varkaus	Eastra Käpykankaantie 6, 040 770 2754
Jämsä	Jämsänkosken Motovaruste Ky Pietiläntie 11, 014 714 401, 040 544 8221	Lieksa	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Alaniitynkatu 13, 040 160 2182, 040 169 0700, 0400 657 857	Raasepori	Auto- ja konekorjaamo Kokkonen Oy Savolanmäentie 4, 040 6654 535	Vesilahti	Maatalouskonehuolto Anssi Saarinen Ky Valkkistentie 4, 0400 731 779
Kajaani	Konehuolto Seppänen Oy Huurretie 3, 040 841 0961	Liljendal	A & K Heikura Oy Asema-aukio, 0400 275 310 (vain varaosat)	Rautalampi	HF-Autohuolto Oy Tehtaankatu 5-7, 010 2392 060 (varaosat), 0400 477 106 (huolto)	Viitasaari	SRH Service Oy Satamakuja 4, 040 0199 177
Kankaanpää	Hydropojat Oy Sallinkatu 2, 045 230 6869 (vain varaosat)	Loimaa	Guy Baijars Service Granholmsvägen 14, 040 716 5430	Reisjärvi	Konehuolto P. Sarajärvi Alakorkalon tie 9, 040 528 6280	Virolahti	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Tallitie 47, Raviokki, 0400 807 798
Karstula	Huoltokorjaamo Peltonen & Syrjälä Ay Autiontie 864, 040 960 5630	Loviisa	Atula huoltopalvelut Oy Kartanomäenkatu 26, 0400 320 464	Rovaniemi	Antti Törmänen Tmi Lemmenkuja 10 A, Saija, 040 720 4028	Virrat	Virhydro Oy Pirkantie 26, 010 271 1200 (varaosat)
Kauhajoki	Kettumäen Traktorihuolto Oy Tuhtimäentie 3, 0400 364 145			Salla		Yliiistaro	JJ-Konehuolto Oy Kaukolanraitti 24, 044 077 9290 (Sampo-huolto)
Keminmaa	Suupohjan Konehuolto Ky Rapakontie 9, 0440 677 886 (Sampo-huolto)					Ylivieska	Konehuolto Kivioja Oy Ruutihaantie 11, 010 3262 090

AGCO
SUOMI

Hinnat voimassa 31.10.2022 asti, ellei toisin mainita, tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Varmista tuotteiden saatavuus myymälästämme. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä. Valikoima vaihtelee toimipisteittäin.
Hinnat sisältävät alv 24 % ellei toisin mainita. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

AGCO Suomi Oy
44200 Suolahti
Puh. 0204 5501
www.agcosuomi.fi