

AGCO SUOMI

2023 SYYSKATALOGI



VALTRA UNLIMITED
10 vuotta | s. 18



FENDT-MALLISTO
It's Fendt | s. 22



UUTUUS!

PTO-TYÖKALU
Monitoimityökalu | s. 3



UUTUUS!

Kesla 114ND
napavedolla | s. 30



AKU-KÄRRYT
Laaja valikoima | s. 4

**AGCO
SUOMI**

MITEN TEKOÄLY MULLISTAA MAATALOUDEN 2030-LUVULLA?

AGCO SUOMI

www.agcosuomi.fi



HYVÄT KONETYÖN JA MAATALOUDEN VISIONÄÄRIT

Astuessamme kohti innostavaa 2030-lukua on selvää, että maatalouden uusi murros on alkamassa. Tiedämme, että maanviljely ja modernit teknologiat kulkevat käsi kädessä, ja yksi keskeisimmistä tekijöistä tässä kehityksessä on nousukiidossa oleva tekoäly. Tulevaisuutta on mahdoton ennustaa, mutta toteutuessaan tekoälyn vallankumous voi tuoda huomattavia etuja maatalouden eri sektoreille. Tarkastellaan asiaa hieman lähemmin.

1. Entistä älykkäämmät koneet: Tekoälyn voima maatalouskoneissa

Kuvitelkaa tilanne, jossa traktori ei ole enää pelkkä kone, vaan älykäs työkumppani. Tekoäly mahdollistaa koneiden itsenäisen oppimisen ja sopeutumisen ympäristöön, työtehtäviin ja kuljettajaansa. Tämä tarkoittaa, että traktorit siihen liitettynä työkaluineen voivat itse analysoida mm. maaperän tilaa, kasvien terveyttä ja sääolosuhteita. Näiden tietojen avulla ne voivat optimoida istutus- ja kylvösyvyydet, lannoituksen määrät ja jopa sadonkorjuun hetket. Tulevaisuudessa kone voi näitä tietoja hyödyntämällä työskennellä jopa täysin itsenäisesti. Tämä ei ainoastaan lisää tehokkuutta ja säästä maanviljelijän arvokasta aikaa, vaan myös parantaa sadon laatua ja vähentää ympäristövaikutuksia. Älykkäät maatalouskoneet eivät ole enää kaukainen haave.

2. Yhteisöllisyyttä ja jakamistaloutta: Tekoäly viljelijöiden yhdistäjänä

Toinen näkökulma on tekoälyn rooli viljelijäyhteisön vahvistajana. Tekoäly ei ainoastaan kerää tietoa yksittäisistä viljelmistä, vaan myös yhdistää viljelijöitä jakamaan tietoa ja kokemuksia. Tämä yhteisöllinen lähestymistapa mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen ja innovaatioiden leviämisen nopeasti. Viljelijät ja heidän käyttämänsä koneet voivat oppia toistensa onnistumisista ja haasteista, mikä johtaa koko alan ja ekosysteemin kehittymiseen. Tekoäly on digitaalinen solmukohta, joka luo yhteyksiä ja rakentaa vahvempaa yhteisöä maanviljelijöiden keskuudessa.

Näissä kahdessa näkökulmassa on vain pintaraapaisu siitä, miten tekoäly voi mullistaa maatalouden 2030-luvulla. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, ja modernit maatalouskoneet ovat avainasemassa tämän murroksen toteutumisessa. Voimme innolla odottaa entistä älykkäämpää, tehokkaampaa ja kestävämpää maataloutta, joka tuo hyötyä niin viljelijöille kuin ympäristöllekin.

Tulevaisuus on täällä, aivan kohta – ja se on älykäs.

Syysterveisin

Kimmo Kokkonen

Markkinointipäällikkö

AGCO Suomi Oy

AGCO Suomi lyhyesti

AGCO Suomi on valtakunnallinen maatalouskonekaupan ketjuliike, joka palvelee niin maanviljelijöitä, urakoitsijoita, mökkiläisiä kuin kaupunkilaisiakin. AGCO Suomi Oy syntyi reilut 10 vuotta sitten, kun aiemmin vain Valtran traktoreita myyneet liikkeet ottivat valikoimiinsa Fendt-traktorit ja hieman myöhemmin Sampo-puimurit. Tämän jälkeen valikoima on jatkuvasti laajentunut ja käsittää nykyisin jo tuhansia tuotteita. Valtra-juurien ansiosta AGCO Suomen myymälät ja niiden valikoima tunnetaan hyvin maaseudulla. Kasvaneen valikoiman avulla pystymme nykyisin palvelemaan myös kaupunkien omakotiasujia, mökkiläisiä, haja-asutusalueilla asuvia ja muita, jotka haluavat tehdä asioita omilla käsillään. Tule vierailemaan jossain 20 myymälästämme Porista Joensuuhun tai Rovaniemeltä Espooseen. Tutustu valikoimiin ja katso parhaat tarjoukset tästä lehdestä.

Tässä lehdessä

- 2** Pääkirjoitus
- 3** Tarvikkeet
- 4** AKU-vaunut
- 6** Peruutuskamerat ja valot
- 8** Kulutusteräksket
- 9** Materiaalien käsittely
- 10** Takalanat
- 11** Lumilingot
- 12** Polttopuun käsittely
- 13** Käynnistysakut
- 14** Valot
- 16** Valtra Collection
- 18** Valtra Unlimited 10 vuotta
- 19** Valtra-traktorimallisto
- 20** Valtra Smart Farming
- 22** Fendt-traktorimallisto
- 23** Fendt 700 -sarja
- 24** Fendt-heinätyölaitteet
- 26** Sampo Rosenlew -puimurimallisto
- 28** FMG-tienhoitotuotteet
- 30** Kesla-traktorivarusteet
- 32** AGCO Suomen toimipisteet ja sopimushuollot

AGCO SUOMI • SYYSKATALOGI 2023

Julkaisija

Valtra Oy Ab
Sinivuorenkatu 1, 44200 Suolahti

Toimitus

Kimmo Kokkonen, Petteri Väisänen,
Niina Vainio, Pekka Piirainen, Susanna Arisalo,
Laura Viitamäki ja Markkinointiviestintä Pitenius Oy

Ulkoasu ja taitto

Grafiikka Puikkonen Oy

Paino

Grano 2023

Valokuvat

Valtran arkisto sekä päämiehet

Hinnat ovat voimassa 31.10.2023 asti ellei toisin mainita, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä. Varmista saatavuus AGCO Suomen pisteeltä. Kuvat ovat suuntaa antavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ellei toisin mainita. Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki.

LISÄÄ TYÖMUKAVUUTTA JA -TURVALLISUUTTA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

AGCO SHOP -PIKAISTUINSUOJAT

Erittäin kestävästä "työvaatekankaasta" valmistetut yleismalliset pikaistuinsoijat henkilö- ja pakettiautojen istuimiin (myös istuimiin, joissa on Airbag) sekä Valtra- ja Fendt -traktoreihin.

Vesipesun kestävä (60 °C), materiaali: polyesteria 70 %, puuvillaa 30 %.
Avainlipputuote – tuotteen ostamalla tuet kotimaista työtä.



HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOON

- Airbag-malli
- AGCO Suomi -logo s1000
- Valtra-logo s1004
- Fendt-logo s1005

44,70 €

UUTUUS!



TRAKTORIIN

- Valtra-logo s1001
- V-logo s1002
- Fendt-logo s1003

35,30 €



GRAMMER-ILMAISTUIN

MSG95G/721 G1248637

- Joustomatka 100 mm
- Pituussäätö 210 mm
- Portaaton kork. säätö 60 mm
- Pituusvaakajousitus
- Selkänojan kallistus
- Taittuvut käsinojat
- Manuaalinen painon säätö 50–130 kg
- Istuintyydyn leveys 480 mm

899 €

PTO-Tool irrottaa jumittuneen nivelakselin

Nivelakseli voi jumittua voiman ulosottoon niin tiukasti, ettei akselia saa käsin irti, eikä työhön ole aiemmin ollut sopivaa työkalua.

- PTO-työkalu on suunniteltu nivelakselin irrotukseen traktorista
- Nivelakselin irrottamisen lisäksi sopii myös vasaraksi
- Sopivan pitkä varsi on kestävä ja kahvasta karhennettu
- Työkalussa on myös paikka puolen tuuman hylsille. Kantaan voi kiinnittää haluamansa hylsyn ja pitkän varren ansiosta hylsyä voi vääntää helposti.



UUTUUS!

PTO-TOOL smartag2

99 €

KATSO VIDEO!



AGCO COOLANT READY

115535

- Käyttövalmis
- Pitkän vaihtovälin jäähdytinneste


35 €

10 L astia

JBM-TYÖKALUVAUNU

50-53904

- Sisältää työkalut
- 7 laatikkoa
- 172 osaa



Rajoitettu erä!

TARJOUS! 495 €

Norm. 1103 €



TANKINKORKKI LUKOLLA

S.65289

- Sopii mm. Valtra/Valmet, Massey Ferguson, Case, John Deere, New Holland

TARJOUS! 18 €

Norm. 38,70 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



**Kaupanpäälle
2,5 litran**

RST-KAHVIPANNU

766

Edun arvo 38,90€!

Espegard

EMALOITU TULIPATA

770

- Ø 60 cm
- Grilliritilällä

TARJOUS! 235 €

Norm. 289 €



AKU – OIVA VALINTA VENETRAILERIKSI ...

Huom!
Tarjoustuotteita
on rajoitettu erä.

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



VÄÄNTÖJÄYKKÄ, JARRULLINEN, A-RUNKOINEN ISOMMALLE VENEELLE


AKU BP1800-LB MULTIROLLER EC0570AK

- Multirulla kokonaisuus, 24 rullaa
- Takarullamodulissa nostoa helpottava kippi
- Kantavuus 1373 kg
- Kokonaispaino 1800 kg
- Omapaino 427 kg
- Pituus 703 cm
- Leveys 240 cm
- Lehtijousi
- Renkaat: 185R14C 104N M+S

TARJOUS! 4 699 €
Norm. 5199 €



Jarruttomat trailerit vähän pienemmille veneille




UUTUUS!

AKU BS750-R EC0506AK

- Takakeinu 2 köliirullalla
- Kantavuus 665 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 511 cm
- Leveys 189 cm
- Kumivääntäjousi
- Renkaat: 155/80 R13 M+S

TARJOUS! 1290 €
Norm. 1451 €



UUTUUS!

AKU BE600-R EC0503AK

- Takakeinu 2 köliirullalla
- Kantavuus 688 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 455 cm
- Leveys 160 cm
- Kumivääntäjousi
- Renkaat 155R13 84N M+S

TARJOUS! 1075 €
Norm. 1195 €



AKU BP750-L EC0507AK

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Sivutuet kahdella sivupyörällä
- Takakeinu 3 köliirullalla
- 2 köliirullaa
- Kantavuus 642 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 545 cm
- Leveys 207 cm
- Renkaat: 155R13 84N M+S

TARJOUS! 1590 €
Norm. 1676 €

Vesijetin kuljetukseen



AKU JS750-L JET EC0533AK

- Köliirulla
- LED-valot
- Hitsattu, upposinkitty runko
- Kantavuus 668 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 411 cm
- Leveys 179 cm
- Renkaat: 155R13 84N M+S

TARJOUS! 1459 €
Norm. 1603 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

AKU

Takuu 2 vuotta

... TAI LAVAVAUNUKSI

Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus

KULJETAT MITÄ KULJETAT – KULJETA SE AKULLA!

ERIKOISVARUSTeltu, ERITTÄIN VAHVA

AKU CP 350-LH PRO SC0169AKBW



Erikoisvarusteet asennettuna:

- Kelkkavarustus
- Musta 100 cm kuomu
- Kipin kaasujousi
- Työkalulaatikko

- Lavan koko 350 x 150 cm
- Kantavuus 509 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

TARJOUS! 2790 €
Norm. 3643 €

Lehtijouset

ERIKOISVARUSTeltu KAMPANJAMALLI

AKU CP300-LH SC0141AKB



Nämä varusteet asennettuna:

- Musta 100 cm kuomu
- Kippi ja kipin kaasujousi
- Vaneroitu takalaita

- Lavan koko 300 x 150 cm
- Kantavuus 544 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

TARJOUS! 2490 €
Norm. 3013 €

Lehtijouset

Mönkijälle ja kelkalle

AKU CP430-LB TOUR & RACE EC0196AK

AKU Tour & Race -perävaunua on saatavilla kolmea lavakokoa: 3,9 / 4,3 tai 5,5 metriä. Lavan leveydet 190–219 cm.

Vaunun takalaita on suunniteltu helpottamaan lastausta, takalaidan yläosa jää kuomun alle ajoasennossa.



- Nokkapyörä
- Hitsattu runko
- Kippi ja kippiruuvi
- Laminoitu vesitiivis vanerilattia
- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- Takalaidan vanerointi ja liukueste
- Laitakorkeus 20 cm
- Lavan koko 430 x 190 cm
- Kantavuus 1 003 kg
- Kokonaispaino 1 400 kg
- Jarrullinen


TARJOUS! 4055 €
Norm. 4 473 €

125 cm kuomulla asennettuna

5 990 €

Lehtijouset

Lisäturvaa AKU-vaunuihin!



AUTOMAATTINEN TUULIHAKA

12867

4190 €

KATSO VIDEO!



Kiinnitä veneesi traileriin turvallisesti vähintään kolmella

KUORMALIINALLA! 42PT.50.10

- 2/4 tonnia
- Pituus 0,5 + 9,5 metriä
- Leveys 50 mm

17,10 € / kpl

UUTTA!

Tour & Race 390- ja 430 -mallit saatavilla myös alumiinikuomulla! **KYSY TARJOUS!**

Makkonen
suosittelee!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



HELPOTA TYÖNTEKOA

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

HUIPPULAATUISET PERUUTUSKAMERASARJAT



DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00006AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
- Kaksi kamerakanavaa (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00067AG)

TARJOUS! 199 €
Norm. 229 €



LANGATON DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00008AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
- 2 langatonta pääkanavaa
- 1 langaton CMOS-kamera (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00005AG)

TARJOUS! 335 €
Norm. 392 €



LANGATON DIGITAALINEN HD-PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00099AG

- 7" LCD-teräväpiirto HD-näyttö (1024 x 600)
- Sarjassa 1 langaton HD-digitaalikamera
- Esteetön kantama noin 300 metriä!
- Lisäkamerat lisävarusteena (maksimi 4 kameraa, 1705-00095AG)

TARJOUS! 405 €
Norm. 544 €

HUIPPU UUTUUS!

LANGATON KAMERA S.165969

Valtra SmartTouch- ja Fendt Vario -näyttöihin

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarja sisältää WiFi-vastaanottimen ja langattoman peruutuskameran magneettijalalla.

TARJOUS! 299 €
Norm. 428,40 €




UUTUUS!

- SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!

1705-00119AG
SmartTouch-KAAPELI 48 €

1705-00067AG
PERUUTUSKAMERA 85 €

PAKETTITARJOUS! 119 €



Kaapeli myydään erikseen.



Traktorin monitori

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



**LANGATON 1606-40108
TAKAVALOSARJA**
ladattavilla 12V akuilla

TARJOUS! 79 €
Norm. 94 €

E-HYVÄKSYTTY
TIELIIKENNE-
KÄYTTÖÖN



LAADUKKAAT ENDRESS-GENERAATTORIT



Endress Silent Line -sarjan kompakti, sähkökäynnisteinen generaattori.

ENDRESS ESE 3000i E110006

- Moottori: Yamaha, 1-sylinterinen, 4-tahti
- Jatkuva teho: 3,0 / 3,0 kVA / kW
- Taajuus: 50 Hz
- Suojausluokka: IP23
- Polttoaine: bensiini
- Tankin tilavuus: 6,8 litraa
- Kulutus 75 % kuormalla 1,36 litraa / tunti
- Käynnistys: sähkö / vetokäynnistys
- Äänitehotaso: LWA 93 db (A)
- Paino: noin 41 kg
- Mitat: pit. 588 x lev. 442 x kork. 452 mm
- Iskunkestävät pistorasiat: 1 x 230 V (16 A), 1 x 12 V (8,3 A), 5 V (2,1 A), 1 x USB

TARJOUS! 1890 €
Norm. 2201,88 €

Endress Silent Line -sarjan kompakti, vetokäynnisteinen generaattori.

ENDRESS ESE 2300i E110007

- Moottori: Yamaha, 1-sylinterinen, 4-tahti
- Jatkuva teho: 1,8 / 1,8 kVA / kW
- Taajuus 50 Hz
- Suojausluokka 23 IP
- Polttoaine: bensiini
- Tankin tilavuus: 4 litraa
- Kulutus 75 % kuormalla 0,8 litraa / tunti
- Käynnistys: vetokäynnistys
- Äänitehotaso: LWA 89 db (A)
- Paino: noin 25 kg
- Mitat: pit. 507 x lev. 315 x kork. 500 mm
- Iskunkestävät pistorasiat: 1 x 230 V (16 A), USB 5 V (2,1 A), DC 12 V (8,3 A)

TARJOUS! 1690 €
Norm. 2019,43 €

TSR-PROLED -SYVÄSÄTEILIJÄT



Laadukkaista osista valmistetut TSR-PROLED -syväsäteilijät sopivat loistavasti vuokraus- / rakennustyömaakäyttöön. Pitkä käyttöikä ja 60 kuukauden takuu.

TSR-PROLED PLUS HB 24000 60007200

- Teho: 150 W
- Valonlähde: Osram 2835
- Paino: 2 kg
- Liitosjohto: 5 metriä (schuko)
- Valokeila: 90°
- Värilämpötila: 5000 K
- Valoteho: 24 000 lm
- Suojausluokka: IP65
- Käyttöikä: 50 000 h
- Mitat: pit. 185 x lev. 230 x kork. 230 mm

TARJOUS! 179 €
Norm. 200 €

TSR-PROLED PLUS HB 32000 600072010

- Teho: 200 W
- Valonlähde: Osram 2835
- Paino: 2,5 kg
- Liitosjohto: 5 metriä (schuko)
- Valokeila: 90°
- Värilämpötila: 5000 K
- Valoteho: 32 000 lm
- Suojausluokka: IP65
- Käyttöikä: 50 000 h
- Mitat: pit. 185 x lev. 275 x kork. 275 mm

TARJOUS! 249 €
Norm. 276 €

KOTIMAISET SAJA®-HARJAKIEKOT

SUNLINE-HARJAKIEKKO 177025PEN

- 7 x 700 suoramalli

7,25 €

STARLINE-PÄÄTYHARJAKIEKKO 177025PVS


- 7 x 700 kartiomalli

9,14 €

BEELINE-HARJAKIEKKO 177025PBM

- 7 x 700 mm (sik-sak)

9,47 €

**KARTIOHARJA** 4V5527310

- Polypropeeni + teräslatta

138,88 €




Meiltä saat myös:

- Harjalistat
- Harjavalssit
- Erikoiskartioharjat

KYSY TARJOUS!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

**HITSATTAVA
KIINNIKEPARI** S.23038

- Euro
- Vasen + oikea

TARJOUS! 59 €
Norm. 123,25 €





TASALAATUISET KULUTUSTERÄKSET


UDDEHOLM
a voestalpine company



**Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus**



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



VERKKOTERÄT

7000223522	240 x 11 x 692	94 €
7000223523	240 x 11 x 792	103 €
7000223524	240 x 11 x 915	115 €
7000223525	240 x 11 x 1220	142 €
7000223534	240 x 11 x 1525	174 €



VERKKOTERÄT [16 mm]

7000223512	240 x 16 x 792	165 €
7000223513	240 x 16 x 915	179 €
7000223514	240 x 16 x 1220	227 €
7000223515	240 x 16 x 1525	275 €




KOVAMETALLITAPIT (BETEK)

7000222170	Kapea, erikoisterävä, prikalla	5,74 €
7000222175	Kapea, terävä, prikalla	5,50 €
7000222179	Kapea, tylppä, prikalla	7,60 €
7000222176	Leveälaippainen, terävä	6,51 €




TAPPITERÄRUNGOT (KOTIMAINEN)

7000222181	130 x 12 x 915, 25°	347 €
7000222180	130 x 12 x 1220, 25°	433 €
7000222185	130 x 12 x 915, 45°	347 €
7000222130	130 x 12 x 1220, 45°	433 €



TASATERÄT

7000222089	200 x 12 x 915	94 €
7000222008	200 x 12 x 1220	119 €
7000222010	200 x 12 x 1525	152 €



SUORAT HAMMASTERÄT

7000222230	200 x 12 x 1220 (16)	147 €
7000222231	200 x 12 x 1525 (16)	181 €




KOVAMETALLIHAMMASTERÄT

7000222266	130 x 20 x 792	329 €
7000222267	130 x 20 x 915	370 €
7000222268	130 x 20 x 1220	435 €




KOVAMETALLITASATERÄT

7000222262	130 x 20 x 792	314 €
7000222263	130 x 20 x 915	331 €
7000222264	130 x 20 x 1220	413 €



JÄÄTERÄT [22 mm vahva]

7000222301	130 x 22 x 792	395 €
7000222302	130 x 22 x 915	443 €
7000222303	130 x 22 x 1220	570 €



HAMMASJÄÄTERÄT [22 mm vahva]

7000222351	130 x 22 x 915	423 €
7000222352	130 x 22 x 1220	519 €

Kennametalin terät on valmistettu puhtaasta kovametallista!



HITSATTAVA AURAN PÄÄTYSUOJA

7000222304	Hitsattava päätysuoja	180 €
------------	--------------------------	--------------

Sisältää
kovametallia.

TAURUS™
PATENTERAT



UUTTA!

**TUTUSTU
TAURUS-KOVA-
METALLITERIIN!**



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

Uukuniemen Metalli Oy

MATERIAALIEN KÄSITTELYYN




**Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus**



UUKUNIEMEN METALLIN TUOTTEET TEHDÄÄN KESTÄMÄÄN KOVAA KÄYTTÖÄ

Uukuniemen kauhat kaikkiin kuormaustehtäviin. Kiilamainen, taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjennystä. Yläreunan umpikotelorakenne vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseiniä ja jäykisteet vahvistavat pohjaa. Sivuterät suojaavat päätyreunoja. Takakulma on lisälevyllä pyöristetty. Kaikki sovitevaihtoehdot. *

Trukkihaarukat 2 000–5 000 kg hydraulisena tai mekaanisena. Vahva runkorakenne. Laadukas Wetter-taottu sorppa jousilukituksella.



YLEISKAUHAT

- Tilavuus 600–1 010 litraa
- Paino 175–297 kg
- Leveys 1 450–2 600 mm

Esim. yleiskauha UM-1450

- Tilavuus 600 litraa
- Leveys 1450 mm
- Paino 175 kg

1000 €

LUMIKAUHAT

- Tilavuus 2 000–2 200 litraa
- Paino 305–330 kg
- Leveys 2 300–2 500 mm

Esim. lumikauha UML-2300

- Tilavuus 2 000 litraa
- Leveys 2 300 mm
- Paino 305 kg

1655 €

TRUKKIHAARUKAT 2500 KG



- Maksimi taakka 2 500 kg
- Rungon leveys 1 200 mm
- Piikin hyötymitta 1 200 mm

Hydraulisena TRH2500H

1280 €

Mekaanisena TRH2500

900 €



MASA-TALIKOT

ALKAEN 2155 €

Erityisesti suurten kivien keräys maanmuokkauksen aikana, pellon uudisraivaus, lannan, rehun, maa-aineksien kuormaaminen ja monet muut etukuormaintyöt.

- Vahva runkorakenne ja hyvä näkyvyys
- Piikki- ja karkiosa erikoislujuutta terästä
- 3-pistekiinnityksellä (10-3 ja 12-3), kippilaite
- Lisävarusteena yläkoura ja kuoppa talikon päälle
- Kaikki sovitevaihtoehdot *



MASA-KIVITALIKOT

ALKAEN 1790 €

Erityisesti pienten pintakivien keräykseen maanmuokkauksen aikana. Soveltuu myös polttopuun yms. käsittelyyn.

- Piikin karkiosa kulutuslevystä leikattu
- Piikkien karkiosan väli 90 mm ja pyöröteräksen 80 mm
- Saatavana 16–22 piikkisinä
- Kaikki sovitevaihtoehdot *

SUURSÄKKINOSTIN SSN1000

Siirät lannoite-, vilja-, polttopuusäkit yms. helposti ja turvallisesti. Nostimen koukkuun on hyvä näkyvyys, mikä helpottaa työskentelyä.

- Maksimi taakka 1 000 kg
- Runkorakenne ei vahingoita säkkiä
- Kaikki sovitevaihtoehdot *

550 €



MASA-PAALIPIIKKI

- Vahva runko
- Voit valita piikkien lukumäärän ja sijoittelun
- Piikki kiinnitetään hitsattuun kartioholkkiin mutterilla
- Useita piikkipituuksia
- Kaikki sovitevaihtoehdot *
- Pintakäsittelynä metalliraepuhallus ja kaksikomponenttimaalaus

980 mm piikillä

650 €

1250 mm piikillä

700 €



UUTUUS!

MASA-PAALIPIHTI

- Paalikoot 100–180 cm
- Maksimi avautuma noin 190 cm
- Paino noin 240 kg

1990 €

* Lisähinta ovh-hintaan Volvo iso-, Manitou- ja JCB Q-Fit -kiinnikkeissä **180 €**. Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet **99,20 €**.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VAHVAT KOTIMAISET MERKIT

Uukuniemen Metalli Oy



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hinnoja.

UUKUNIEMEN METALLIN MASA-TAKALANAT HYVÄÄN TIENPITOON

VAHVARAKENTEISET MASA-TAKALANAT

- Vahvarakenteinen kotimainen takalana hydraulisella rungon- ja teränkäännöllä.
- Kotimaiset vahvat hydraulisylinterit
- Eturungon kääntöakselissa rasvauspisteet ylä- ja alapäässä
- Käännettävä Hardox-terä
- Kaikissa MASA-takalanoissa on tukipyörien kiinnikkeet valmiina
- Tukipyörät saatavana lisävarusteena




MASA 300HH

Masa300HH

- Hydraulinen rungon ja terän kääntö

5460 €

**Tukipyöräsarja
saatavan lisävarusteena!**



MASA 250H

Masa250H

- Hydraulinen terän kääntö ja mekaaninen rungon kääntö

3890 €

SUOMESSA SUUNNITELTU JA MENKIJÄRVELLÄ VALMISTETTU HAPA

TAKALANA HAPA 300 SHORT

HA300SHORT

- Hydraulinen rungon/terän kääntö
- Luovutuskulma sama lanattaessa eteen tai taakse
- Paino 820 kg
- Terän korkeus 70 cm
- Työleveys 300 cm
- Rungon pituus 146 cm
- Terät Hardox500
- CAT2- tai CAT3 -kiinnikkeillä
- Oranssi huomioväri

5779 €



Lyhyt runko!

MEKAANINEN LANA HAPA 220

HA220

- Lanaosan mekaaninen kääntö 2:lla tapilla
- Lanaan vahvuus 6 mm
- Leveys 2,2 metriä
- Saatavana myös 2,5 tai 3,0 metriä leveänä
- Lanaan korkeus 65 cm
- Runko 140 x 140 mm
- Tilauksesta rungon käännöllä

1739 €



**Piha käyttöön
alle 90 hv traktorit!**

PUUN KÄSITTELYYN KESTÄVÄ KOTIMAINEN HAPA

HYDRAULINEN HALKAISUKONE HAPA TR-100

HATR-100

- Halkaisumännän pituutta voidaan muuttaa 40–110 cm
- V:n mallinen halkaisukouru keskittää pienemmänkin puun, halkaisupuukkoon nähden keskelle
- Portaaton terän nosto ja lasku
- Puun maks. pituus 100 cm
- Puun halkaisu 2/4 osaan
- Puristusvoima 6,9 t
- Halkaisuteline
- Paino 320 kg

3356 €



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

UDDEHOLM
a voestalpine company



KULUTUSNASTALEVY

7000222276

- Esim. lingon tassun alle karhentamaan tassun jälki
- 50 x 50 mm
- 5 nastaa

47 €

Uukuniemen Metalli Oy



VAHVAT KOTIMAISET MERKIT



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



LUMIHOMMIIN ON PARASTA LÄHTEÄ KUNNON LINGOLLA

MASA-lumilinko on kestävä ja varmatoiminen

Avonainen sisärakenne takaa hyvän toimivuuden ja linko on helppo puhdistaa lumesta. Vakiona kulutuskestävät Hardox-terät, jotka on helppo vaihtaa. Etu- ja takajalaksissa yksinkertainen ja varmatoiminen portaaton säätö. Takajalaksen kulutusteräs on HB500. Lingot ovat saatavana sileillä-/hammasterilla. 2500H- ja 2600H -lingot on varustettu varmatoimisilla hydraulisilla luukuilla.

	MASA 2600H	MASA 2500H	MASA 2230
• Työleveys, cm	260	250	230
• Höyläysleveys, cm	248	236	216
• Siiven korkeus, cm	73	62	61
• Paino, kg	530	440	390
• Heittosiivikko, cm	74	69	69
• Tehontarve, hv	80	50	50
• Syöttölaite, cm	72 (lapasyöttö)	66 (lapasyöttö)	66 (lapasyöttö)
• Terätkoko (Hardox500)	12x120	10x120	10x120
	5320 €	4140 €	3740 €



MASA 2230 on saatavana myös hydrauliluukuilla


MASA 2230H 3970 €

MASA 1230-LUMILINKO

– yksitorvinen pihalinko pieniin traktoreihin

- Työleveys 230 cm
- Höyläysleveys 216 cm
- Siiven korkeus 61 cm
- Heittosiivikko 69 cm
- Lapasyöttölaite 66 cm
- Tehontarve 50 hv
- Paino 350 kg
- Terä 10x120 (Hardox500)

3060 €



HAPA 1050 -HIEKOITUSKAUHA HA1050L

- Tilavuus 1050 litraa
- Paino 430 kg
- Korkeus / syvyys 1140 mm
- Leveys 2000 mm
- Hiekoitusleveys 1800 mm

4721 €

Toiminta/ominaisuus:

- Hydraulimoottorilla hiekoitus
- Sekoitus / murskainrulla
- Virtauksen säätöventtiili / hiekoitusnopeuden säätö
- Voi asentaa etukuormaimeen tai takanostolaitteeseen

Lisävarusteet:

- Suojapressu / kaihdin

Saatavana myös: 2000 litraa / 2,5 metriä leveänä

7131 €



JÄREÄ HUKI-LUMILINKO – kovaan ammattikäyttöön



- Myös vaikeisiin olosuhteisiin, kuten metsäautoteille
- Työleveydet 245, 255, 265, 275, 285, 295 cm (tilauksesta 300 cm)
- Peuralan alennusvaihe: 1,75:1 (540 kierr. / m), 2,75:1 (1000 kierr. / m)
- Traktorisuositus 80 hv / neliveto
- Hidastava suunnanvaihdin
- Pyörivä takaseinä (halkaisija 100 cm)
- Keskipakoissiivet
- Hydrauliset luukut (1 tai 2 sylinteriä)
- Paino noin 810 kg

ALKAEN 9471 €
(ilman kulutusterästä)

LAUTASJALAKSET

7000222023

- Ilman korvakkeita
- Ø 270 x 16

74 €

7000222022

- Ilman korvakkeita
- Ø 270 x 12

71 €

7000222341

- Hitsattava pallonivel

37 €



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



NIIN KOVIA KONEITA! NIIN HYVÄÄ PUUTA...



japa

ESPEGARD

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.



Makkonen
suosittelee!



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



JAPA 365+ PRO TR – Monipuolinen kone 4,2 metrin kääntyvällä poistokuljettimella.

Koneesta löytyy malli kaikkiin tarpeisiin. Voimanlähteenä joko traktorin ulosottoakseli, sähkö- tai polttomoottori. Ammatti-käyttöön mitoitettu hydraulikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun ja halkaisun, mikä takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden.

Miellyttävä käyntiääni hyvin toteutetun voimansiirron ansiosta. Koneessa on aina hydraulikan ulosotto, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön: lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä tai markkinoiden paras puunnostin.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 36 cm
- Suurin halkaisupituus 60 cm
- Halkaisuvoima 7 tonnia
- 4,2 metrin kääntyvä poisto-kuljetin
- Voimanlähde: traktorin PTO
- Paino 625 kg

Tilattavissa myös ROAD-tieliikennemallina.



KATSO VIDEO!

15 777 €

JP3651200

Lisävarusteeksi: **Hydraulinen tukkipöytä**

9 094 €

Feed471

Markkinoiden paras puunnostin

1 982 €

JAPA495

Vetävä syöttörulla nostimeen

823 €

JAPA495120

JAPA 405 – Älykone metsäammattilaiselle. Kaksi halkaisutapaa ja patentoitu puhdistusjärjestelmä.


JAPA 405 mukauttaa automaattisesti toimintansa työstettävän puun mukaan, siksi kone soveltuu erityisen hyvin kaiken kokoisille puille.

Kaikki koneen tärkeimmät toiminnot on sijoitettu yhdellä kädellä käytettävään joystickiin, jonka avulla ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja pudotuslevyä.

Koneessa on myös datayhteys, jonka avulla tehtaalta saadaan tarvittaessa muodostettua yhteys koneeseen esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 40 cm
- Suurin halkaisupituus 52 cm
- Halkaisuvoima 12,5 tonnia
- 4,2 metrin poistokuljetin
- Painot: 1 416 kg (405 TR)
1 466 kg (405 E)
1 516 kg (405 TRE)



Traktori- ja sähkömoottorikäyttöinen

37 731 €

JP40561311

JAPA 315+ TR – Helppokäyttöinen kone omakotitalo- ja kesämökkikäyttäjälle, tai vaikka kimpapakoneeksi.

Helppo liikutella ROAD-varustuksella tai traktorin kolmipisteenostolaitteella. 1,7 metrin poistokaukalolla tai 2,3 tai 3,8 metrin hydraulisella poistokuljettimella. Voimanlähde traktorin PTO-akseli, sähkö- tai polttomoottori.

Turvallinen; jos irrottaa oteen käyttövivusta tai avaa suoja-verkon, koneen toiminnot pysähtyvät.

Nerokas hydraulikka mahdollistaa halkaisuliikkeen pituuden jatkuvan hallinnan, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 31 cm
- Suurin halkaisupituus 50 cm
- Halkaisuvoima 5,6 tonnia
- 3,8 metrin mekaanisesti kääntyvä poistokuljetin
- Käyttövoima: traktorin PTO
- Paino 585 kg



KATSO VIDEO!

JAPA 315+ TR ja hydraulinen 3,8 m poistokuljetin käännöllä

10 757 €

JP31513010

Lisävarusteeksi:

Puunnostin

1 484 €

JAPA494

ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSHINNAIN!



SUURSÄKKI 1,5 m³ 113

• FIN-lavalle

3,05 €

Norm. 4,15 €



SUURSÄKKI 1 m³ 119

• EURO-lavalle

2,90 €

Norm. 3,85 €



SUURSÄKKI 1,0 m³ 122

• Umpipohja

14,90 €

Norm. 16,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³


SUOJALÄPÄLLÄ 133

• Umpipohja

• 4 + 4 nostolenkkiä

23,90 €

Norm. 28,90 €



YLEISTELINE X 242

• Nostolenkkien vapautusmekanismilla

259 €

Norm. 319 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



BY JOHNSON CONTROLS




VARMISTA KYLMÄKÄYNNISTYS – VALITSE RÄÄTÄLÖITYÄ VOIMAA




BY JOHNSON CONTROLS



HUOLTOVAPAA VARTA-AKKU

Varta Blue Dynamic 60 Ah (D24) 560408054

Kylmäkäynnistyskyky EN 540 A

103 €

Varta Blue Dynamic 74 Ah (E11) 574012068

Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A

124 €

Varta Silver Dynamic 100 Ah (H3) 600402083

Kylmäkäynnistyskyky EN 830 A

173 €

Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I5W) 610048068

Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A

184 €

Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I6) 610050085

Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A

209 €

Varta ProMotive Black HD 120 Ah (I9) 620047078

Kylmäkäynnistyskyky EN 780 A

184 €

Varta ProMotive Black HD 125 Ah (J1W ja J2W) 625012072, 625014072

Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A

198 €

Varta ProMotive Blue SHD 140 Ah (K8) 640400080

Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A

245 €

Varta ProMotive Silver SHD 145 Ah (K7) 645400080

Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A

249 €

Varta ProMotive Blue SHD 170 Ah (M9) 670104100

Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A

252 €

Varta ProMotive Silver SHD 180 Ah (M18) 680108100

Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A

299 €

Varta ProMotive Black HD 180 Ah (M12) 680011140

Kylmäkäynnistyskyky EN 1400 A

259 €

Varta ProMotive Silver SHD 225 Ah (N9) 725103115

Kylmäkäynnistyskyky EN 1150 A

345 €

HYVÄ HINTA-LAATUSUHDE – POWERLINE-AKKU

Powerline 60 Ah (PLD24) PL56240

Kylmäkäynnistyskyky EN 540 A

79 €

Powerline 75 Ah (PLE11) PL57512

Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A

98 €

Powerline 100 Ah (PLH3EFB) PL59550

Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A

146 €

Powerline 100 Ah (PLH3) PL60038

Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A

129 €

Powerline Heavy 110 Ah (PLI4W ja PLI5W) PL61047, PL61048

Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A

147 €

Powerline Heavy 130 Ah (PLJ1W) PL62512

Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A

172 €

Powerline Heavy 130 Ah (PLJ2W) PL62514

Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A

166 €

Powerline Heavy 140 Ah (PLK10) PL64040

Kylmäkäynnistyskyky EN 760 A

210 €

Powerline Heavy 180 Ah (PLM9) PL68034

Kylmäkäynnistyskyky EN 1100 A

236 €

Powerline Heavy 180 Ah (PLM18) PL68010

Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A

236 €

Powerline Heavy 190 Ah (PLM12) PL72001

Kylmäkäynnistyskyky EN 1300 A

249 €

Powerline Heavy 225 Ah (PLN9) PL72510

Kylmäkäynnistyskyky EN 1150 A

290 €



VANHAT AKUT KIERRÄTYKSEEN!

Kun ostat meiltä uuden Varta- tai Powerline-akun, saat
hyvityksen vanhasta akustasi!
1 hyvitys / akku. Vähintään 45 Ah akku.

10 €


LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi
APUKÄYNNISTYSKAAPELIT 1560-5050
• 50 mm² x 5,0 metrin kaapeli
TARJOUS! 105 € Norm. 139 €



PÄIVITÄ KONEESI VALOT LED-AIKAAN!

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

E-hyväksytyt LED-ajovalot nyt Valtran ja Valmetin alkuperäisille paikoille. Valoissa tehokas ja tarkka valokuvio sekä lyhyet-, pitkät- ja parkkivalot samassa umpiossa. Sopii alkuperäisille johdotuksille ja kiinnityspaikoille – helppoa!

LED-AJOVALOSSA ON VOIMAKKAAMPI JA PIDEMMÄLLE ULOTTUVA VALOKUVIO

LED-AJOVALO (3900 lumenia) 1605-NS3500AG

- Koko: 3x5 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 3900 lm (teoreett.) / 2064 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 4x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 12x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4



E9 hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 34203600 tilalle):

Valtra A–A3 -sarjat, C-, M-, S -sarjat, N–N3 -sarjat, T–T3 -sarjat ja XM-sarja.

TARJOUS! 180 € / pari 105 € / kpl

LED-AJOVALO (4800 lumenia) 1605-NS4600AG

- Koko: 4x6 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 4800 lm (teoreett.) / 2485 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 6x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 9x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4



E9 hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 31547310 tilalle):

Valmet/Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega.


Yläajovalo, Forest / Valtra (valon 31547310 tilalle): N–N3 -sarjat, T–T3 -sarjat, M-sarja, X–XM-sarja.

TARJOUS! 180 € / pari 105 € / kpl

LED-PANEELIMAJAKAT

TARJOUS! TRUCK VISION led-majakkapaneeli keltaisilla vilkuilla

- Leveydet: 400, 600, 800, 1000, 1200 tai 1400 mm
- Näkyy kirkkaassa päivänvalossa
- Välähdysohjelmissa mm. Steady On- ja liikenteenohjaustoiminnot



400 mm, 36 lediä

1603-140911 **170 €**
Norm. 199 €

600 mm, 60 lediä

1603-140912 **275 €**
Norm. 320 €

800 mm, 72 lediä

1603-140913 **330 €**
Norm. 385 €

1000 mm, 84 lediä

1603-140914 **385 €**
Norm. 450 €

LED-VILKKUMAJAKAT



VILKKUMAJAKKA (keltainen) 1603-412025

- 8 tehokasta lediä
- 11 välähdysohjelmaa
- Tasokiinnitys (3-pulttia)

TARJOUS! 95 €
Norm. 125 €



VILKKUMAJAKKA (keltainen) 1603-412022

- Voimakas 10 ledin elementti
- Taipuisa tappikiinnitys (DIN)
- 11 välähdysohjelmaa

TARJOUS! 105 €
Norm. 147 €

TYÖVALOTANGOT BULLPRO GRAPHITE

Työvalotanko on tehokkailla viiden watin Osram-ledeillä varustettu kaksirivinen kaareva työvalotanko, jonka ominaisuudet on harkittu tarkkaan parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

- Kaareva, leveä valokuvio
- Jopa 57 600 lumenia!
- Leveydet 200–1 270 mm



1603-300444 **BULLPRO 358 mm / 120 W** **119 €** Norm. 149 €

1603-300445 **BULLPRO 560 mm / 200 W** **169 €** Norm. 215 €

1603-300447 **BULLPRO 1070 mm / 400 W** **329 €** Norm. 413 €

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



LED-VAROITUSMAJAKKA S.165412

- Magneetti kiinnitys
- USB-lataus
- IP65
- 5 tunnin toiminta-aika

TARJOUS! 20 €
Norm. 28,90 €

NÄE JA TULE NÄHDYKSI



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

TEHOA TYÖHÖN KUNNON LED-VALOILLA

LED-TYÖVALO 60 W (4330 lumenia), BULLBOY AGRILINE 1603-300196

- Käyttöjännite: 12–24 V
- Nimellisteho: 60 W, ledit: 6 x 10 W Osram
- Virrankulutus: 12 V / 4,2 A
- Valoteho: 4330 lumenia (mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- Valokuvio: Erittäin leveä
- Suojausluokka: IP68, häiriösuojaus: CISPR25, luokka 4
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke
- Linssi: Polykarbonaatti
- 360° asennusjalka



TARJOUS! 135 €/pari 90 €/kpl

LED-TYÖVALO 40 W (3200 lumenia) PIENI JA TEHOKAS! 1603-300210

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 40 W, ledit 4 x 10 W Osram
- Virrankulutus: 12 V 2,7 A / 2 V 1,31 A
- Valoteho: 3200 lumenia (2913 mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- Valokeila: Leveä 60°
- Suojausluokka: IP68, häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke
- Linssi: Polykarbonaatti
- 360° asennusjalka



TARJOUS! 110 €/pari 68 €/kpl

LED-TYÖVALO 60 W (4310 lumenia) 1603-300298AG

Valtran alkuuperäisille paikoille taka-, etu-, ylä- ja vyötärövaloksi
Valtran A4-, N4-, T4- ja S4-sarjat.

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 60 W (4 x 15 W)
- Virrankulutus: 12 V 3,33 A (24 V / 1,66 A)
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 3
- Liitosjohto: 200 mm
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke



TARJOUS! 190 €/pari 115 €/kpl

LED-TYÖVALO 80 W (5400 lumenia) 1603-300386AG

- Käyttöjännite: 12–30 V
- Nimellisteho: 80 W
- Virrankulutus: 12 V / 5 A (24 V / 2,6 A)
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: R10
- Liitosjohto: 500 mm
- Liitinpistoke: Deutsch / Integroitu
- Lasinen, lämpiävä linssi



TARJOUS! 210 €/pari 120 €/kpl

LED-TYÖVALO 40 W (4500 lumenia) 1603-300369AG

Valtran alkuuperäisille paikoille vyötärövaloksi: A4-, N4-, T4- ja S4-sarjat
Taka- tai etutyövaloksi: Valmet/Valtra 65-sarja, 100-sarja,
Mezzo, Mega, A1-A3-sarjat

- Käyttöjännite: 9–36 V
- 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke
- Sivukiinnitteinen



TARJOUS! 120 €/pari 73 €/kpl

LED-TYÖVALO 60 W (4500 lumenia) 1603-300194 BullBoy Agriline

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, Class 4, ECE R10

TARJOUS! 170 €/pari 109 €/kpl



LED-TYÖVALO 50 W (4805 lumenia) 1603-300385AG

- Käyttöjännite: 9–32 V
- 1 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke

TARJOUS! 160 €/pari 104 €/kpl




UUTTA TULOSSA, VARAA ENNAKKOON!

Valtran 4- ja 5-sarjaan led-yläajovalot

Osta nyt pakettina (4 valoa)

- 2 kpl lyhyet ajovalot 1605-NS3501AG
- 2 kpl pitkät ajovalot 1605-NS3502AG

yhteensä **350 €**



- Valot asennetaan koteloon
- Kotelo myydään erikseen



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VALTRA COLLECTION UUTUUKSIA!



Valikoima vaihtelee myymälöittäin.
Tarkista saatavuus myymälästä.
Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.

→ T-PAITA 42806701-07

- Olkapäällä musta nauha, jossa teksti: Tested in extreme conditions. Like you.
- Pehmeäksi harjattu puuvillakangas on valmistettu kierrätysmateriaalista
- 80 % puuvillaa ja 20 % polyesteriä
- Koot: XS-3XL

32 €



→ HUPPARI 42806501-07

- Nuorekas huppari vetoketjullisilla sivutaskuilla
- Hupun sisäosa ruutukuosia
- Pehmeäksi harjattu sisäpuoli
- 60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä
- Koot: XS-3XL

73 €



→ HUPPARI

- Mukava, joustava vapaa-ajan huppari
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Takana hupun alla iso V-painatus
- Puuvilla-polyesterikangankaassa on 4 % elastaania, tuo mukavaa joustoa vaatteeseen
- Miesten koot: S-3XL 42807602-07
- Naisten koot: S-2XL 42807612-16

75 €



→ LASTEN T-PAITA 42802713-16

- Edessä hauska traktoriaiheinen painatus
- 100 % serfioitua luomupuuvillaa
- Koot:
 - 98/104
 - 110/116
 - 122/128
 - 134/140
 - 146/152

26 €



→ LASTEN COLLEGE-PAITA 42802713-16

- Edessä traktoriaiheinen painatus
- Hihassa Your Working Machine -teksti
- Sertifioitua 100 % luomupuuvillaa
- Koot:
 - 98/104
 - 110/116
 - 122/128
 - 134/140
 - 146/152

36 €



→ KYLPYTAKKI

- Hupullinen kylpytakki
- Sivutaskut ja nyörikiristys
- 100 % puuvillaa
- Koot:
 - M/L 42806533
 - XL/XXL 42806535

65 €



10 YEARS VALTRA UNLIMITED

→ KUORITAKKI

42807112-17

- Veden ja tuulenpitävä takki ympärivuotiseen käyttöön
- Kankaassa pieni mekaaninen jousto
- Sisäpinnassa miellyttävän tuntuinen verkkoneulos
- Vesipilariarvo on 13000 mm
- Hengittävyysarvo 5000 g / m² / 24 h
- Teipatut saumat
- Vetoketjulliset rinta ja sivutaskut
- Helmassa joustonyörikiristys
- Myrskyhuppu
- Mahdollista kiinnittää sisätakki, jolloin takki soveltuu syksy ja talvikäyttöön
- Koot S-3XL
- Valmistaja: Dimex



189 €



10 YEARS VALTRA UNLIMITED

→ PIKEE

42806602-07

- Tyylikäs tummanharmaa
- Valtra Unlimited -painatus
- Kaulus ja hihansuut ribbineulosta
- 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä
- Koot: S-XXXL

46 €

10 YEARS VALTRA UNLIMITED



→ ULKOILUHOUSUT

42807444-64

- Joustava ja hyvin istuva
- Pehmeää softshell-materiaalia
- Kulutusta kestävä
- Vettä- ja likaahylkivä viimeistely
- Korotettu vyötärö ja kuminauha kiristys
- Vetoketjulliset reisitaskut
- Heijastinnauhat lahkeissa ja lahkeensuissa
- Pesu 60 asteessa
- Koot: 44-64
- Valmistaja: Dimex



122 €



10 YEARS VALTRA UNLIMITED

→ LAADUKAS MONITOIMITYÖKALU

42802340

- 9 eri toimintoa ja kärkeisarja
- Mattapintaista ruostumatonta terästä
- Koko suljettuna 102 x 43 x 22 mm
- Valtra Unlimited -logomerkkaus
- Paino 257 g
- Valmistaja: Richartz

45 €

10 YEARS VALTRA UNLIMITED



Lahjaidea!



← NEULOSTAKKI

42807212-17

- Lämmin neulostakki
- Vetoketjulliset sivu- ja rintataskut
- Heijastavat painatukset edessä ja takana
- Kiinnityslenkeillä takin saa kiinnitettyä sisätakiksi Unlimited-kuoritakkiin
- Koot: S-3XL
- Valmistaja: Dimex



83 €

10 YEARS VALTRA UNLIMITED



← URHEILUKELLO

42806060

- Sporttinen rannekello laadukkaalla Seikon kronografi koneistolla
- Pimeässä heijastavassa kellotaulussa päivämääränäyttö
- Erilliset kellotaulut sekunti-, minuutti- ja 24 h -ajanotoille
- Kellotaulun halkaisija 45 mm
- Vesitiiveys 10 ATM
- 2 vuoden takuu
- Toimitetaan metallisessa lahjarasiassa

178 €

10 YEARS VALTRA UNLIMITED



VALTRA UNLIMITED 10 VUOTTA

10 YEARS VALTRA UNLIMITED



UNLIMITED-STUDIOSTA SAAT JUURI SELLAISEN TRAKTORIN KUIN HALUAT

Valtra on ollut edelläkävijä traktoreiden räätälöinnissä jo yli 20 vuoden ajan. Suolahden tehtaalta ei ole valmistunut vuosikymmeniin yhtään traktoria, jolle ei olisi tiedossa ostajaa; joko loppuasiakasta tai jälleenmyyjää. Tämä on mahdollistanut räätälöinnin kehittämisen pidemmälle kuin kenelläkään muulla traktorinvalmistajalla. Sadoista lisä- ja valinnaisvarusteista käyttäjä on voinut luoda juuri sellaisen traktorin kuin on tarvinnut. Erilaisia varusteyhdistelmiä on käytännössä loputon määrä. Näin asiakas ei ole joutunut maksamaan turhista varusteista, mutta on saanut traktoriinsa kaikki tarvitsemansa varusteet.

Valtra Unlimited -studio on vienyt traktoreiden asiakasräätälöinnin vieläkin pidemmälle. Kilpailijat ovat vuosikymmenten mittaan kasvattaneet varustevalikoimiaan, mutta Unlimited-studio sinkoaa Valtran jälleen valovuoden kilpailijoiden edelle.

Unlimited-studiossa varusteita ei tarvitse valita listalta, vaan asiakas voi pyytää traktoriinsa mitä tahansa ominaisuuksia tai varusteita. Rajana ovat

vain fysiikan lait tai tyyppihyväksyntä. Unlimited-studiossa onkin rakennettu 10 vuoden aikana täysin yksilöllisiä ratkaisuja esimerkiksi halvaantuneelle traktorinkuljettajalle, viljelijän koiralle, eri maiden puolustusvoimille, hyväntekeväisyysorganisaatioille, erikoisalojen urakoitsijoille ja muille tahoille.

Suurin osa Unlimited-varusteluista on kuitenkin melko käytännöllisiä. Niiden avulla traktori varustetaan sopivaksi esimerkiksi tienhoitoon, metsäurakointiin tai lentokentälle. Juhlavuoden Unlimited Light- ja Unlimited Full -paketit ovat olleet erittäin suosittuja. Ne sisältävät traktorin ulkonäköä kohentavien varusteiden lisäksi myös käytettävyyttä parantavia varusteita kuten USB-pistokkeita ja puhelinpidikkeen langattomalla latauksella.

Noin kolmannes Suolahden tehtaalta valmistuvista traktoreista käy läpi Unlimited-varustelun. Osuus on kasvanut Unlimited-studion koko kymmenvuotisen historian ajan ja jatkaa kasvuaan. Maailma tarvitsee yhä yksilöllisempiä traktoreita ja Unlimited-studio vastaa tarpeeseen.

VALTRA N175 JA VALTRA T175 URAKUINTITÖIHIN

Suomen suosituimmat traktorit ovat erinomaisia valintoja urakointitöihin.

Laaja varustevalikoima mahdollistaa traktorin räätälöinnin juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Valtran valikoimissa voit siis valita, haluatko traktoriisi kuusi sylinteriä kuten T-sarjassa vai 4-sylinteriä kuten N-sarjassa.

T-sarjan kääntösäde on 5,25 metriä ja N-sarjan 4,5 metriä, erinomaisia lukemia kumpikin tässä teholuokassa.

Malliston isoimmassa T-sarjalaisessa on tehoa 235 hevosvoimaa ja lisäteholla jopa 271 hevosta.

Suosittuja varusteita talven lumiurakointiin ovat esimerkiksi:

- Lämmitettävä tuulilasi
- Lämmitettävä takalasi
- Lämmitettävät sivupeilit
- Polttoainelämmitin
- Takalasin pyyhin
- Etukuormaaja lyhyellä aisalla
- Live 3+ Selecto 4 tai Selecto 3 + Selecto 4
- Etukuormaajan pusikutuet
- Etuakselin jousitus
- Kaksoiskattovilkku
- Palarenkaat

Lisätietoa Valtra-myyjältäsi



Syksyn 2023 etuna saat oranssin erikoisvärin veloitusetta N175 Direct ja T175 Direct traktoreihin valitessasi siihen kattavan varustelun. Kysy lisää edusta lähimmältä Valtra-myyjältäsi.

AGCO SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

VALTRA

VALTRAN 5. SUKUPOLVI



A-SARJA

A75–A135

- 75–135 hv
- 56–100 kW

Vaihteisto

- GL-mallit
- HiTech 4

Takanostolaitteen nostovoima

- 3000–5200 kg



Pikkujätti, joka pelastaa päivän

Valtran A-sarjan traktorit ovat pienikokoisia, ja ne takaavat erinomaisten tuottavuuden ja mukavan työskentelyn koko päiväksi. Ohjaamo on ergonominen ja hiljainen, ja se takaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan.



Valtra A-sarja

G-SARJA

G105–G135

- 105–135 hv
- 78–107 kW

Vaihteisto

- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 6000 kg



Valtran G-sarja – Yksinkertaisesti Nerokas

Edistyksellinen voimanosto ja tehokas työhydrauliikka. HiTech tarjoaa avoimen hydrauliikkapiirin mekaanisilla venttileillä, Active ja Versu taas tarjoavat suljetun hydrauliikkapiirin sähköohjatuilla lohkoilla. Suuri pumppukapasiteetti takaa nopeuden, helppokäyttöisyyden ja täyden työlaitehallinnan.



Valtra G-sarja

N-SARJA

N135–N175

- 135–201 hv
- 99–201 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 7800 kg



Valtra N-SARJA loistaa kaikessa

Kun tarvitset monipuolisen koneen erilaisiin tehtäviin, N-sarja on siihen omiaan. Ketterät liikkeet, erinomainen näkyvyys niin yöllä kuin päivälläkin ja tehokas 4-sylinterinen moottori tekevät työskentelystä tehokasta, tarkkaa ja polttoainetaloudellista. Sisäänrakennettujen älykkään maanviljelyn ominaisuuksien ansiosta kone tekee suurimman osan työstä puolestasi.



Valtra N-sarja

T-SARJA

T145–T255

- 155–271 hv
- 114–199 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 8100–9500 kg



Suunniteltu työhön – tehty sinulle

Kun vaadit enemmän traktoriltasi, Valtra T-sarja on paras työ-kone tarkkuutta vaativaan työhön, jossa tarvitaan myös voimaa. Täydellinen näkyvyys kaikkialle tarkoittaa, että voit hallita työtäsi täydellisesti ohjaamon mukavuudesta. Ja antamalla teknologian tehdä tehtävänsä, tiedät, että työt tulee tehtyä.



VALTRA T-SARJA

Q-SARJA

Q245–Q305

- 245–305 hv
- 180–224 kW

Vaihteisto

- CVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 10000 kg



Ajattelee kuin ammattilainen Työkentelee kuin peto

Q-sarja jokaisen kuljettajan unelma. Täydellinen yhdistelmä tehoa, käytännöllisyyttä, tarkkuutta ja suorituskykyä tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. 7,4-litraisen 6-sylinterisen moottorin tasainen vääntö ja CVT-vaihteisto varmistavat tarvittavan tehon oikealla hetkellä kaikkien tehtävien suorittamiseen ja jokaisen työvälineen käyttöön on aina riittävästi tehoa.



Valtra Q-sarja

S-SARJA

S275–S394

- 300–405 hv
- 221–298 kW

Vaihteisto

- AGCO Variable Transmission, AVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 12000 kg



Tehoa, johon voit luottaa

S-sarja on suunniteltu selviytymään raskaimmistakin töistä. Erittäin tehokas moottori, portaaton voimansiirto ja optimaalinen painonjakautuma varmistavat erinomaisen suorituskyvyn. Hydrauliikan tuotto riittää järeimmillekin työkoneille urakointitöissä. Suuri ohjaamo tarjoaa tilavan työympäristön.



Valtra S-sarja

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VALTRA SMARTFARMING

VALTRA

Älykkään maanviljelyn teknologioiden avulla parannat viljelyn kannattavuutta ja samalla säästät ympäristöä. Käytät kaikkia täsmäviljelyominaisuuksia helposti SmartTouch-kynnäröiden avulla.




Valtra Guide – automaattiohjaus

Automaattiohjaus maksimoi viljelyalueen, vähentää päällekkäisyyttä ja säästää aikaa, polttoainetta ja kustannuksia.

Edut:


- Valtra Guide -automaattiohjaus on helppokäyttöinen. Löydät ajolinjat, korjaussignaali-asetukset, lohko-ohjauksen, levitysmäärän hallinnan ja kaikki muut tarvitsemasi yhden ikonin takaa.
- Valtra Guide -automaattiohjaus on tarkka. Se seuraa ajolinjoja tarkasti ja siten minimoi päällekkäisyydet ja raot. Sinä saat täsmällisen levityksen ajokerrasta toiseen.
- Valtra Guide -automaattiohjauksen avulla säästät. Tarkan levityksen ansiosta vähennät siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kustannuksia. Saat työt tehtyä, koska pystyt työskentelmään pimeässä, pölyssä ja sumussa.



Wayline Assistant

Valtra Guide -automaattiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus. Wayline Assistant tehostaa työskentelyä automaattiohjauksen kanssa. Se mahdollistaa mm. yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen tallentamisen automaattiohjauksen muistiin erittäin helposti, mistä on hyötyä esimerkiksi kasvinsuojelussa ja lannoituksessa.

- Wayline Assistant on paras uusi ominaisuus Valtra Guide -automaattiohjauksessa sen lanseerauksen jälkeen. Se helpottaa kaikkea pellolla tehtävää työtä, etenkin pienillä ja epäsäännöllisillä peltolohkoilla.
- Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmentteittäin. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan. Kun pellolla on useita ristikkäisiä ajolinjoja löytää automaattiohjaus aina sopivan ajolinjan myös päisteessä tai silloin, kun pellon reuna on viisto.



Auto U-Pilot

Uusi Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen. Auto U-pilotin avulla työlaitteet ohjautuvat tarkemmin.

Auto U-Pilot laajentaa U-Pilotin käyttöä tarjoamalla automatisoinnin päisteellä. Yhdessä Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa järjestelmä tunnistaa sijainnin GNSS:n avulla ja käynnistää automaattisesti kaikki päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteellä.



- Tarvittavaa limitystä päisteviivalla voidaan säätää
- Opetustila määrittää toiminnon laukaisuposteet nopeasti

Auto U-Pilotin edut käyttäjälle:

- Resurssien säästöjä
- Tarkka tapahtumasarjojen käynnistäminen
- Kuljettajan työtaakan helpottaminen
- Tarkka pass-to-pass toiminto, eli tarkkuus vierekkäisten ajolinjojen osalta

**AGCO
SUOMI**

TYÖSKENTELE ÄLYKKÄÄMMIN




SmartTurn

Traktorin päisteessä automaattisesti kääntävä SmartTurn viimeistelee peltotöiden automatisoinnin yhdessä Auto U-Pilot-päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa. Kuljettajan ei tarvitse välttämättä koskea rattiin kertaakaan koko peltolohkolla. Työn tarkkuus paranee, polttoainetta ja aikaa säästyy, pelto tiivistyy vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työn jälkeen.

Variable Rate Control

Variable Rate Control eli määränsäätöautomaatiikka säättää automaattisesti työkonteen määränsäätöä esisuunnitellun määränsäätökartan mukaisesti. Sen avulla työkonteen määrä säätyy automaattisesti siten, että esimerkiksi se kylvää, levittää tai ruiskuttaa suunnitellun määrän pellon jokaiseen kohtaan, ei liikaa eikä liian vähän, jolloin syntyy säästöä ja sato paranee.



Section Control 96

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun Valtran asiakkaat saavat käyttöönsä Section Control 96 ja Multiboom ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomaatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan. Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkoon. Multiboom taas mahdollistaa sen, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta.



Precision Lift & Load

Precision Lift & Load vie etukuormaintyöskentelyn uudelle tasolle. Sovelluksen avulla traktorin kuljettaja pystyy käyttämään ja mittaamaan kuormauksen työvaiheita aivan uudella tavalla. Työn tarkkuutta lisää merkittävästi punnitustoiminto, joka punnitsee eri materiaalien kuorman, kuten heinäpaalin painon karjan ruokintaan. Myös työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus paranevat, sillä sovelluksessa pystyy määrittelemään kuormaimen nostoalueet ja kääntökulmat, joihin kuormaaja pysähtyy automaattisesti. Helposti hallittavan ravistelutoiminnon avulla traktorin kuljettaja varmistaa, ettei kauhaan jää kiinni materiaalia.



Valtra Connect

Valtra Connect on telemetria ratkaisu, joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-tiedot. Näet historia- ja tosiaikatietoja mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida huoltotarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa huollossa.

Lisäksi Valtra Connectilla voit hallinnoida traktorikantaasi ja seurata, miten tuottavia traktorit ovat, mitkä työt on suoritettu ja mitä on vielä tehtävä.



FENDT – AITO OIKEA VARIO



Fendt 200 V / F / P Gen3

Monikäyttöinen traktori erikoisviljelmille.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 2 860–3 160 kg

Mallit				
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 200 S Gen3

Ketterä traktori tilan töihin.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 100–4 280 kg

Mallit				
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 300 Gen4

Monipuolinen ja ketterä isompiinkin töihin.

- 113–152 hv
- AGCO Power, 4-sylinterinen, 4,4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 84–110 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 850–5 010 kg

Mallit			
311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
113 hv	123 hv	133 hv	142 hv * 152 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 500 Gen3

Tehokas ja ketterä nelisylinterinen.

- 131–171 hv
- Deutz, 4-sylinterinen, 4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 75–158 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja -kuormaaja
- Lisävarusteena automaattiohjaus
- Paino 6 050–6 400 kg

Mallit			
512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario
131 hv	141 hv	156 hv	171 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 700 Gen6

Pyrkimys täydellisyyteen. Fendt 700 Variolla.

- 150–246 hv
- Deutz, 6-sylinterinen, 6 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 109–193 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 7 735–7 980 kg

Mallit					
714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
150 hv	171 hv	188 hv	209 hv	228 hv	246 hv



FENDT 800 Vario S4

Ylivertaisempi. Viimeistä piirtoa myöten.

- 226–287 hv
- Deutz, 6-sylinterinen, 6 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto 60 km/h
- 540E/1000 tai 1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 152–205 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 9 370–9 520 kg

Mallit			
822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
226 hv	246 hv	265 hv	287 hv



FENDT 900 Vario Gen7

Koska ykkönen on myös digitaalisesti paljon edellä.

- 296–415 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 9 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h
- 540E/1000 tai 1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 165–430 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 11 300–11 780 kg

Mallit				
930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv	326 hv	355 hv	385 hv	415 hv



FENDT 1000 Vario Gen3

Koska menestykseentarvitaan sekä hevosvoimia että dataa.

- 396–517 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 12,4 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto, 60 km/h
- 1000/1000E -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite ja automaattiohjaus
- Paino 14 000kg

Mallit			
1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
396 hv	435 hv	476 hv	517 hv



UUSI!

FENDT 700 -SARJA



Olemme Fendt 728 Gen7 -traktorilla mukana muokausnäytöksissä eri puolilla Suomea. Seuraa ilmoitteluamme!

FENDT 700 VARIO Gen7 – YLIVOIMAISIA OMINAISUUKSIA

Asiakkaidemme tarpeiden ja ideoiden innoittamana sekä pyrkimyksemme tuottaa parhaita innovaatioita ja teknologioita tuloksena olemme kehittäneet traktorin, joka ei jätä toivomisen varaa – Fendt 700 Vario Gen7.

Tässä seitsemännessä sukupolvessa on viisi uutta mallia: 720, 722, 724, 726 ja Fendt 728, tehoalueella 203–283 hv.

Fendt DynamicPerformance -lisäteho (728-mallissa) antaa lisätehoa jopa 20 hv tarpeen mukaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Huippumalli saavuttaa siten 303 hv:n maksimitehon.

Ylimääräinen lisäteho ei ole sidottu ajonopeuteen eikä voimanoton käyttöön ja toimii, vaikka voimanottotyöskentely tapahtuu pysähdyksissä.

1. Uusi Suomessa valmistettu Fendt iD -matalakierrosmoottori

- Äskettäin kehitetty AGCO Power -moottori 7,5 litran tilavuudella
- Saavuttaa suurimman vääntömomen- tin alhaisilla kierrosnopeuksilla

2. Fendt DynamicPerformance: älykäs lisäteho Fendt 728 Vario -mallissa

- Jopa 20 hv enemmän tehoa ajonopeudesta riippumatta

3. Älykäs VarioDrive

- Ei tarvetta aluevaihdolle
- Pienin mahdollinen kääntösäde pull-in-turn kääntövaikutuksen ansiosta, optimaalinen etukuor- maintoihin

4. Erittäin hyvä teho–painosuhte yhdistettynä maksimaaliseen hyötykuormaan

5. Jäähdytyskonsepti: Concentric Air System (CAS) puhaltavalla tuulettimella

- Erittäin tehokas: jopa 60 % pienempi tehontarve kuin tavallisella tuulettimella – enemmän tehoa ja polttoaineen säästöä

6. Ylivoimainen ketteryys

- Erittäin ketterä 300 hv -luokan traktori

7. Integroitu rengaspaineen ohjaus- järjestelmä (VarioGrip) yhdessä suurempien renkaiden kanssa

- Jopa 8 % polttoaineen säästö ja jopa 10 % enemmän vetovoimaa pellolla

8. Turva-apujärjestelmät lisäävät turvallisuutta ja ajomukavuutta

- Fendt Stability Control
- Trailer Brake Assist

9. Digitaalinen konepelti ja taka- kamera

- Hyvä näkyvyys etunostolaitteeseen tai työkoneeseen takana

10. Tehokas hydraulikka

- Tuotto jopa 220 litraa/minuutissa
- Kevennyksellä varustettu taka- nostolaite

11. VisioPlus-hytti

- Tilava ohjaamo, jossa 77°:n näkökenttä, ihanteellinen etukuormaajatoihin

12. Uusi Premium kuljettajan istuin

- Selkänöjan, sivutukien ja ristiseläntuen sähkösäätö ja sähköinen pitkittäissäätö
- Hierontatoiminto käytettävissä
- Monivaiheinen istuinlämmitys ja ilmas- tointi

13. FendtONE Onboard

- Yksinkertainen, mukautettava käyttö säätimien keskitetyllä järjestelyllä
- Monipuoliset automaattiohjauksen lisä- toiminnot: Section Control, TI Headland ja TIM

14. Hytissä Cat. 4 -suodattimet (saatavilla 06/2023)

15. Uusi etukuormain sukupolvi, Fendt Cargo 6100

- 4070 kg:n nostokyky ja 4,85 metrin nostokorkeus takaavat erinomaisen kuormauskyvyn yhdistettynä erinomai- seen ketteryuteen 300 hv:n luokassa
- Oma venttiililohko erillisillä etukuor- mainventtiileillä

16. Takuun pidennys: Fendt Care

- Täydellinen kattavuus 8 vuotta tai 8000 tuntia koko ajoneuvolle ja etukuormaimelle – markkinoiden pisin kattavuus traktoreille



FENDT 700 Vario Gen7

Malli	*Teho kW/hv	*Lisäteho kW/hv	Maksimivääntö,Nm
720 Vario	149 / 203	–	1090
722 Vario	164 / 223	–	1150
724 Vario	179 / 243	–	1220
726 Vario	193 / 262	–	1318
728 Vario	206 / 283	221 / 303	1450

* ECE R120 -standardin mukaan

You dreamt it. We built it. – Uuden sukupolven Fendt 700 Vario Gen7.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET ENNAKKOHINTAAN.

Rajoitettu erä koneita vielä vanhalla hinnalla! Kysy myös muita malleja ensi kesän toimituksiin.

Katso takakansi!



100 v kokemuksella

Turbolift-kevennys

Työleveys 9,3 metriä



SLICER 3670 TLXKC -niittomurskain

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

Ennakkomyyntihinta

24 900 € (alv 0 %)

SLICER 360 FQKC -niittomurskain

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

Ennakkomyyntihinta

25 400 € (alv 0 %)

SLICER 991 TLKC -niittomurskain

- Työleveys 9,3 metriä
- Turbolift-kevennys
- SafetySwing-törmäyssuoja

Ennakkomyyntihinta

55 700 € (alv 0 %)

8 roottoria

Roottoreiden
erillisnosto

Työleveys 13,8 metriä



TWISTER 8608 DN -pöyhin

- Työleveys 8,6 metriä
- Kuljetusleveys 2,9 metriä
- 8 roottoria
- Nostolaitesovitteinen

Ennakkomyyntihinta

19 900 € (alv 0 %)

FORMER 880 -karhotin

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä
- Todella helppokäyttöinen

Ennakkomyyntihinta

28 900 € (alv 0 %)

FORMER 14055 PRO -karhotin

- Neliroottorinen
- Maksimi työleveys 13,8 metriä
- Isobus-käyttö
- Karhon leveys 1,3–2,6 metriä

Ennakkomyyntihinta

88 900 € (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Kiinteäkammioinen

ROTANA 130F COMBI -yhdistelmäpaalain

- Kiinteäkammioinen
- 25 terää
- Muovisidonta
- 2,4 metrin noukin

Ennakkomyyntihinta

109 000 € (alv 0 %)

Muuttuvakammioinen



ROTANA 160V COMBI -yhdistelmäpaalain

- Muuttuvakammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,25 metriä

Ennakkomyyntihinta

109 500 € (alv 0 %)

Tilava 44 m³



FENDT TIGO XR75 -noukinvaunu

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800/45 R30,5 Flot Trac -renkaat
- Hydropneumaattinen jousitus ja tasonsäätö

Ennakkomyyntihinta

157 000 € (alv 0 %)



ENEMMÄN TEHOA, ENEMMÄN TUOTTOA!

FENDT IDEAL -puimuri

- Moottori: AGCO Power 9,8 litraa, 451 hv
- 4-veto
- PowerFlow 9,2 metrin leikkuupöytä
- Hellävarainen viljalle ja oljelle
- Viljasäiliö 12 500 litraa
- Tyhjennysnopeus 140 litraa / sekunti
- Automaattiohjaus
- Automaattinen päistekäänös
- Renkaat: 1000 / 55R32 ja 750 / 65R26

KYSY TARJOUS!

Tehokas



AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.fendt.fi tai www.agcosuomi.fi

**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**

Esim. **TIGO VR65**, tilavuus 37 m³ hintaan:

128 000 € (alv 0 %)

KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA TUOTTAVASTI!

FENDT 6335C -puimuri

- 7 metrin leikkuupöytä + pöytävaunu
- 3-kelainen puintikoneisto
- Sähkösäätöiset suurtehoseulat
- Automaattiohjaus
- Renkaat: 900 / 60R32 + 540 / 65R24

Ennakkomyyntihinta

299 300 € (alv 0 %)

**TÄMÄ KONE ENSI
SYKSYN PUINNEILLE!**





KOTIMAINEN SAMPO ROSENLEW



SAMPO ROSENLEW




Markkinoiden ehdoton ykkönen puhdistettavuudessa

Teknisten ratkaisujen ansiosta Sampo Rosenlew -puimurit ovat aina olleet helppoja puhdistaa. Esimerkiksi viettopinnat voidaan vetää ulos. Samoin seulat ovat poistettavissa helposti ja useat luukut helpottavat puhdistustyötä. Vaikka samoja ominaisuuksia voi löytyä muistakin merkeistä, ovat ne Sampoissa ratkaistu niin, ettei sinun tarvitse lähteä tekemään niitä konehalliisi, vaan suoritat puhdistamisen pellolla ja säästät aikaa.



2ROTO



2ROTO – kaksi puintikela, kaksi roottoria

C24 2ROTO hybridin puintikoneisto perustuu C12-malliin. Sillä on suuri ero, että kohlimet on korvattu kahdella vastakkain pyörivällä roottorilla; näin puintitehoa saadaan nostettua yli 30 %. Roottorit syötetään olkkikelan kautta yläteitse. Irtipuinti tapahtuu tutuilla puintikeloilla. Lietson ja viljaelevaattorin tehokkuutta on kasvatettu huomattavasti ja kelavariaattoreiden vetokykyä on parannettu. Järjestelmä kiristää hihnaa automaattisesti sitä lujemmin mitä suuremman kuorman se tuntee. Nokkalamelli, yläseula RV2, poistaa tehokkaasti ruumenet. Alaseula, tiheälamelli seula RV3, seuloa puhdasta viljaa säiliöön, kuten Comia-malliston muissakin puimureissa.

AVARA-ohjaamo – tyyliä ja toimivuutta

Kahdeksan työvaloa, modernit led-päiväajovalot ja leveä tuulilasi. Kuljettajan selkeä näkymä leikkuupöydälle oli yksi huomioitava tekijä, uutta ohjaamo suunniteltaessa.

Hallintalaitteiden sijoittelu on huolella mietitty. Comia-sarjan puimureissa on monitoimijokahva. Kaikki puintiin liittyvät toiminnot, kuten koneiston ja leikkuupöydän kytkimet ovat kyynärnojaissa, jossa ovat myös 12 V- ja USB -liittimet.

COMVISION II -kosketusnäyttöä ohjaa helposti yhdellä kädellä. Puintia on helppo valvoa, kun yhdellä vilkaisulla näkee esimerkiksi tappiomittarin, leikkuupöydän korkeuden, ajonopeuden ja varoitusvalot. Hälytykset näkyvät COMVISION II -näytössä varoituksina, järjestelmä antaa myös äänimerkin.




Erinomaiset leikkuupöydät

Helposti kytkettävä, kiitosta saanut geometria ja täyshydrauliset toiminnot. Hyväksi todetut laonnostokelan nylon- / muovipiikit ja hydraulinen takaisinpyöritys kruunaavat erinomaisen ja toimivan leikkuupöydän.

Vakiopöytä on 6,9 metriä ja siinä on syöttörumpu ketjuvedolla. Sivuttaiskallistus on saatavana vakiovarusteena, samoin sänkiautomaatiikka.

Koneeseen voi tilata myös Vario-mallisen leikkuupöydän, jolloin leveys on peräti 7,5 metriä (kuvassa).

Leikkuupöydän valmistaja on itävaltalainen BISO GmbH.



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.sampo-rosenlew.fi tai www.agcosuomi.fi

SAMPO ROSENLEW COMIA C24, C20 2Roto suurtehopuimurit


- Moottori: AGCO Power Tier5, 300 hv, 6-syl.
- Leikkuupöydät: 6,9 metriä (C20, C24).
Tilauksesta Vario-leikkuupöytä 7,5 metriä
- Viljasäiliö, litraa: 10 000 (C24), 9 000 (C20)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- HD-olkisilppuri
- Roottorit: 2 kpl
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C24)
- C20-mallissa yksi puintikela
- Puintikela: 8-varstainen HD
- AVARA-ohjaamo
- ComVision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 500/70R24

C24
2Roto
C20
2Roto

**SAMPO ROSENLEW COMIA C12, C14**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 300 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 5,7 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö, litraa: 7600 (C12), 10 000 (C14)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 800 k/min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C12
C14

**SAMPO ROSENLEW COMIA C10**


- Moottori: AGCO Power Tier5, 238 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 5,1 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 6 000 litraa
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 800 k/min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C10

**SAMPO ROSENLEW COMIA C8**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 210 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 4,5 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri: 3 300 k/min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 750/65R26
- Takarenkaat: 420/65R20

C8

**SAMPO ROSENLEW COMIA V8**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 185 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 4,2 metriä
- TS-Kaksoiskelajärjestelmä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 4 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri: 3 300 k/min
- AVARA V -ohjaamo, ilmastointi
- Comvision LITE-kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 600/65R34
- Takarenkaat: 420/65R20

V8

**SAMPO ROSENLEW COMIA C6**


- Moottori: AGCO Power Tier5, 185 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 4,2 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 4 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 300 k/min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 600/65R34
- Takarenkaat: 420/65R20

C6

**SAMPO ROSENLEW VERRATO V4**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 150 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 3,9 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD, leveys 1,11 metriä
- Viljasäiliö: 3 700 litraa
- Tyhjennyskorkeus: 3,4 metriä (optio 4 metriä)
- 4 kpl kohlimia
- Eturenkaat: 460/85R34
- Takarenkaat: 360/70R20

V4
VERRATO





FMG:N KOTIMAISET TIENHOITOTUOTTEET

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



VARAUDU AJOISSA TALVITIENHOITOO

Ensimmäisten aurosten tarvetta on vaikeaa arvioida ja silloin ei ole enää aikaa miettiä kaluston sopivuutta tai kuntoa. Nyt kannattaa varmistaa että ehditte saamaan sopivan FMG-tuotteen talven lähtöihin ja odotella levollisin mielin lumentuloa.

- Uuteen tietyölaitteeseen kahden vuoden takuu!
- Suomessa testattu, kehitetty ja valmistettu
- Laadukkaat tienhoitotuotteet ammattilaiskäyttöön



FMG-IVALO -NIVELAURA – JÄMERÄ AURA TIENAUKAISUUN

Lähtökohtana oli suunnitella monikäyttöinen nivelaura, koviin olosuhteisiin ja runsaslumisiin kohteisiin esim. metsäautoteille. Siivet ovat erittäin korkeat ja käytäntö on osoittanut että terien on oltava jäykät. Rakenne on todella jämerä.

Voit avata tien, tehdä kääntö- tai parkkipaikan, hukkaamatta turhaan aikaa työlaitteiden tai -koneiden vaihdossa.

Paljon toiminnallisia yksityiskohtia: teline varaterille, lisävarusteena korkealaatuiset led-työvalot laajakulma- ja kaukovalolampuilla. Huomioteippipalkkiin mahdollisuus asentaa led-varoitusvalot.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
ILO350	233–334 cm	1190 kg	14676 €



FMG-ALUEAURA BASIC

Basic-sarjan alueaura on kehitetty alueille, joilla lumimäärät ovat vähäisempiä ja näin ollen heittosiipi ei tarvitse olla niin korkea (110 cm). Matalampi heittosiipi mahdollistaa paremman näkyvyyden ja myös edullisemman hinnan.


MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
AA300L	220–305 cm	700 kg	7309 €
AA330L	240–330 cm	720 kg	7534 €
AA360L	260–365 cm	760 kg	7759 €



FMG-ALUEAURA

Aurojen ominaispiirteitä on pitkään ollut hyvä heittävyys jo pienessä ajonopeudessa. Korkea siipi jaksaa heittää lumen korkeammankin penkan päälle.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
AA245	175–245 cm	730 kg	7703 €
AA275	195–275 cm	770 kg	7984 €
AA300	220–305 cm	810 kg	8433 €
AA330	240–330 cm	850 kg	8771 €
AA360	260–365 cm	890 kg	9220 €
AA390	280–395 cm	960 kg	9783 €
AA420	305–425 cm	1010 kg	10232 €



FMG-NIVELAURA

Heittävä nivelaura sopii tien avaamiseen umpihankeen, teiden tai kevyenliikenteenväylien auraukseen ja pihojen puhdistamiseen. Nivelauralla voidaan kerätä tai aurata lunta. Nivelaurassa on jousitetut terät vakiona ja lisävarusteena saatavana mm. heittosiivet.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
NAH275	225–275 cm	780 kg	10530 €
NAH320	260–320 cm	820 kg	11035 €
NAH350	285–350 cm	860 kg	11370 €



LUE LISÄÄ www.fmg.fi tai www.agcosuomi.fi




FMG-LUMIPAKKERI

Tiivistä lumi pihan tai tien pohjaan; tiivistetyn pohjan auraaminen on helpompaa ja turvallisempaa eikä murske nouse pintaan. Metsäauto-ten jäännyttäminen vähentää vaurioita, estää murskeen siirtymisen ojaan ja lisää tien kantavuutta etenkin keväällä.

Kaikki yleiset sovitteet pyöräkoneiden ja traktoreiden etukuormaimiin ja traktorin etu- tai takanostolaitteisiin. Lisävarusteena saatavana led-huomiovalot.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
SP25	238 cm	870 kg	7240 €



UUTUUS!

FMG-HYBRID SIIPIHÖYLÄKAUHA

Hybrid siipihöyläkauha on FMG:n patentoima laite, joka toimii siipilumikauhana ja höyläkauhana. Siipilumikauhana käytettäessä höyläterä ei ota maahan. Kun kauhaa kallistaa taaksepäin niin, että huulilevy nousee maasta, alkaa kauhan takaosassa oleva höyläterä poistamaan polannetta. Yhdellä työlaiteella saadaan tehtyä kahden työlaitteen työt; sekä lumen että polanteenpoisto.

MALLI	TILAVUUS	LEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
CBW180/10	1,0 m ³	180–300 cm	400 kg	6240 €
CBW200/12	1,2 m ³	200–320 cm	700 kg	7880 €
CBW230/20	2,0 m ³	230–392 cm	810 kg	8940 €
CBW230/25	2,5 m ³	230–424 cm	1115 kg	10860 €
CBW260/20	2,0 m ³	260–422 cm	950 kg	9980 €
CBW260/30	3,0 m ³	260–454 cm	1250 kg	12840 €
CBW280/45	4,5 m ³	280–490 cm	1450 kg	16350 €
CBW300/65	6,5 m ³	300–510 cm	1600 kg	19760 €




KATSO VIDEO!



FMG-RASPI

FMG-raspi on ammattikäyttöön suunniteltu takanostolaitteeseen kiinnitettävä työlaite, jolla irrotat polannetta ja tasaat sekä karhennat tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin talvellakin.

MALLI	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
RAP245	215–245 cm	640 kg	8406 €
RAP275	245–275 cm	650 kg	8618 €
RAP300	270–300 cm	680 kg	8831 €



KATSO VIDEO!



FMG-TIELANA

Erinomainen ja kustannustehokas työlaite sorateiden hoitoon. Lanaa vedetään keskitehoisilla tai järeillä maataloustraktoreilla. Lanan ohjaus tapahtuu vakio-varusteisella traktorin hydraulikalla (StandardTech), tai erinomaisen tarkalla joystick-ohjauksella (ControlTech ja SensorTech). SensorTech varustelussa myös anturoidut sylinterit, sekä näyttö, jotka mahdollistavat säätöjen havainnoinnin ja säätöjen muuttamisen.

MALLI	PITUUS	TYÖLEVEYS	PAINO	HINTA (alv 0 %)
TLN250	670 cm	250–292 cm	2700 kg	34247 €
TLN370	855 cm	275–310 cm	3700 kg	41752 €
TLN430	890 cm	310–340 cm	4350 kg	45662 €
TLN570	940 cm	350–370 cm	5700 kg	50208 €

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.fmg.fi tai www.agcosuomi.fi



Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden johtava osaaja. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloilille – ja kaikkeen siltä väliltä. Oli osaamisesi ja tarpeesi mikä hyvänsä, Keslan kestävät ja käyttäjäystävälliset tuotteet mukautuvat vaatimuksiisi.

MATCHING YOUR TALENT



KUORMAIMET

Jokainen kuormain on yhdistelmä jämäkkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä. Käytännössä tämä näkyy työskentelyn tarkkuutena, mukavuutena ja voimana: kuormain tottelee ohjausta ajatuksen tarkasti.



KESLA 200 -SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 202T, 203T ja 204T
- Ulottuma 6,15 – 6,80 metriä
- Nostovoima 2 – 4 tonnia/metri
- Kätevä kuljetusasento
- KESLA 204T -mallissa laajakulmanivel

KESLA 300 -SARJAN KUORMAIMET


- KESLA 314/T ja 305/T
- Ulottuma 7,1 – 8,5 metriä
- Nostovoima 4 – 5 tonnia/metri
- 314 asennettavissa myös 114-vaunumallisarjan aisalle!



KESLA 320 -SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 325T ja 326T
- Ulottuma 8,8 – 9,1 metriä
- Nostovoima 5 – 6 tonnia/metri
- Siirtopuomistossa sisäinen hydraulikkaletkut

**Saatavana KESLA proC i -järjestelmällä
ja kärkehjoauksella!**



UUTUUS: KESLA proC i ja kärkehjoaus



KESLA PROC I KÄRKIOHJAUKSELLA

KESLA proC i on Keslan suunnittelema nosturin ohjausjärjestelmä premium-käyttäjälle.

- Kärkehjoaustoiminto mahdollistaa kouran ohjaamisen ilman yksittäisten sylinteritoimintojen hallintaan keskittymistä.
- Sylinterien sähköinen päätyvaimennustoiminto tekee kuormaamisesta pehmeää ja vähentää nosturin ja alustakoneen turhaa kulumista.
- Ohjausjärjestelmään kuuluu suuri ja helppokäyttöinen 5” kosketusnäyttö, jossa myös navigointinäppäimet.
- Optiona nosturin ja käyttöjärjestelmän virransaanti ISOBUS-terminaalipistokkeesta.
- Live-säätötila mahdollistaa nosturin säädön esimerkiksi kuormauksen aikana.
- Nosturin standby-hallinta ajotilojen vaihtamiseen suoraan kyynärnoista maksimoi kuljettajan tehokkuuden.
- Markkinoiden ylivoimaisesti ergonomisimmat kyynärnojat ja ohjainkahvojen muotoillut pohjat.

VARAOSAT

KESLA proG20 -kahmari

- + sorakahmari
- + materiaalipihdit

**PAKETTIHINTA 2990 €****KESLA proG26E -kahmari energiapuun käsittelyyn**

- Ala 0,25 m²
- Leukavoima 12 kN
- Aukeama min. 45 mm / maks. 1343 mm

2900 €**KESLA WE-1400 -vinssivarustelu**

- Käyttövalmis
- 40 metrin vaijerilla
- Vakiona radio-ohjaus
- Käytettävissä myös mekaanisesti

3990 €

Saatavana myös vahvempi WE-2000

29017761	Kahmari proG20	1500 €
29016654	Kahmari proG26	2300 €
29016854	Kahmari proG26E	2900 €
29013595	Sorakahmari (proG20)	900 €
29013607	Materiaalipihdit (proG20)	700 €
29017152	Sorakahmari (proG26)	1400 €

29018479	Sorakahmari, suoraseinäinen (proG26)	1500 €
29017162	Materiaalipihdit (proG26)	900 €
29020185	Pankko & tolppa (104, 114HD)	1000 €
29012328	Jatke vaunuihin L= 1425	700 €
3091447	Suodatinpatruuna 0075 D 010 BN4HC / B7	49 €
29015966	Vinssivarustelu WE-1400 (211-316T)	3990 €

Osa valikoimasta toimitusmyyntinä. Hinnat sis. alv 24 %. Hinnat voimassa 30.10.2023 saakka.

#yourlifetimematch

**TRAKTORIN METSÄPERÄVAUNUT**


KESLA-metsäperävaunut on valmistettu kovaan ympärivuotiseen käyttöön, ja siksi ne käyvät läpi tarkan laatu- ja turvallisuustarkastuksen. KESLA tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman.

KESLA 104 | 114

- KESLA 104 & 114H | HD | ND
- Kuormakantavuus 10 tonnia
- Kuorma-alan tilavuus 7,7 – 8,9 p-m³
- Upea lisävarustevalikoima
- KESLA 114 -vaunuihin työpariksi sopii jopa 8,7 metrinen nosturi

**UUTUUS: KESLA 114ND napavedolla!****KESLA 124**

- KESLA 124H | HD
- Kuormakantavuus 12 tonnia
- Kuorma-alan tilavuus 9,3 p-m³
- Kokoluokkansa järein telirakenne
- Työpariksi sopii jopa 9,1 metrinen nosturi

**KESLA 144**

- KESLA 144H | HD | ND
- Kuormakantavuus 14 tonnia
- Kuorma-alan tilavuus 10,3 p-m³
- Kuormatila varusteltavissa mm. levypankot, bioenergiatalava tai vaikkapa sammutusvarustelu
- Työpariksi sopii jopa 10,3 metrinen nosturi

**TUTUSTU: proTRACTION-vedonohjaukseen!****SUOMALAISTA TYÖTÄ JA VOIMAA JO VUODESTA 1960**

- Kaikki KESLA-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Käytössäsi Suomen kattavin ja osaavin jälleenmyyntiorganisaatio.
- Tuotteet on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja vankkaa kestävyyttä ajatellen.
- Maan kattavin huolto- ja varaosa-verkosto aina Hangosta Suomen k äsivarteen.
- Jälleenmyyjä mahdollistaa kokonaisratkaisut, tarvitsitpa pelkkää KESLA-tuotetta tai räätälöityä traktoripakettia.
- Valtra Unlimited -ratkaisut suoraan uuteen Valtra-traktoriin jo tehtaalta.
- Erinomainen jälleenmyyntiarvo.
- Asiakaskyselyyn 2022 vastanneiden kesken luotettava toimija ja erinomaiseksi arvostellut tuotteet.

Ota yhteyttä lähimpään AGCO Suomi myyntipisteeseen.

Liity luotettavaan ja huolettomaan Kesla-tuotteiden käyttäjäkuntaan!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.kesla.fi tai www.agcosuomi.fi

ENNAKKOMYYNTIPÄIVÄT '23

Ennakkomyyntipäivät AGCO Suomen pisteissä perjantaina 22.9.2023



Nyt kannattaa tulla!

TULE TEKEMÄÄN PARHAAT KONEKAUPAT KAUELLE '23-'24

SINUA PALVELEVAT AGCO SUOMEN TOIMIPISTEET. Katso kaikki yhteystiedot agcosuomi.fi



Espoo Minttupelto 5, 040 7702 761 tai 0400 778 382
Iisalmi Kivirannantie 16, 040 7702 764 tai 040 7646 784
Joensuu Lylykoskentie 8, 040 5314 759 tai 0400 950 205
Jyväskylä Palokankaantie 16, 040 7423 304 tai 040 7507 963
Kajaani Huurretie 3, 040 6748 035 tai 040 5709 422
Kokkola Kauppakaari 8, 040 7254 036 tai 040 7286 125

Kouvola Kaupinkatu 26, 0400 644 443 tai 0400 735 182
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10, 040 5191 304 tai 040 7670 487
Lahti Äijälänkatu 3, 040 5063 460 tai 0400 541 429
Lappeenranta Alaniitynkatu 13, 040 6705 116 tai 0400 277 797
Mikkeli Kaapelikatku 4, 0400 178 276 tai 040 7300 515

Oulu (Kempele) Zatiellintie 19, 040 7597 205 tai 040 8219 139
Pori Mikkolantie 14, 040 7761 016 tai 0400 244 199
Rovaniemi Alakorkalontie 9, 040 6701 079 tai 040 7608 925
Salo Joensuunkatu 9, 040 5735 134 tai 040 6575 342
Savonlinna Pajatie 24, 0400 902 607 tai 0400 974 373

Seinäjoki (Hyllykallio) Lieskatie 2, 040 7156 835, 040 5225 487 tai 040 7596 095
Tampere (Pirkkala) Valimotie 3, 040 7702 746 tai 040 7702 745
Turku Ruopankatu 8, 0400 541 233 tai 040 7702 763
Ylivieska Ruutihaantie 11, 040 7167 534 tai 0400 541 229

LISÄKSI JÄLLEENMYYJÄMME SEKÄ SOPIMUSHUOLTAJAMME KAUTTA MAAN

Alahärmä Konehuolto J. Filppula
Pesolantie 304, Härmä 040 758 4030
Alavus T:mi Konekorjaamo Ilosalo
Rekolanki 3, 06 5112 485 tai 0400 808 366
Espoo AGCO Suomi Oy, Espoon huolto
Minttupelto 5, 040 707 2251
Haapajärvi Traktori-konehuolto Liiska Ky
Ranttilantie 40, 040 047 6625 (Fendt-huolto)
Heinola Pi-Kone Oy
Höyläajantie 1, 0400 320 549
Hollola Huolto Jokiset Ky
Savatie 2, 0400 352 374 (Sampo-huolto)
Huittinen Törmälän Reeraamo Oy
Metsälänkatu 37, 0400 320 549
Hämeenlinna Val-Traktori Oy
Vanajantie 5, 040 711 6547 tai 0400 603 295
Iisalmi Iisalmi Huoltokolmoset
Kivirannantie 16, 020 455 1810
Ikaalinen Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy
Patrakantie 12, 0400 279 193
Ilomantsi Konekorjaamo Keijo Turunen
Kivilhdenie 10, 0400 279 193
Imatra Mylly Yhtiöt Oy
Vihnekatu 2, 044 974 0969
Isokyrö Kyrönmaan Konehuolto Oy
Tuuralantie 285,
040 5738 603 tai 0400 809 026
Joensuu Traktori-huolto I. Kemppi Oy
Lylykoskentie 8, 050 345 5020
Jyväskylä AGCO Suomi Oy, Jyväskylän huolto
Palokankaantie 16, 040 667 0838
Kajaani Konehuolto Seppänen Oy
Huurretie 3, 040 841 0961
Kankaanpää Hydropojat Oy
Sallinkatu 2, 045 230 6869 (vain varaosat)
Karstula Huoltokorjaamo Peltonen & Syrjälä Oy
Autiontie 864, 040 960 5630
Kauhajoki Kettumäen Traktori-huolto Oy
Tuhtimäentie 3, 0400 364 145
Keminmaa Traktori Servi Oy
Autoilijantie 6, 040 554 0850 tai 040 506 1194
Kemijärvi Tunturiauto Oy
Toimelankatu 4, 0400 848 316

Kestilä Konehuolto Seppänen Oy
Temmestie 175, 040 841 0961
Keuruu Jari Palva-aho Oy
Myllymäentie 926, 040 502 3655
Kitee Kiteen Konediesel Oy
Peltoie 1, 0400 609 789 tai 013 385 8550
Kokkola Kokkolan Traktori-huolto Oy
Kauppakaari 8, 050 376 3118
Kouvola AGCO Suomi Oy, Kouvolan huolto
Kaupinkatu 26, 040 653 0496
Kristiinan-kaupunki Autokorjaamo Stefan Dahl
Läbyvägen 50, Lapväärtti, 06 222 1369
Kuhmalahti Kultapellon Korjaamo Oy
Kultapellonkuja 120,
044 068 4521 tai 0500 846 709
Kuopio (Siilinjärvi) Kuopion Traktori-huolto Oy
Kapteeninväylä 10, 040 731 8356 tai 040 731 8256
Kuortane Konehuolto Palvelu Lampi Oy
Lammintie 93, 040 536 1852
Kuusamo Wetteri Oy
Kittantie 83, 020 7788 521 (vain varaosat)
Lahti (Herrala) Konehuolto Rauno Ronkainen
Kuloharjuntie 112 A, 0400 373 872
Laitila Herralan Konehuolto Oy
Tiilitie 1, 0400 491 599 (Valtra- ja Fendt -huolto)
Lappeenranta Konehuolto Palmunen
Pilppulantie 4, 02 854 045 tai 040 512 3558
Lieksa Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy
Yrittäjänkuja 1, 050 5676 533 (Sampo-huolto)
Liljendal Traktori-huolto I. Kemppi Oy
Alaniitynkatu 13,
040 160 2182 tai 040 169 0700 tai 0400 657 857
Loimaa A & K Heikura Oy
Asema-aukio, 0400 275 310 (vain varaosat)
Loviisa Guy Baijars Service
Granholmsvägen 14, 040 716 5430
Läyliäinen Atula Huoltopalvelut Oy
Kartanomäenkatu 26, 0400 320 464
Maarian-hamina Tmi Magnus Hollmén Fma
Insinöörintie 2 B, 040 587 1426
Marttila Valtra-Huolto Jari Päivä
Pihatie 8, 0400 871 910
Mikkeli Ålands Hugg AB
Boviksvägen 62, 040 743 2600

Mäntsälä AGCO Suomi Oy
Härkätie 1615, 040 571 1018
Nurmee Traktori-huolto I. Kemppi Oy
Kaapelikatku 4, 0400 305 464
Oulu (Kempele) Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä
Saaren kartano/ Paroninkuja 20,
050 386 0915 tai 040 593 6182
Pello Valkor-Huolto Oy
Porokylänkatu 23,
040 771 5063 (varaosat), 013 461 085 (huolto)
Pirttikylä AGCO Suomi Oy, Oulun huolto
Zatiellintie 19, 040 544 3774
Pori Lakkapään Kone ja Auto Oy
Pellontie 17, 0400 292 071
Posio Backholms Verkstad
Stampäsvägen 21, 06 366 1060
Pudasjärvi AGCO Suomi Oy, Tampereen huolto
Valimotie 3, 040 647 4990
Pyhäsalmi Porin Konehuolto Oy
Mikkolantie 14, 0440 409 382
Raasepori (Karjaa) Konehuolto Unto Lämsä
Harjutie 2, 040 5522 973
Rautalampi Koskitraktori Oy
Varastotie 5, 040 481 4711
Reisjärvi Pyhäsalmen Auto- ja Traktori-huolto Oy
Köpsintie 2, 040 171 4526
Riihimäki Tbtch Oy
Finbyntie 135, 0400 322 774
Rovaniemi Rametko Oy
Toholahdentie 39,
0400 930 030 tai 0400 530 237
Salla Auto- ja konekorjaamo Kokkonen Oy
Savolanmäentie 4, 040 6654 535
Salo HF-Autohuolto Oy
Tehtaankatu 5-7,
010 2392 060 (varaosat),
0400 477 106 (huolto)
Sastamala Konehuolto P. Sarajärvi
Alakorkalontie 9, 040 528 6280
Savonlinna Antti Törmänen Tmi
Lemmenkuja 10 A, Saija, 040 720 4028
Soukka Salon Moottori-huolto Oy
Ratakatu 3-5,
044 725 7357 ja 02 7277 100

Sastamala Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto
Kivisenojankatu 7, 020 743 1060
Sauvo Sauvon Konehuolto
Haarakalliontie 64, 0400 223 618
Savonlinna Traktori-huolto I. Kemppi Oy
Pajatie 24, 0400 906 472
Seinäjoki (Hyllykallio) AGCO Suomi Oy, Seinäjoen huolto
Lieskatie 2, 06 414 9299
Sodankylä Tunturiauto
Kittiläntie 1, 016 636 255
Soini Huolto Mäki Oy
Ähtärintie 269, 010 423 4650
Somero Konehuolto Jarkko Palén Tmi
Turuntie 241, 0400 532 384
Suomussalmi Konehuolto Seppänen Oy
Vaarannavantie 135, 044 9786 991
Sysmä Kone-Heino Oy
Koskueentie 9, 03 717 2745
Toholampi Kokkolan Traktori-huolto Oy
Juustotie 14, 0400 347 742
Turku AGCO Suomi Oy, Turun huolto
Ruopankatu 8, 040 5264 557
Uusikaarlepyy TM Bil & Maskinservice AB
Nedranvägen 19,
040 525 9984 tai 040 86 52 993
Vaasa Maskinservice Marander Ky
Cirkelvägen 15, 06 318 2950
Vahto Atula Huoltopalvelut Oy
Valpperintie 285, 0400 320 484
Varkaus Eastr
Käpykankaantie 6, 040 770 2754
Vesilahti Maatalouskonehuolto Anssi Saarinen Ky
Valkkistentie 4, 0400 731 779
Viitasaari SRH Service Oy
Satamakuja 4, 040 0199 177
Virolahti Traktori-huolto I. Kemppi Oy
Tallitie 47, Raviokki, 0400 807 798
Virrat Virhydro Oy
Pirkantie 26, 010 271 1200 (varaosat)
Pirkantie 22, 044 536 6317 (huolto)
Ylistaro JJ-Konehuolto Oy
Kaukolankaittie 24, 044 077 9290 (Sampo-huolto)
Ylivieska Konehuolto Kivioja Oy
Ruutihaantie 11, 010 3262 090

AGCO
SUOMI