

AGCO SUOMI

KEVÄTKATALOGI

24




THE BOSS

Valtran uusi S-sarja | s. 18



UUSI FENDT 600

Luonnollista ylivoimaa | s. 22



LED-VALOT

Uutuuksia | s. 14



VALTRA COLLECTION

Turvatyövaatteet | s. 16



AKU-VAUNUT

Laaja valikoima | s. 4

**AGCO
SUOMI**

SUORITUSKYKYÄ AIDOSTA KUMPPANUUDESTA

AGCO SUOMI

www.agcosuomi.fi



AGCO SUOMEN VALTIT – TUOTTEET, OSAAMINEN JA PALVELU

Kotimaisten tuotteiden ja toimijoiden arvostus on kasvanut, kun maailma on osoittanut epävarmuutensa. Tämä koskee niin kotimaisia traktoreita, kotimaista ruokaa kuin muitakin tuotteita. Meillä Suomessa on yleensä paras osaaminen tärkeitä olosuhteisiin ja tarpeisiin. Esimerkiksi laatu, ruokaturva ja huoltovarmuus ovat suomalaisen maatalous- ja konetuotannon valtteja näinä aikoina.

AGCO Suomi tunnetaan parhaiten Valtra-traktoreiden myyjänä Suomessa, mutta meillä on valikoimissamme myös paljon muuta Collection-työvaatteista Fendt-leikkuupuimureihin ja Japa-klapikoneista Keslan metsävarusteisiin. Kaikkea AGCO Suomen toimintaa yhdistävät laadukkaat tuotteet, koko organisaation osaaminen ja hyvä palvelu. Vuosikymmenten kokemuksella tiedämme jo varsin hyvin mitä suomalainen maanviljelijä tai koneyrittäjä tarvitsee. Varaosakeskuksemme sijaitsee keskellä Suomea ja huoltoverkostomme on alan tihein.

Kun ajat ovat kovat, tarvitsee jokainen maatila ja yritys suorituskykyä. Suorituskyky muodostuu yleensä koneista ja ammattitaidosta. Turhaa työtä ja hukkaa kannattaa nyt välttää tavallistakin tarkemmin, mutta hyvistä investoinneista ja uusista avauksista ei kannata tinkiä. Oman maatilan tai urakointiyrityksen palveluvalikoiman kasvattaminen esimerkiksi Keslan metsävarusteilla, FMG:n tienhoitolaitteilla tai Japan klapi-koneilla voi hyvinkin olla kannattavampi liike kuin säästäminen ja traktorin seisottaminen toimeettomana.

Sloganimme on Suorituskykyä aidosta kumppanuudesta. Haluamme – ja uskon että pystymmekin – olemaan asiakkaidemme aitoja kumppaneita. Koko suomalainen maaseutu ja elintarvikeketju hyötyvät siitä, kun asiat voidaan tehdä entistä fiksummin ja tehokkaammin. Tämä ei ole nollasummapeliä, vaan kaikkia hyödyttävää yhteistyötä.

Olemme seisonneet suomalaisen maaseudun rinnalla jo vuodesta 1951, kun ensimmäinen Valmet-traktori valmistui, ja tulemme seisomaan myös tulevina vuosikymmeninä.

Kevätterveisin,

Kimmo Kokkonen

AGCO Suomen markkinointipäällikkö

AGCO Suomi lyhyesti

AGCO Suomi on valtakunnallinen maatalouskonekaupan ketjuliike, joka palvelee niin maanviljelijöitä, urakoitsijoita, mökkiläisiä kuin kaupunkilaisiakin. AGCO Suomi Oy syntyi reilut 10 vuotta sitten, kun aiemmin vain Valtran traktoreita myyneet liikkeet ottivat valikoimiinsa Fendt-traktorit ja hieman myöhemmin Sampo-puimurit. Tämän jälkeen valikoima on jatkuvasti laajentunut ja käsittää nykyisin jo tuhansia tuotteita. Valtra-juurien ansiosta AGCO Suomen myymälät ja niiden valikoima tunnetaan hyvin maaseudulla. Kasvaneen valikoiman avulla pystymme nykyisin palvelemaan myös kaupunkien omakotiasujia, mökkiläisiä, haja-asutusalueilla asuvia ja muita, jotka haluavat tehdä asioita omilla käsillään. Tule vierailemaan jossain 20 myymälästämme Porista Joensuuhun tai Rovaniemeltä Espooseen. Tutustu valikoimiin ja katso parhaat tarjoukset tästä lehdestä.

Tässä lehdessä

- 2** Pääkirjoitus
- 3** Voiteluaineet
- 4** AKU-vaunut
- 6** Peruutuskamerat
- 7** Varusteet
- 8** Kulutusteräks
- 9** Käynnistysakut
- 10** Materiaalien käsittely
- 11** Takalanat
- 12** Polttopuun teko
- 14** Valot
- 16** Valtra Collection
- 18** Valtran uusi S-sarja
- 19** Valtra-traktorimallisto
- 20** Valtra Smart Farming
- 22** Fendt-traktorimallisto
- 23** Fendt 600 -sarja
- 24** Fendt-heinätyölaitteet
- 26** Sampo Rosenlew -puimurimallisto
- 28** FMG-tienhoitotuotteet
- 30** Kesla-traktorivarusteet
- 32** AGCO Suomen toimipisteet ja sopimushuollot

AGCO SUOMI • KEVÄTKATALOGI 2024

Julkaisija

AGCO Suomi Oy
Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti

Toimitus

Kimmo Kokkonen, Petteri Väisänen,
Niina Vainio, Pekka Piirainen, Susanna Arisalo,
Laura Viitamäki ja Markkinointiviestintä Pitenius Oy

Ulkoasu ja taitto

Grafiikka Puikkonen Oy

Paino

Grano 2024

Valokuvat

Valtran arkisto
AGCO Suomen arkisto ja päämiehet

Hinnat ovat voimassa 30.4.2024 asti ellei toisin mainita, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä. Varmista saatavuus AGCO Suomen pisteeltä. Kuvat ovat suuntaa antavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään. **Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 % ellei toisin mainita.** Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki.

VAADI TÄYDELLISYYTTÄ – NIIN MEKIN



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

VOITA 100€ NESTE-POLTTOAINELAHJAKORTTI!

Osta vähintään 200 litraa
 Valtra-, Fendt- tai Neste -voiteluainetta
 tai jäähdytinnestettä AGCO Suomen
 Kevätkierros 2024 -tapahtumapäivän aikana,
 niin osallistut lahjakortin arvontaan!

LUE LISÄÄ!



VALTRA VOITELURASVAT



VALTRA GREASE 115163

Korkealaatuinen litiumpohjainen yleisvoitelurasva.

Käyttökohteet:

Ajoneuvojen pyöränlaakerien ja nivelakslien voiteluun sekä alustan voitelukohteisiin.

- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosiosuoja
- Hyvä korroosiosuoja

DIN 51502, K2K-30
ISO 6743, ISO-L-XCCEA2
Kovuusluokka NLGI 2

TARJOUS! 40 €/12 kpl
3,75 €/kpl

VALTRA XT GREASE 115263

Litiumkompleksipohjainen rasva, erittäin laajalle käyttölämpötila-alueelle.

Käyttökohteet:

Raskaan kaluston pyöränlaakereiden, kardaanien ja alustan voitelukohteisiin.

- Hyvä korkeissa lämpötiloissa
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosiosuoja
- Suorituskykyisempi kuin litium perustaiset yleisrasvat

DIN 51502, KP2N-30
ISO 6743, ISO-L-XCDIB2
Kovuusluokka NLGI 2

TARJOUS! 60 €/12 kpl
5,40 €/kpl

VALTRA RED GREASE 115363

Eryteisesti raskaasti kuormitetulle maatalous-, metsäkone- ja maansiirtokalustolle.

Käyttökohteet:

Niveltappien rasvavoiteluun ja liukulaakereihin, EI pyörän laakereihin.

- Erittäin hyvä vedensietokyky ja korroosiosuoja
- Raskaan iskumaisen kuormituksen kesto
- Erinomainen kiinnitarttuvuus

DIN 51502, KP2K-30
ISO 6743, ISO-L-XC(F)CIB2
Kovuusluokka NLGI 2

TARJOUS! 45 €/12 kpl
4,35 €/kpl



VALTRA CPL GREASE 115420

Puolijookseva rasva vaativiin keskusvoitelujärjestelmiin. Litiumkompleksisaentimen ansiosta erittäin laajalle lämpötila-alueelle ja erityisesti alhaisiin lämpötiloihin. Erinomainen mekaaninen kestävyys pidentää voiteluvälejä.

Käyttökohteet:

- Keskusvoitelujärjestelmät.
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä pumppautuvuus kylmässä
- Hyvä korroosiosuoja

DIN 5150 2, KP00C-35
ISO 6743, ISO-L-XCBIB00
Kovuusluokka NLGI 00

169 € 18 kg



S.156557

TYNNYRIKÄRRY pyörillä + pumpulla

- Soveltuu 180–220 kg tynnyreille
- Paineilmatoiminen öljypumppu, 25 l/min
- 3 metrin letku
- Digitaalipistooli

TARJOUS! 890 € Norm. 1134 €



AKU – OIVA VALINTA VENETRAILERIKSI ...

Huom!
Tarjoustuotteita
on rajoitettu erä.

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



JARRUTTOMAT TRAILERIT VÄHÄN PIENEMMILLE VENEILLE



AKU BP750-L + kulkutasot EC0507AKS

- Hitsattu, upposinkitty runko
- Sivutuet kahdella sivupyörällä
- Takakeinu 3 kölrullalla
- 2 kölrullaa
- Kokonaispaino 825 kg
- Kantavuus 637 kg
- Pituus 545 cm
- Leveys 207 cm
- Renkaat: 155R13 84N M+S

TARJOUS! 1490 €
Norm. 1676 €
Etusi lähes 400 €!



AKU BS750-R + kulkutasot EC0506AKS

- Takakeinu 2 kölrullalla
- Kokonaispaino 825 kg
- Kantavuus 665 kg
- Pituus 511 cm
- Leveys 189 cm
- Kumivääntöjousi
- Renkaat: 155/80 R13 M+S

TARJOUS! 1290 €
Norm. 1451 €
Etusi yli 315 €!

Trailereihin BP750-L, BS-750-R ja BE600-R kulkutasot kaupan päälle!



AKU BE600-R + kulkutasot EC0503AKS

- Takakeinu 2 kölrullalla
- Kokonaispaino 825 kg
- Kantavuus 688 kg
- Pituus 455 cm
- Leveys 160 cm
- Kumivääntöjousi
- Renkaat: 155R13 84N M+S

TARJOUS! 995 €
Norm. 1195 €
Etusi yli 350 €!

VESIJETIN KULJETUKSEEN

AKU JS750-L JET EC0533AK

- Kölrulla
- LED-valot
- Hitsattu, upposinkitty runko
- Kantavuus 668 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Pituus 411 cm
- Leveys 179 cm
- Renkaat: 155R13 84N M+S

TARJOUS! 1459 €
Norm. 1603 €


VARUSTELE VENEESI

PUHELINTELINE RAM X-Grip RAM 8166UN7U

Soveltuu monille
puhelimille.

- Pitävä imukuppi
- Metallinen välivarsi

TARJOUS! 75 €
Norm. 128 €




UUTUUS!

BLAZECUT, T-SARJA -SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ T100E

- 1 metrin sammutusletkulla
- Yksinkertainen ja kustannustehokas
- Sammuttaa palon automaattisesti
- Helppo asentaa, sähköstä riippumaton toiminta
- Pitkä käyttöikä (5–10 vuotta)

ALKAEN 155 €



KYLMÄLAUKKU

Frigocat 12 V 7L Peltier IB FRIGOCAT

- Oikea jääkaappi, joka saavuttaa 2 °C lämpötilan, kun ulkolämpötila 32 °C
- Traktoriin, veneeseen, autoon
- Mahtuu kapeaan tilaan
- Ulkomitat, mm: 430 (k) x 160 (l) x 276 (s)
- Bruttotilavuus 7 litraa
- Tehontarve 50 Wattia

TARJOUS! 299 €
Norm. 390 €

Virtapistoke MW 67 748 000

- Myydään erikseen



**AGCO
SUOMI**

AKU

Takuu 2 vuotta

... TAI LAVAVAUNUKSI

Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus

KULJETAT MITÄ KULJETAT – KULJETA SE AKULLA!

ERIKOISVARUSTELTU, ERITTÄIN VAHVA

AKU CP 350-LH PRO SC0169AKBW

Päivitetty malli!

Erikoisvarusteet
asennettuna:

- Kelkkavarustus
- Musta 100 cm kuomu
- Kipin kaasujousi
- Työkalulaatikko
- Uutta! Takalaidan ketjut



- Lavan koko 350 x 150 cm
- Kantavuus 509 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

TARJOUS! 2790 €
 Norm. 3643 €

VAHVA KUOMUKÄRRY HYVILLÄ VARUSTEILLA

AKU CS300-LH EC0161AKB

Lehtijouset

Vakiovarusteet

- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- Erikoisvahvistettu takalaita
- Nokkapyörä
- Laminoitu vesitiivis vanerilattia
- Astinlaudat lokasuojissa
- Kippi
- 8 kiinnityssilmukkaa
- 4 kiinnityskoukkuja
- 100 cm musta kuomu asennettuna



- Lavan koko 300 x 150 cm
- Kantavuus 578 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

TARJOUS! 2290 €
 Norm. 2791 €

Mönkijälle ja kelkalle

AKU CP430-LB TOUR & RACE EC0196AK
 AKU Tour & Race -perävaunua on saatavilla kolmea lavakokoa:
 3,9 / 4,3 tai 5,5 metriä. Lavan leveydet 190–219 cm.

 Vaunun takalaita on suunniteltu helpottamaan lastausta, takalaidan yläosa
 jää kuomun alle ajoasennossa.


- Nokkapyörä
- Hitsattu runko
- Kippi ja kippiruuvi
- Laminoitu vesitiivis vanerilattia
- Avattavat ja irrotettavat etu- ja takalaita
- Takalaidan vanerointi ja liukueste
- Laitakorkeus 20 cm
- Lavan koko 430 x 190 cm
- Kantavuus 1 003 kg
- Kokonaispaino 1 400 kg
- Jarrullinen

TARJOUS! 4055 €
 Norm. 4 473 €

125 cm kuomulla asennettuna

5 990 €

UUTTA!

 Tour & Race 390- ja 430 -mallit saatavilla myös alumiinikuomulla! **KYSY TARJOUS!**
**AGCO
SUOMI**
Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

LISÄTURVAA AKU-VAUNUIHIN!

KATSO VIDEO!

AUTOMAATTINEN
TUULIHAKA 12867
46,80 €
**Makkonen
suosittelee!**

40101000039447

SIDONTALAITE!

- 1/2 tonnia
- 6 metriä
- 2-lankakoukuilla

12,40 €/kpl
28 €/3kpl




HELPOTA TYÖNTEKOA

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

HUIPPULAATUISET PERUUTUSKAMERASARJAT



- DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERASARJA** 1705-0006AG
- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
 - Kaksi kamerakanavaa (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00067AG)

TARJOUS! 199 €
Norm. 229 €



- LANGATON DIGITAALINEN PERUUTUSKAMERASARJA** 1705-0008AG
- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
 - 2 langatonta pääkanavaa
 - 1 langaton CMOS-kamera (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00005AG)

TARJOUS! 335 €
Norm. 392 €




- LANGATON DIGITAALINEN HD-PERUUTUSKAMERASARJA** 1705-00099AG
- 7" LCD-teräväpiirto HD-näyttö (1024 x 600)
 - Sarjassa 1 langaton HD-digitaalikamera
 - Esteetön kantama noin 300 metriä!
 - Lisäkamerat lisävarusteena (maksimi 4 kameraa, 1705-00095AG)

TARJOUS! 405 €
Norm. 544 €

LANGATON KAMERA S.165969 Valtra SmartTouch- ja Fendt Vario -näyttöihin

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarja sisältää WiFi-vastaanottimen ja langattoman peruutuskameran magneettijalalla.

TARJOUS! 299 €
Norm. 428,40 €



1705-00119AG

SmartTouch-KAAPELI 48 €

1705-00067AG

PERUUTUSKAMERA 85 €

PAKETTITARJOUS! 119 €

- SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameranäyttöä!



Traktorin monitori

Kaapeli myydään erikseen.

PÄIVITETTY MALLI!



PTO-TOOL smartag2

- Jumittuneen nivelakselin irrotukseen traktorista
- Toimii myös vasarana
- Kantaan voi kiinnittää 1/2" hylsyn, jolloin toimii vääntimenä

99 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi

PÄIVITÄ TOIMISTOSI



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

AGCO SHOP -PIKAISTUINSUOJAT

Erittäin kestävästä ”työvaatekankaasta” valmistetut yleismalliset pikaistuinsoijat henkilö- ja pakettiautojen istuimiin (myös istuimiin, joissa on Airbag) sekä Valtra- ja Fendt -traktoreihin.

Vesipesun kestävä (60 °C), materiaali: polyesteria 70 %, puuvillaa 30 %.

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOON

- Airbag-malli
- AGCO Suomi -logo s1000
- Valtra-logo s1004
- Fendt-logo s1005

44,70 €

TRAKTORIIN

- Valtra-logo s1001
- V-logo s1002
- Fendt-logo s1003

35,30 €



Avainlipputuote – tuotteen ostamalla tuet kotimaista työtä.



UUTUUS!

ILMAJOUSITETTU ISTUIN ProBoss AS4550 6948804550

- Ilmajousitus 12 V kompressorilla
- Pituusvaakajousitus
- Portaaton korkeuden säätö
- Säädettyvät Comfort Plus -käsinojat
- Säädettyvä selkänojan jatke
- Kierro, maks. 20 ° oikealle/vasemmalle
- 12 V monivaiheinen lämmitys (3-portainen)
- Istuintyydyn leveys 550 mm
- Istuintyydyn syvyyden ja kaltevuuden säätö
- 5-portaisesti säädettävä vaimennin

TARJOUS!

1490 €

Norm. 1986 €

KATSO LISÄÄ!



KOTIMAISET SAJA®-HARJAKIEKOT



SUNLINE-HARJAKIEKKO SAJ-90085

- 7 x 700 suoramalli

7,25 €

STARLINE-PÄÄTYHARJAKIEKKO SAJ-20141



- 7 x 700 kartiomalli

9,14 €

BEELINE-HARJAKIEKKO SAJ-90124

- 7 x 700 mm (sik-sak)

9,47 €



Meiltä saat myös:

- Harjalistat
- Harjavalssit
- Erikoiskartioharjat

KYSY TARJOUS!


**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

KARTIOHARJA SAJ-10166

- Polypropeeni + teräslatta

138,88 €



LED-VAROITUSMAJAKKA S.165412

- Magneetti kiinnitys
- USB-lataus
- IP65
- 5 tunnin toiminta-aika

TARJOUS! 20 € Norm. 27,18 €



TASALAATUISET KULUTUSTERÄKSET

Kauden viimeisiä viedään.
Varmista saatavuus myymälästä!

UDDEHOLM
a voestalpine company




Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

HYVÄÄN TIENPITOON UDDEHOLMIN ENSILUOKKAISET KULUTUSTERÄKSET



KENNAMETAL

JÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222301	130x22x792	408 €
7000222302	130x22x915	443 €
7000222303	130x22x1220	570 €

HAMMASJÄÄTERÄT (22 mm vahva)

7000222351	130x22x915	423 €
7000222352	130x22x1220	519 €

Kennametalin terät on valmistettu puhtaasta kovametallista!




TAURUS™
PATENTERAT

UUTUUS!

TAURUS BULLET -KOVAMETALLITERÄT

7000222546	130x22/5x692	317 €
7000222531	130x22/5x792	364 €
7000222532	130x22/5x915	421 €
7000222533	130x22/5x1220	562 €
7000222534	130x22/5x1525	703 €



NORDVIQ

VERKKOTERÄT NORDVIQ 500+

7000222322	240x11x692	74 €
7000222323	240x11x792	86 €
7000222324	240x11x915	93 €
7000222325	240x11x1220	117 €
7000222324	240x11x1525	145 €

TASATERÄT

7000222089	200x12x915	69 €
7000222008	200x12x1220	93 €
7000222010	200x12x1525	116 €

BETEK

KOVAMETALLITAPIT /kpl

7000222175	Kapea, terävä, prikalla	5,50 €
7000222179	Kapea, tylppä, prikalla	7,91 €
7000222176	Leveälaippainen, terävä	6,51 €
7000222170	Kapea, erikoisterävä, prikalla	5,00 €

TARJOUS!

KUPARIVASARA (Arvo 97 €) KAUPANPÄÄLLE!

Kun ostat kovametallitappeja vähintään kaksi laatikkoa (= 100 kpl).
... ja kuparivasarallahan saat lyötyä tapit ehjinä paikoilleen.
Eli kaikki siis pelkkää säästöä!



PALLOKANTAPULTIT

7000222021	KH M16x45 (10.9)	kpl 2,30 €	ltk 25 kpl 54 €
7000222074	KH M16x55 (10.9)	kpl 2,39 €	ltk 25 kpl 56 €

UPPOKANTAPULTIT

7000222081	FH M16x50	kpl 2,83 €	ltk 25 kpl 66 €
7000222080	FH M16x65	kpl 3,01 €	ltk 25 kpl 70 €

MUTTERIT (M16)

7000222136	Laippa-nylock	kpl 1,42 €	ltk 25 kpl 25 €
------------	---------------	-------------------	------------------------



LAUTASJALAKSET

7000222023	Ilman korvakkeita, Ø 270x16	74 €
7000222022	Ilman korvakkeita, Ø 270x12	71 €
7000222341	Hitsattava pallonivel	37 €


**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



BY JOHNSON CONTROLS






BY JOHNSON CONTROLS




Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

HUOLTOVAPAA VARTA-AKKU

Varta Blue Dynamic 60 Ah (D24) 560408054

Kylmäkäynnistyskyky EN 540 A

103 €

Varta Blue Dynamic 74 Ah (E11) 574012068

Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A

124 €

Varta Silver Dynamic 100 Ah (H3) 600402083

Kylmäkäynnistyskyky EN 830 A

173 €

Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I5W) 610048068

Kylmäkäynnistyskyky EN 680 A

184 €

Varta ProMotive Black HD 110 Ah (I6) 610050085

Kylmäkäynnistyskyky EN 850 A

209 €

Varta ProMotive Black HD 120 Ah (I9) 620047078

Kylmäkäynnistyskyky EN 780 A

184 €

Varta ProMotive Black HD 125 Ah (J1W ja J2W) 625012072, 625014072

Kylmäkäynnistyskyky EN 720 A

198 €

Varta ProMotive Blue SHD 140 Ah (K8) 640400080

Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A

245 €

Varta ProMotive Silver SHD 145 Ah (K7) 645400080

Kylmäkäynnistyskyky EN 800 A

249 €

Varta ProMotive Blue SHD 170 Ah (M9) 670104100

Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A

252 €

Varta ProMotive Silver SHD 180 Ah (M18) 680108100

Kylmäkäynnistyskyky EN 1000 A

299 €

Varta ProMotive Black HD 180 Ah (M12) 680011140

Kylmäkäynnistyskyky EN 1400 A

259 €

Varta ProMotive Silver SHD 225 Ah (N9) 725103115

Kylmäkäynnistyskyky EN 1150 A

345 €

GLOBE-AKKU –SUUNNITELTU POHJOISIIN OLOSUHTEISIIN

Globe SMF, 60 Ah 1806-56219G

Kylmäkäynnistys EN 540 A. Napaisuus: -/+

79 €

Globe SMF, 72 Ah 1806-57285G

Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: -/+

98 €

Globe SMF, 80 Ah 1806-58001

Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: +/-

98 €

Globe SMF, 100 Ah 1806-60038G

Kylmäkäynnistys EN 830 A. Napaisuus: -/+

129 €

Globe SMF, 110 Ah 1806-60528G

Kylmäkäynnistys EN 680 A. Napaisuus: -/+

147 €

Globe SMF, 125 Ah 1806-62530G

Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: +/-

172 €

Globe SMF, 125 Ah 1806-62529G

Kylmäkäynnistys EN 720 A. Napaisuus: -/+

172 €

Globe SMF, 135 Ah 1806-63541G

Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: -/+

172 €

Globe SMF, 140 Ah 1806-64020G

Kylmäkäynnistys EN 800 A. Napaisuus: +/-

199 €

Globe SMF, 180 Ah 1806-68018G

Kylmäkäynnistys EN 1000 A. Napaisuus: +/-

236 €

Globe SMF, 200 Ah 1806-68020J

Kylmäkäynnistys EN 1250 A. Napaisuus: +/-

249 €

Globe SMF, 225 Ah 1806-73011G

Kylmäkäynnistys EN 1150 A. Napaisuus: +/-

269 €

200 mm SIIRTOLEUKAPIHTI

Knipex TWINGRIP 82012005B

Pihdeissä on ainutlaatuinen yhdistelmä:
voit tarttua pihdeillä edestä ja sivulta,
säätö tapahtuu painikkeella.

TARJOUS! 28 €
Norm. 54,40 €



LIMITED EDITION!

180 mm JAKOAVAINPIHTI

Knipex 8601180xmas

RAJOITETTU LOPPUERÄ! 40 €


ZIRCONPUUKKO ZN226

• Hiilliterästä

TARJOUS! 2 €
Norm. 3,72 €



HITSATTAVA KIINNIKEPARI S.23038

- Euro
- Vasen + oikea

TARJOUS! 59 €
Norm. 67,70 €

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



MATERIAALIEN KÄSITTELYYN

Uukuniemen Metalli Oy


Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



**Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus**



UUKUNIEMEN METALLIN TUOTTEET TEHDÄÄN KESTÄMÄÄN KOVAA KÄYTTÖÄ



paalipihti2

MASA-PAALIPHI

- Paalikoot 100–180 cm
- Maksimi avautuma noin 190 cm
- Paino noin 240 kg

Varastosta loput 1-sylinteriset

TARJOUS! 1790 € Norm. 1990 €

UUSI MALLI!




paalipihti

MASA-PAALIPHI

- Kaksi sylinteriä
- Erittäin luja puristusvoima!
- Paino 252 kg
- Paalikoot 100–180 cm

2300 €



YLEISKAUHAT

- Tilavuus 600–1 010 litraa
- Paino 175–297 kg
- Leveys 1450–2 600 mm

Esim. yleiskauha UM-1450

- Tilavuus 600 litraa
- Leveys 1450 mm
- Paino 175 kg

1000 €

LUMIKAUHAT

- Tilavuus 2 000–2 200 litraa
- Paino 305–330 kg
- Leveys 2 300–2 500 mm


Esim. lumikauha UML-2300

- Tilavuus 2 000 litraa
- Leveys 2 300 mm
- Paino 305 kg

1655 €

MASA-PAALIPIIKKI

- Vahva runko
- Useita piikkipituuksia
- Voit valita piikkien lukumäärän ja sijoittelun
- Piikki kiinnitetään hitsattuun kartioholkkiin mutterilla
- Pintakäsittelynä metalliraepuhallus ja kaksikomponentti-maalaus
- Kaikki sovitevaihtoehdot *




Piikit 980 mm

650 €

Piikit 1250 mm

700 €



Trukkihaarukat 2 000–5 000 kg hydraulisena tai mekaanisena. Vahva runkorakenne. Laadukas Wetter-taottu sorppa jousilukituksella.

TRUKKIHAARUKAT 2500 KG

- Maksimi taakka 2 500 kg
- Rungon leveys 1 200 mm
- Piikin hyötymitta 1 200 mm

Mekaanisena TRH2500

900 €

Hydraulisena TRH2500H

1280 €



MASA-TALIKOT ALKAEN 2155 €

Erityisesti suurten kiven keräys maanmuokkauksen aikana, pellon uudisraivaus, lannan, rehun, maa-aineksien kuormaaminen ja monet muut etukuormaintyöt.

- Vahva runkorakenne ja hyvä näkyvyys
- Piikki- ja karkiosa erikoislujuutta terästä
- 3-pistekiinnityksellä (10-3 ja 12-3), kippilaite
- Lisävarusteena yläkoura ja kuoppa talikon päälle
- Kaikki sovitevaihtoehdot *



MASA-KIVITALIKOT ALKAEN 1790 €

Erityisesti pienten pintakivien keräykseen maanmuokkauksen aikana. Soveltuu myös polttopuun yms. käsittelyyn.


- Piikin karkiosa kulutuslevystä leikattu
- Piikkien karkiosan väli 90 mm ja pyöröteräksen 80 mm
- Saatavana 16–22 piikkisinä
- Kaikki sovitevaihtoehdot *

SUURSÄKKINOSTIN SSN1000

Siirrä lannoite-, vilja- ja polttopuusakkeja yms. helposti ja turvallisesti. Nostimen koukkuun on hyvä näkyvyys, mikä helpottaa työskentelyä.

- Runkorakenne ei vahingoita säkkiä
- Maksimi taakka 1 000 kg
- Kaikki sovitevaihtoehdot *

550 €



* Lisähinta ovh-hintaan Volvo iso-, Manitou- ja JCB Q-Fit -kiinnikkeissä **180 €**. Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet **99,20 €**.

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi

Uukuniemen Metalli Oy



VAHVAT KOTIMAISET MERKIT



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



UUKUNIEMEN METALLIN MASA-TAKALANAT

Vahvarakenteiset MASA-takalanat

- Kotimainen takalana hydraulisella rungon- ja teränkäännöllä
- Vahvat kotimaiset hydraulisylinterit
- Käännettävä Hardox-terä
- Eturungon kääntöakselissa rasvauspisteet ylä- ja alapäässä
- Tukipyörät saatavana lisävarusteena
- Kaikissa MASA-takalanoissa on tukipyörien kiinnikkeet valmiina

MASA 300HH Masa300HH

- Hydraulinen rungon ja terän kääntö

5460 €

**Tukipyöräsarja
saatavan lisävarusteena!**



MASA 250H Masa250H

- Hydraulinen terän kääntö ja mekaaninen rungon kääntö

3890 €

TYÖNTÖVARRET



HYDRAULINEN TYÖNTÖVARSI S.331201

pikakoura / nivelpää

- Cat 3 / 3
- Minimi pituus 650 mm
- Maksimi pituus 876 mm
- Varren Ø 45 mm, männän Ø 90 mm

Varusteet:

- Letkut, ketju ja pallo

Soveltuvuus:

- Valtra N4 ja T4
- Fendt Vario 500 -, Farmer 400 -, Favorit 800-900
- John Deere
- Massey Ferguson

TARJOUS! 505 €
Norm. 583,38 €

HYDRAULINEN TYÖNTÖVARSI S.331202

pikakoura / nivelpää

- Cat 2 / 3
- Minimi pituus 650 mm
- Maksimi pituus 876 mm
- Varren Ø 45 mm, männän Ø 90 mm

Varusteet:

- Letkut, ketju ja pallo

Soveltuvuus:

- Valtra N1-N3 ja T1-T3
- Claas Arion
- Massey Ferguson Dyna ja 4-Dyna 6

TARJOUS! 505 €
Norm. 627,25 €



TYÖNTÖVARSI S.314

- Cat 2 / 2
- Minimi pituus 535 mm
- Maksimi pituus 815 mm

TARJOUS! 22 €
Norm. 48,50 €

HIEKOITUSKAUHA

HAPA 1050 HA1050L

- Tilavuus 1 050 litraa
- Paino 430 kg
- Korkeus / syvyys 1140 mm
- Leveys 2000 mm
- Hiekoitusleveys 1800 mm

Toiminta/ominaisuus:

- Hydraulimoottorilla hiekoitus
- Sekoitus / murskainrulla
- Virtauksen säätöventtiili / hiekoitusnopeuden säätö
- Voi asentaa etukuormaimeen tai takanostolaitteeseen

Lisävarusteet:

- Suojapressu / kaihdin

Saatavana myös:

- 2000 litraa / 2,5 metriä leveänä

4721 €



7131 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

Kevyt ja kompakti AKKUPORAKONE

EY7451PN2S

Panasonic 18 V

- Paino vain 1,6 kg
- 13 mm pikaistukka
- Led-valo
- Sähköjarru ja suunnanvaihto
- Portaaton nopeudensäätö
- Kosteus- ja pölysuojattu
- 3,0 Ah ja 5,0 Ah akut

TARJOUS! 249 €
Norm. 364 €



KAUPANPÄÄLLE

PORASARJA A250214TRO

- 19-osaa, koot 1-10 mm
 - Materiaali HSS-TiN
- Norm. 74 €



NIIN KOVIA KONEITA! NIIN HYVÄÄ PUUTA...



japa

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



JAPA 365+ PRO TR – Monipuolinen kone 4,2 metrin kääntyvällä poistokuljettimella.

Koneesta löytyy malli kaikkiin tarpeisiin. Voimanlähteenä joko traktorin ulosottoakseli, sähkö- tai polttomoottori. Ammatti-käyttöön mitoitettu hydrauliiikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun ja halkaisun, mikä takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden.

Miellyttävä käyntiääni hyvin toteutetun voimansiirron ansiosta. Koneessa on aina hydrauliiikan ulosotto, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön: lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä tai markkinoiden paras puunnostin.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 36 cm
- Suurin halkaisupituus 60 cm
- Halkaisuvoima 7 tonnia
- 4,2 metrin kääntyvä poisto-kuljetin
- Voimanlähde: traktorin PTO
- Paino 625 kg

Tilattavissa myös ROAD-tieliikennemallina.



Lisävarusteeksi: Hydraulinen tukkipöytä 9548 € Feed471
Markkinoiden paras puunnostin 2080 € JAPA495
Vetävä syöttörulla nostimeen 864 € JAPA495120

16565 € JP3651200

JAPA 405 – Älykone metsäammattilaiselle. Kaksi halkaisutapaa ja patentoitu puhdistusjärjestelmä.

JAPA 405 mukauttaa automaattisesti toimintansa työstettävän puun mukaan, siksi kone soveltuu erityisen hyvin kaiken kokoisille puille.

Kaikki koneen tärkeimmät toiminnot on sijoitettu yhdellä kädellä käytettävään joystickiin, jonka avulla ohjataan syöttöä, sahaus-ta, halkaisua ja pudotuslevyä.

Koneessa on myös datayhteys, jonka avulla tehtaalta saadaan tarvittaessa muodostettua yhteys koneeseen esimerkiksi ohjelmistopäivityksiä varten.

**Traktori- ja sähkö-
moottorikäyttöinen 39617 €** JP40561311

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 40 cm
- Suurin halkaisupituus 52 cm
- Halkaisuvoima 12,5 tonnia
- 4,2 metrin poistokuljetin
- Painot: 1 416 kg (405 TR)
1 466 kg (405 E)
1 516 kg (405 TRE)



JAPA 315+ TR – Helppokäyttöinen kone omakotitalo- ja kesämökkikäyttäjälle, tai vaikka kimppakoneeksi.

Helppo liikutella ROAD-varustuksella tai traktorin kolmipistenosto-laitteella. 1,7 metrin poistokaukalolla tai 2,3 tai 3,8 metrin hydraulii-sella poistokuljettimella. Voimanlähde traktorin PTO-akseli, sähkö- tai polttomoottori.

Turvallinen; jos irrottaa otteen käyttövivusta tai avaa suoja-verkon, koneen toiminnot pysähtyvät.

Nerokas hydrauliiikka mahdollistaa halkaisuliikkeen pituuden jatkuvan hallinnan, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 31 cm
- Suurin halkaisupituus 50 cm
- Halkaisuvoima 5,6 tonnia
- 3,8 metrin mekaanisesti kääntyvä poistokuljetin
- Käyttövoima: traktorin PTO
- Paino 585 kg

**Lisävarusteeksi:
Puunnostin 1519 €** JAPA494

**JAPA 315+ TR ja hydraulinen
3,8 m poistokuljetin käännöllä 11510 €** JP31513010



JAPA 395 – Luotettavuutta ja turvallisuutta

Mallissa on uusittu työnkin, hydrauliset: puunpainaaja, säädettävä raamikirves, puun pituuden rajoitin, pudotuslevy ja hydraulinen voitelupumppu.


Muotoilun ja aktiivisten turvaverkkojen ansiosta näkyvyys koneen sisälle on hyvä ja keskeisimpien komponenttien huolto helppoa. Suojat on suunniteltu turvallisuutta ja huoltoa ajatellen.

Kaikki koneen tärkeimmät toiminnot on sijoitettu yhdellä kädellä käytettävään joystickiin, jolla ohjataan syöttöä, sahausta, halkaisua ja pudotuslevyä.

**JAPA 395 TR ja hydraulinen 4,2 m
poistokuljetin mekaanisella käännöllä 26766 €** JP39511200

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 40 cm
- Suurin halkaisupituus 52 cm
- Halkaisuvoima 7 tonnia (saatavana myös 12,5 tonnin kone)
- 4,2 metrin mekaanisesti kääntyvä poistokuljetin
- Painot: 1 135 kg (395 TR)
1 185 kg (395 E)
1 240 kg (395 TRE)



AGCO
SUOMI



HELPPOA POLTTOPUUN TEKOA



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



JAPA XL SPLIT – Vaivattomaan ja ergonomiseen halkojen tekemiseen sekä ylikokoisten puiden halkaisuun.

Ulkoisesta hydraulikasta käyttövoimansa saava halkoja on aina varustettu hydraulisella puunnostimella ja halkaisukirveen hydraulisella korkeuden säädöllä. Hydraulinen puunnostin mahdollistaa suurten, jopa 80 cm halkaisijaltaan olevien, puiden käsittelyn helposti yhdeltäkin henkilöltä.

Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 80 cm
- Suurin halkaisupituus 105 cm
- Puun maksimipaino 300 kg
- Halkaisuvoima 10 tonnia
- Vakiona 2 tai 4 osaan pilkkova kirves, saatavana 6 osaan pilkkova kirves
- Voimanlähde: traktorin PTO (TR) tai hydraulikka (TRH)
- Painot: 610 kg (TR), 521 kg (TRH)



JAPA XL Split TRH

7915 €

JAPAXLSplit

KATSO VIDEO!



JÄMERÄ KOTIMAINEN HAPA-JUONTOKOURA

3-PIIKKINEN


HAPA-JUONTOKOURA HA3-P

- Kouran etäisyys rungosta 1100 mm
- Kouran aukeama on noin 1900 mm
- Rungon kääntösynterinin valmius vakiona
- Paino 280 kg (ilman lisävarusteita)
- Kolmipistekiinnitys
- Piikkien lukumäärä 3 kpl

2460 €

Lisävarusteena:

- Rungonkääntösynterini
- Hydraulivinssi
- Etukuormain adapteri



HAPA-JUONTOKOURAT

ALKAEN 2241 € HA2-P
(2-piikkinen)

HYDRAULIVINSSI

- Vetokyky 2000 kg
- 1-nopeuksinen hydraulivinssi
- vetonopeus noin 20 metriä/minuutti
- Vajerin pituus 30 metriä
- Teräsvajerin halkaisija 8 mm
- Erittäin luotettava ja helppokäyttöinen: tarvitset vain 12V virran valopistokkeesta sekä hydraulikkapaineen ja -paluun
- Kelan vapautin, vinssaus eteen ja taakse


3-PIIKKINEN HAPA-JUONTOKOURA VINSSILLÄ HA3-VP

4175 € (kuvassa)

HYDRAULINEN HALKAISUKONE HAPA TR-100 HATR-100

- Halkaisumännän pituutta voidaan muuttaa 40–110 cm
- V:n mallinen halkaisukoura keskittää pienemmänkin puun halkaisupuukkoon nähden keskelle
- Portaaton terän nosto ja lasku
- Puun maks. pituus 100 cm
- Puun halkaisu 2/4 osaan
- Puristusvoima 6,9 t
- Halkaisuteline
- Paino 320 kg

3573 €



ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSSHINNOIN!



SUURSÄKKI 1,5 m³ 113

- FIN-lavalle

3,05 € Norm. 4,15 €



SUURSÄKKI 1 m³ 119

- EURO-lavalle

2,90 € Norm. 3,85 €

SUURSÄKKI 1,0 m³ 122

- Umpipohja

14,90 € Norm. 16,90 €



SUURSÄKKI 1,5 m³ 121

- Umpipohja
- 4 + 4 nostolenkkiä

17,90 €
Norm. 22,90 €



SUURSÄKKI MAX AIR 1,5 m³ 132

- Monta käyttökertaa kestävä UV-suojattu nostolenkkisäkki
- Kaikki sivut verkkoa
- 4+4 nostolenkkiä

21,90 € Norm. 26,90 €



YLEISTELINE 237

- Tukeva yleisteline
- Säkin vapautusmekanismilla

349 € Norm. 399 €

100 % biohajoava

TERÄKETJUN VOITELUVAINE

Lube-En 5555

- Synteettinen

32 € 10 litraa

KATSO VIDEO!



UUTUUS!



KOMMUNIKAATIOKUULOSUOJAIN OS Worklife EP Connect 24440010

- Kuuntelutoiminto; kuulet ympäristön äänet, mutta ne vaimennetaan ylittäessä 82 dB
- Lataus n. 3,5 tuntia, käyttöä jopa 50 tuntia
- Puhelinyhteys bluetoothilla
- Sisältää latauskaapelin

Norm. 111,60 € **TARJOUS! 69 €**

AGCO SUOMI

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



PÄIVITÄ KONEESI VALOT LED-AIKAAN!

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Katso valojen
päivitys
8450 Valtraan.



LED-AJOVALOSSA ON VOIMAKKAAMPI JA PIDEMMÄLLE ULOTTUVA VALOKUVIO

UUTTA!

VALTRAN 4- JA 5-SARJAAN LED-YLÄAJOVALOT

- 2 kpl lyhyet ajovalot 1605-NS3501AG
- 2 kpl pitkät ajovalot 1605-NS3502AG

**OSTA PAKETTINA
(4 valoa)**

NYT YHTEENSÄ 350 €




LYHYET AJOVALOT 1605-NS3501AG

- Valoteho (teoreettinen / mitattu): 2100 / 700 lumenia
- Värilämpötila 5000 K
- E-hyväksyntä: R10, R149
- Häiriösuojaus: CISPR25 CLASS 4

PITKÄT AJOVALOT 1605-NS3502AG

- Valoteho (teoreettinen / mitattu): 4800 / 4100 lumenia
- Suojaluokka: IP68
- E-hyväksyntä: R10, R149
- Häiriösuojaus: CISPR25 CLASS 4

E9 hyväksytty!



Valot asennetaan traktorin alkuperäiseen valokoteloon. Kotelo myydään tarvittaessa erikseen.

LED-AJOVALO (3900 lumenia) 1605-NS3500AG

- Koko: 3x5 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 3900 lm (teoreett.) / 2064 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 4x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 12x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojaluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4



E9 hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 34203600 tilalle):
Valtra A-A3 -sarjat, C-, M-, S -sarjat, N-N3 -sarjat, T-T3 -sarjat ja XM-sarja.

TARJOUS! 180 € / pari 105 € / kpl

LED-AJOVALO (4 800 lumenia) 1605-NS4600AG

- Koko: 4x6 tuumaa
- Käyttöjännite: 9–32 V
- Valoteho: 4800 lm (teoreett.) / 2485 lm (testattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 6x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 9x1 W LED
- E-hyväksyntä: R149, R148, R10
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 4
- Suojaluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4



E9 hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 31547310 tilalle):
Valmet/Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega.

Yläajovalo, Forest / Valtra (valon 31547310 tilalle): N-N3 -sarjat, T-T3 -sarjat, M-sarja, X-XM-sarja.

TARJOUS! 180 € / pari 105 € / kpl

UUTUUS!

LED-AJOVALO (lyhyet ja pitkät) 1605-NS3504AG

Valtra/Valmet alkuperäisille paikoille: 65-sarjat, 600–900, A-A3

- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W, LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 2x30 W, LED
- Valoteho: 4800 / 2100 lumenia (teoreettinen)
3694 / 606 lumenia (mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- E-hyväksyntä: R10, R149, R148
- Suojaluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR 25 Class 4
- Liitinpistoke: H4 + urosliitin parkille

**120 € / kpl
200 € / pari**



E9 hyväksytty!

AGCO
SUOMI

Hinnat sis. alv 24 %. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



Agriwipes S.152151 PUHDISTUSPYYHKEET

Helppo ja nopea ratkaisu
käsien, työkalujen ja
pintojen puhdistukseen.



**TARJOUS!
8,35 € / kpl**

**TARJOUS!
38 € / 6 kpl
Norm. 50,10 €**

VALOA KANSALLE, JOKA KAAMOKSESSA VAELTAA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

LED-TYÖVALO 60 W (4330 lumenia)

BULLBOY AGRILINE 1603-300196

- Käyttöjännite: 12–24 V
- Nimellisteho: 60 W, ledit: 6 x 10 W Osram
- Valoteho: 4330 lumenia (mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- Valokuvio: Erittäin leveä
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, luokka 4
- 360° asennusjalka

TARJOUS! 135 €/pari 90 €/kpl



PIENI JA TEHOKAS! (3200 lumenia)

LED-TYÖVALO 40 W 1603-300210

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 40 W, ledit 4 x 10 W Osram
- Valoteho: 3200 lumenia (2913 mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- Valokeila: Leveä 60°
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- 360° asennusjalka

TARJOUS! 110 €/pari 68 €/kpl



UUTUUS!

LED-TYÖVALO 60 W (4310 lumenia) 1603-300298AG

**Alkuperäisille paikoille
taka-, etu-, ylä- ja vyötärövaloksi:**

Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat.

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 60 W (4 x 15 W)
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: CISPR 25, Class 3

TARJOUS! 190 €/pari 115 €/kpl



LED-TYÖVALO 80 W (5400 lumenia) 1603-300386AG

- Käyttöjännite: 12–30 V
- Nimellisteho: 80 W
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: R10
- Lasinen, lämpiävä linssi

**TARJOUS! 210 €/pari
120 €/kpl**



LED-TYÖVALO 40 W (4500 lumenia) 1603-300369AG

Alkuperäisille paikoille taka- tai etutyövaloksi:

Valmet/Valtra 65-sarja, 100-sarja, Mezzo, Mega, A1–A3 -sarjat

Vyötärövaloksi: Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat

- Käyttöjännite: 9–36 V
- 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke
- Sivukiinnitteinen

**TARJOUS!
120 €/pari 73 €/kpl**



LED-TYÖVALO 60 W (4500 lumenia) 1603-300194

BullBoy Agriline

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25, Class 4, ECE R10

**TARJOUS!
170 €/pari
109 €/kpl**



LED-TYÖVALO 50 W (4805 lumenia) 1603-300385AG

- Käyttöjännite: 9–32 V
- 1500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke

**TARJOUS!
160 €/pari
104 €/kpl**



E9 hyväksytty!


LED-ÄÄRIVALO/-VILKKU 1605-NS3503AG

Valtra/Valmet alkuperäisille paikoille:

Mezzo-HiTech, A2–A5, C, M, N–N5, T–T5, XM

- E-hyväksyntä: R10, R148
- Suojausluokka: IP68
- Häiriösuojaus: CISPR25 CLASS 4

**75 €/kpl
135 €/2 kpl**



LED-ÄÄRIVALO/-VILKKU 1605-NS3505AG

Alkuperäisille paikoille: Valtra/Valmet 65-sarja, 600–900, A, X, Mezzo–Mega

- E-hyväksyntä: R10, R148

TARJOUS! 41 €/kpl tai 150 €/4 kpl sarja



**UUTUUS!
E9 hyväksytty!**

LED-TAKAVALO/-TAKAVILKKU 1605-NS3506AG

Alkuperäisille paikoille: Valtra/Valmet 65-sarja, 600–900, A–A3, Mezzo–Mega, X

- E-hyväksyntä: R10, R148

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 24 %. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



VALTRA COLLECTION

EN ISO 20471:2013
standardisoiduilla
työvaatteilla varmistat
työturvallisuutesi!

**KEVÄTMARKKINOIDEN AJAN
TURVATYÖVAATTEET -20%
ALLA OLEVISTA HINNOISTA!**

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

TALVITURVATAKKI

40809602-07

- Veden ja tuulenpitävä kangas
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Irrotettava ja säädettävä huppu
- Vetoketjulliset etu- ja sivutaskut sekä sisätasku
- Resorit hihansuissa
- Koot: S-XXXL

199 €



TALVITURVAHOUSUT

42809746-64

- Kulutusta kestävä, vettä ja likaa hylkivä materiaali
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Joustavat, säädettävät ja irrotettavat olkaimet
- Lahkeissa vetoketjut ja lumipussit
- Reisi- ja etutaskut
- Koot: 46-64

129 €



TURVATAKKI

42809202-07

- Joustavaa, vettä ja likaa hylkivää materiaalia
- Vetoketjulliset rinta- ja etutaskut
- Tarroilla säädettävä helmat ja hihansuut
- Koot: S-XXXL

145 €



TURVAHOUSUT

42809344-64

- Joustava, kevyt, kestävä ja hengittävä stretch-materiaali
- Reisi-, etu- ja takataskut
- Lahkeissa 4 cm jatkovara
- Kuminauha vyötäröllä
- Koot: 44-64

95 €



LASTEN TALVITAKKI

42803100-160

- Kulutusta kestävä, vettä ja likaa hylkivä materiaali
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Irrotettava huppu
- Vetoketjulliset sivu-, povi- ja rintataskut
- Hihansuissa resori ja säädettävä tampit
- Helmassa kuminauhakiristys
- 3M-heijastimet ja heijastava kangas
- Koot: 100-160 cm

105 €



LASTEN TALVIAVOHAALARI

42804100-160

- Kestävä, vettä ja likaa hylkivä materiaali
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Korotettu vyötärö
- Säädettävät ja joustavat olkaimet
- Lahkeissa vetoketjut, lumipussit ja kuminauhalenkit
- Koot: 100-160 cm

92 €



TURVATYÖPAITA

42809802-07

- Painetut heijastimet
- Hengittävä materiaali;
55 % puuvillaa,
45 % polyesteriä
- Koot: S-XXXL

49 €



TURVATYÖPAITA

42809402-07

- Painetut heijastimet.
- Hengittävä materiaali;
55 % puuvillaa,
45 % polyesteriä
- Koot: S-XXXL

35 €



SHORTSIT

42809502-07

- Joustava, kevyt materiaali
lämpimälle säälle
- Reisi-, sivu- ja takataskut
- Polvisuojataskut Corduraa
- Lahjepituus 3/4
- Koot: S-XXXL

87 €



Hinnat sis. alv 24 %. Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: **shop.valtra.com**

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tarkista saatavuus myymälästä. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.



UUTUDET!



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.

T-PAITA 42808601-07

- Edessä näyttävä 3D printti
- Hihassa Valtra -logo
- 50 % puuvillaa, 50 % polyesteriä
- Koot: XS-XXXL

32 €**NAISTEN T-PAITA** 42808712-16

- Edessä strassikoristeinen painatus
- Väljä, hieman muotoonmeltu malli
- 95 % puuvillaa, 5 % elastaania
- Koot: S-XXL

32 €**FLEECE**

- Kevyt ja lämmin
- Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut
- Polyester-elastaani -sekoitekangasta
- Miesten koot: S-XXXL 42807702-07
- Naisten koot: S-XL 42807712-16

69 €**HUPPARI** 42806501-07

- Nuorekas huppari
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Hupun sisäosa ruutukuosia
- Pehmeäksi harjattu sisäpuoli
- 60 % puuvillaa, 40 % polyesteriä
- Koot: XS-3XL

73 €**SOFTSHELL-TAKKI** 42804002-05

- Tuulenpitävä, vettähylkivä joustava materiaali
- Useita vetoketjullisia taskuja
- Sisätaskut
- Hihansuissa tarrasäätö
- 3M-heijastintereet hihoissa sekä etu- ja takakaarrokkeella
- Koot: S-XL

TARJOUS! 75 €**TARJOUSHINTA
vain AGCO Suomen
myymälöissä!**

Alin hinta viimeisen kuukauden aikana 99 €.

**HYBRIDITAKKI** 42808111-17

- Sporttinen hybriditakki
- Kevyt toppaus etu- ja selkäpuolella
- Hihat ja sivut softshell-materiaalia
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Koot: XS-XXXL

96 €**LÄTSÄ**

42803740-60

Viimeistele lookkisi tummanharmaalla lätsällä.

- Tuntuu mukavalta ja lämmittää viileällä
- Pehmeä villasekoitemateriaali: 50 % villaa, 50 % polyesteriä
- Nahkainen Valtra-logo oikealla

37 €**LIPPIS**

42803790

- Edessä 3D-brodeeraus
- Tarrasäätö
- 100 % puuvillaa

19 €**Valtra Collection**

shop.valtra.com/fi/

Hinnat sis. alv 24 %. Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: **shop.valtra.com**

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tarkista saatavuus myymälästä. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.

Valtra Collection**Turvatyövaatteet**



VALTRA – THE BOSS

VALTRA



ESITTELYSSÄ THE BOSS – UUSI 6. SUKUPOLVEN S-SARJALAINEN

Valtran lippulaivatraktorin eli S-sarjan 6. sukupolven traktorit suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. ”The Boss” eli Päällikkö on tehokkain traktorimme, ja se on kohdistettu kokeneille käyttäjille, jotka osaavat arvostaa laadukasta työnjälkeä ja vaativat tasaisesti vastaavaa vääntöä, tehokkuutta, luotettavuutta ja matalia kokonaiskustannuksia. Uusi S-sarja tarjoaa maanviljelijöiden tarvitsemia älytoimintoja, jotka parantavat traktorin itseohjautuvuutta ja lisäävät tuottavuutta.

S-sarjaa valmistetaan Valtran kotipaikassa Suolahdessa, jossa sijaitseva traktoritehtaamme on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä. Kaikki tehtaassa käytämä sähkö on peräisin uusiutuvista lähteistä, ja laajamittainen laatutestaus toteutetaan täysin uusiutuvan dieselpolttoaineen voimin. Kaikkiin 6. sukupolven S-sarjan traktoreihin saa nyt lisättyä Valtra Unlimited -toimintoja, jotka parantavat kannattavuutta, tuottavuutta ja arvostusta.

Meidän mielestämme S-sarjan traktorit ovat paitsi markkinoiden tyylikkäimpiä, myös luokkansa käytännöllisimpiä. S-sarja saa nykyaikaisen virtaviivaisen ilmeensä jyrkästi laskevasta konepellistä, joka samalla parantaa merkittävästi näkyvyyttä traktorin eteen ja tekee S-sarjasta parhaiten ohjautuvan suuritehoisen traktorin. Kaartuvan konepellin tasaiset linjat, traktorin upeasti muotoiltu takaosa – S-sarjan muotoilu henkii päättäväisyyttä ja vahvaa luonnetta, niin kuin Päällikön kuuluukin.



VALTRAN TUOTEKOULUTUSTIIMI VALMIINA PALVELUKSEEN



AGCO Suomen tuotekouluttajat Marko Vilen, Mauri Kuisma ja Niko Väisänen.

Uusi Valtra on juuri saapunut pihaan, siihen on valittu ehkä ensimmäistä kertaa sellainen varustelu ja teknologiapaketti, että pieni perehdytys tai laajempi koulutus tuotteeseen olisi paikallaan. Miten voit varmistua, että saat uudesta Valtrasta kaiken hyödyn irti heti ensimmäisestä päivästä alkaen?

Millä tavoin teknologiatuotteet auttavat sinua työskentelemään resursseja ja aikaa säästäen. Miten voit minimoida ympäristövaikutuksia ja pellon kuormitusta? Valtran ja AGCO Suomen tuotekoulutustiimin tavoitteena on auttaa asiakkaitamme kehittymään hyväksi traktorioperaattoriksi ja osaavaksi teknologioiden hyödyntäjäksi. Tuotekouluttajat räätälöivät koulutuksen sisällön asiakaskohtaisesti ja huomioivat koulutettavan henkilön aikaisemman kokemuksen ja osaamisen traktoreiden parissa sekä asiakkaan toimintaympäristön erikoispiirteet.

Tuotekouluttajat auttavat asiakasta muun muassa traktorin peruskäytön tehostamisessa, teknologiaominaisuuksien käyttöönotossa ja työlaiteasetusten tekemisessä. Traktori-kaupan yhteydessä voit sopia oman konemyyjäsi kanssa tuotekoulutuksesta ja sen sopivasta ajankohdasta. Ole rohkeasti yhteydessä.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE



A-SARJA

A75–A135

- 75–135 hv
- 56–100 kW

Vaihteisto

- GL-mallit
- HiTech 4

Takanostolaitteen nostovoima

- 3000–5200 kg



Pikkujätti, joka pelastaa päivän

Valtran A-sarjan traktorit ovat pienikokoisia, ja ne takaavat erinomaisten tuottavuuden ja mukavan työskentelyn koko päiväksi. Ohjaamo on ergonominen ja hiljainen, ja se takaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan.



Valtra A-sarja

G-SARJA

G105–G135

- 105–135 hv
- 78–107 kW

Vaihteisto

- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 6000 kg



Valtran G-sarja – Yksinkertaisesti Nerokas

Edistyksellinen voimanosto ja tehokas työhydrauliikka. HiTech tarjoaa avoimen hydrauliikkapiirin mekaanisilla venttileillä, Active ja Versu taas tarjoavat suljetun hydrauliikkapiirin sähköohjatuilla lohkoilla. Suuri pumppukapasiteetti takaa nopeuden, helppokäyttöisyyden ja täyden työlaitehallinnan.



Valtra G-sarja

N-SARJA

N135–N175

- 135–201 hv
- 99–201 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 7800 kg



Valtra N-SARJA loistaa kaikessa

Kun tarvitset monipuolisen koneen erilaisiin tehtäviin, N-sarja on siihen omiaan. Ketterät liikkeet, erinomainen näkyvyys niin yöllä kuin päivälläkin ja tehokas 4-sylinterinen moottori tekevät työskentelystä tehokasta, tarkkaa ja polttoainetaloudellista. Sisäänrakennettujen älykkään maanviljelyn ominaisuuksien ansiosta kone tekee suurimman osan työstä puolestasi.



Valtra N-sarja

T-SARJA

T145–T255

- 155–271 hv
- 114–199 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 8100–9500 kg



Suunniteltu työhön – tehty sinulle

Kun vaadit enemmän traktoriltasi, Valtra T-sarja on paras työ-kone tarkkuutta vaativaan työhön, jossa tarvitaan myös voimaa. Täydellinen näkyvyys kaikkialle tarkoittaa, että voit hallita työtäsi täydellisesti ohjaamon mukavuudesta. Ja antamalla teknologian tehdä tehtävänsä, tiedät, että työt tulee tehtyä.



Valtra T-sarja

Q-SARJA

Q245–Q305

- 245–305 hv
- 180–224 kW

Vaihteisto

- CVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 10000 kg



Ajattelee kuin ammattilainen Työkentelee kuin peto

Q-sarja jokaisen kuljettajan unelma. Täydellinen yhdistelmä tehoa, käytännöllisyyttä, tarkkuutta ja suorituskykyä tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. 7,4-litraisen 6-sylinterisen moottorin tasainen vääntö ja CVT-vaihteisto varmistavat tarvittavan tehon oikealla hetkellä kaikkien tehtävien suorittamiseen ja jokaisen työvälineen käyttöön on aina riittävästi tehoa.



Valtra Q-sarja

S-SARJA

S286–S416

- 280–420 hv
- 206–309 kW

Vaihteisto

- AGCO ML 260 CVT-automaattivaihteisto

Takanostolaitteen nostovoima

- 12000 kg



Tehoa, johon voit luottaa

S-sarja on suunniteltu selviytymään raskaimmistakin töistä. Erittäin tehokas moottori, portaaton voimansiirto ja optimaalinen painonjakautuma varmistavat erinomaisen suorituskyvyn. Hydrauliikan tuotto riittää järeimmillekin työkoneille urakointitöissä. Suuri ohjaamo tarjoaa tilavan työympäristön.



Valtra S-sarja

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VALTRA SMARTFARMING

VALTRA

Älykkään maanviljelyn teknologioiden avulla parannat viljelyn kannattavuutta ja samalla säästät ympäristöä. Käytät kaikkia täsmäviljelyominaisuuksia helposti SmartTouch-kynnäröiden avulla.




Valtra Guide – automaattiohjaus

Automaattiohjaus maksimoi viljelyalueen, vähentää päällekkäisyyttä ja säästää aikaa, polttoainetta ja kustannuksia.

Edut:


- Valtra Guide -automaattiohjaus on helppokäyttöinen. Löydät ajolinjat, korjaussignaali-asetukset, lohko-ohjauksen, levitysmäärän hallinnan ja kaikki muut tarvitsemasi yhden ikonin takaa.
- Valtra Guide -automaattiohjaus on tarkka. Se seuraa ajolinjoja tarkasti ja siten minimoi päällekkäisyydet ja raot. Sinä saat täsmällisen levityksen ajokerrasta toiseen.
- Valtra Guide -automaattiohjauksen avulla säästät. Tarkan levityksen ansiosta vähennät siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kustannuksia. Saat työt tehtyä, koska pystyt työskentelmään pimeässä, pölyssä ja sumussa.



Wayline Assistant – Ajolinja-avustin

Valtra Guide -automaattiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus. Wayline Assistant tehostaa työskentelyä automaattiohjauksen kanssa. Se mahdollistaa mm. yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen tallentamisen automaattiohjauksen muistiin erittäin helposti, mistä on hyötyä esimerkiksi kasvinsuojelussa ja lannoituksessa.

- Wayline Assistant on paras uusi ominaisuus Valtra Guide -automaattiohjauksessa sen lanseerauksen jälkeen. Se helpottaa kaikkea pellolla tehtävää työtä, etenkin pienillä ja epäsäännöllisillä peltolohkoilla.
- Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmenteittain. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan. Kun pellolla on useita ristikkäisiä ajolinjoja löytää automaattiohjaus aina sopivan ajolinjan myös päisteessä tai silloin, kun pellon reuna on viisto.



Auto U-Pilot

Uusi Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen. Auto U-pilotin avulla työlaitteet ohjautuvat tarkemmin.

Auto U-Pilot laajentaa U-Pilotin käyttöä tarjoamalla automatisoinnin päisteellä. Yhdessä Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa järjestelmä tunnistaa sijainnin GNSS:n avulla ja käynnistää automaattisesti kaikki päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteellä.


- Tarvittavaa limitystä päisteviivalla voidaan säätää
- Opetustila määrittää toiminnon laukaisuposteet nopeasti

Auto U-Pilotin edut käyttäjälle:

- Resurssien säästöjä
- Tarkka tapahtumasarjojen käynnistäminen
- Kuljettajan työtaakan helpottaminen
- Tarkka pass-to-pass toiminto, eli tarkkuus vierekkäisten ajolinjojen osalta

**AGCO
SUOMI**

TYÖSKENTELE ÄLYKKÄÄMMIN




SmartTurn

Traktorin päisteessä automaattisesti kääntävä SmartTurn viimeistelee peltotöiden automatisoinnin yhdessä Auto U-Pilot-päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa. Kuljettajan ei tarvitse välttämättä koskea rattiin kertaakaan koko peltolohkolla. Työn tarkkuus paranee, polttoainetta ja aikaa säästyy, pelto tiivistyy vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työn jälkeen.


Variable Rate Control – Määränsäätöautomaatiikka

Variable Rate Control eli määränsäätöautomaatiikka säättää automaattisesti työkonteen määränsäätöä esisuunnitellun määränsäätökartan mukaisesti. Sen avulla työkonteen määrä säätyy automaattisesti siten, että esimerkiksi se kylvää, levittää tai ruiskuttaa suunnitellun määrän pellon jokaiseen kohtaan, ei liikaa eikä liian vähän, jolloin syntyy säästöä ja sato paranee.



Section Control 96 – Lohkoautomaatiikka

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun Valtran asiakkaat saavat käyttöönsä Section Control 96 ja Multiboom ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomaatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan. Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkoon. Multiboom taas mahdollistaa sen, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta.



Precision Lift & Load

Precision Lift & Load vie etukuormaintyöskentelyn uudelle tasolle. Sovelluksen avulla traktorin kuljettaja pystyy käyttämään ja mittaamaan kuormauksen työvaiheita aivan uudella tavalla. Työn tarkkuutta lisää merkittävästi punnitustoiminto, joka punnitsee eri materiaalien kuorman, kuten heinäpaalin painon karjan ruokintaan. Myös työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus paranevat, sillä sovelluksessa pystyy määrittelemään kuormaimen nostoalueet ja kääntökulmat, joihin kuormaaja pysähtyy automaattisesti. Helposti hallittavan ravistelutoiminnon avulla traktorin kuljettaja varmistaa, ettei kauhaan jää kiinni materiaalia.



Valtra Connect

Valtra Connect on telemetrieratkaisu, joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-tiedot. Näet historia- ja tosiaikatietoja mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoida huoltotarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa huollossa.

Lisäksi Valtra Connectilla voit hallinnoida traktorikantaasi ja seurata, miten tuottavia traktorit ovat, mitkä työt on suoritettu ja mitä on vielä tehtävä.



LEADERS DRIVE FENDT



Fendt 200 V / F / P Gen3

Monikäyttöinen traktori erikoisviljelmille.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 2 860–3 160 kg

Mallit				
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 200 S Gen3

Ketterä traktori tilan töihin.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 100–4 280 kg

Mallit				
207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 300 Gen4

Monipuolinen ja ketterä isompiinkin töihin.

- 113–152 hv
- AGCO Power, 4-sylinterinen, 4,4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 84–110 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 850–5 010 kg

Mallit			
311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
113 hv	123 hv	133 hv	142 hv * 152 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 500 Gen3

Tehokas ja ketterä nelisylinterinen.

- 131–171 hv
- Deutz, 4-sylinterinen, 4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 75–158 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja -kuormaaja
- Lisävarusteena automaattiohjaus
- Paino 6 050–6 400 kg

Mallit			
512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario
131 hv	141 hv	156 hv	171 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 700 Gen6

Pyrkimys täydellisyyteen. Fendt 700 Variolla.

- 150–246 hv
- Deutz, 6-sylinterinen, 6 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 109–193 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 7 735–7 980 kg

Mallit					
714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
150 hv	171 hv	188 hv	209 hv	228 hv	246 hv



FENDT 700 Gen7

Kokoluokkansa taloudellisin.

- 241–305 hv
- AGCO Power CORE75, 6-sylinterinen, 7,5 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h (726–728)
- 540/540E/1000/1000E -voimansiirto
- Hydrauliiikan tuotto 165–220 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, kuormaaja, automaattiohjaus, VarioGrip-paineensäätöjärjestelmä
- Paino 8 800–9 650 kg

Mallit				
720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
203hv	223 hv	243hv	262 hv	303 hv



FENDT 900 Vario Gen7

Koska ykkönen on myös digitaalisesti paljon edellä.

- 296–415 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 9 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h
- 540E/1000 tai 1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 165–430 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 11 300–11 780 kg

Mallit				
930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv	326 hv	355 hv	385 hv	415 hv



FENDT 1000 Vario Gen3

Koska menestykseentarvitaan sekä hevosvoimia että dataa.

- 396–517 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 12,4 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto, 60 km/h
- 1000/1000E -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite ja automaattiohjaus
- Paino 14 000kg

Mallit			
1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
396 hv	435 hv	476 hv	517 hv



UUSI!

FENDT 600 -SARJA



FENDT 600 VARIO – YLIVOIMAISIA OMINAISUUKSIA

Yleistraktori ilman kompromisseja. Tutustu täysin uuteen mallisarjaan – Fendt 600 Varioon.

Pienen kokonsa ja vaikuttavan suorituskyvyn ansiosta se avaa uusia mahdollisuuksia peltoviljelyyn, kuljetuksiin ja etukuormainkäyttöön.

Löydä innovaatio ja intohimo, joka vallitsee tämän traktorin jokaisessa osassa.

Fendt 600 -mallisarjassa on neljä uutuutta:

614, 616, 618 ja 620, tehoalueet **164–224 hv**.

Fendt 620:n **maksimivääntö on peräti 950 Nm** kierrosalueella 1200–1600 r/min.

1. Uusi, Suomessa valmistettu Fendt iD -matalakierrosmoottori

- AGCO Power CORE50 -nelisylinterinen moottori 5,0 litran tilavuudella
- Saavuttaa suurimman vääntömomentin alhaisilla kierrosnopeuksilla

2. Älykäs VarioDrive

- Ei tarvetta aluevaihdoille
- Pienin mahdollinen kääntösäde pull-in-turn kääntövaikutuksen ansiosta, optimaalinen etukuormaintöihin

3. Erittäin hyvä teho–painosuhte yhdistettynä maksimaaliseen hyötykuormaan

4. Ylivoimainen ketteryys

- Erittäin ketterä traktori 164–224 hv luokkaan

5. Integroitu rengaspaineen ohjausjärjestelmä (VarioGrip) yhdessä suurempien renkaiden kanssa

- Jopa 8 % polttoaineen säästö ja jopa 10 % enemmän vetovoimaa pellolla

6. Digitaalinen konepelti- ja takakamera

- Hyvä näkyvyys etunostolaitteeseen tai työkoneeseen takana

7. Tehokas hydrauliiikka

- Tuotto jopa 205 litraa/minuutissa
- Kevennyksellä varustettu takanostolaite

8. VisioPlus-hytti

- Tilava ohjaamo, jossa 77°:n näkökenttä, ihanteellinen etukuormaajätöihin
- Nyt saatavilla lämmitettävä tuulilasi sekä jäähdytyslokero

9. Uusi Premium kuljettajan istuin

- Selkänojan, sivutukien ja ristiseläntuen sähkösäätö ja sähköinen pitkittäissäätö
- Hierontatoiminto käytettävissä
- Monivaiheinen istuinlämmitys ja ilmastointi

10. FendtONE Onboard

- Yksinkertainen, mukautettava käyttö säätimien keskitetyllä järjestelyllä
- Monipuoliset automaattiohjauksen lisätoiminnot: Contour Assistant, Section Control, Variable Rate Control, TI-päiste, hinattavan työko-
neen kaltevuuskompensaatio ja TIM

11. Hytissä Cat. 4 -suodattimet

12. Useita etukuormainvaihtoehtoja

- Oma venttiililohko erillisillä etukuormain-venttiileillä

13. Takuun pidennys: Fendt Care

- Täydellinen kattavuus 8 vuotta tai 8000 tuntia koko ajoneuvolle ja etu kuormaimelle – markkinoiden pisin kattavuus traktoreille



FENDT 600 Vario		
Malli	Maksimi teho hv*	Maksimivääntö, Nm
614 Vario	164	793
616 Vario	184	861
618 Vario	204	904
720 Vario	224	950

* DynamicPerformance, ECE R120 -standardin mukaan.

Uusi Fendt 600 Vario – Luonnollisesti ylivoimainen.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET ENNAKKOHINTAAN.

Varmista koneesi saatavuus! Kysy myös muita malleja ensi kesän toimituksiin.



100 v kokemuksella

SLICER 3670 TLXKC -niittomurskain

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

Ennakkomyyntihinta

24 900 € (alv 0 %)



Turbolift-kevennys

SLICER 360 FQKC -niittomurskain

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

Ennakkomyyntihinta

25 900 € (alv 0 %)



Työleveys 9,3 metriä

SLICER 991 TLKC -niittomurskain

- Työleveys 9,3 metriä
- Turbolift-kevennys
- SafetySwing-törmäyssuoja

Ennakkomyyntihinta

55 700 € (alv 0 %)



8 roottoria

TWISTER 8608 DN -pöyhin

- Työleveys 8,6 metriä
- Kuljetusleveys 2,9 metriä
- 8 roottoria
- Nostolaitesovitteinen

Ennakkomyyntihinta

19 900 € (alv 0 %)



Roottoreiden
erillisnosto

FORMER 880 -karhotin

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä
- Todella helppokäyttöinen

Ennakkomyyntihinta

28 900 € (alv 0 %)



Työleveys 13,8 metriä

FORMER 12545 Gen2 -karhotin

- 4-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 10,6–12,5 metriä
- Karhon leveys 1,2–2,2 metriä
- Hydraulinen erillisnosto

Ennakkomyyntihinta

69 000 € (alv 0 %)

FORMER 14055 PRO -karhotin

- Neliroottorinen
- Maksimi työleveys 13,8 metriä
- Isobus-käyttö
- Karhon leveys 1,3–2,6 metriä


Ennakkomyyntihinta

88 900 € (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimituspaikkojen hintoja.



Kiinteäkammioinen

ROTANA 130F COMBI -yhdistelmäpaalain

- Kiinteäkammioinen
- 25 terää
- Muovisidonta
- 2,4 metrin noukin

Ennakkomyyntihinta

109 000 € (alv 0 %)



Muuttuvakammioinen

ROTANA 160V COMBI -yhdistelmäpaalain

- Muuttuvakammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,25 metriä

Ennakkomyyntihinta

109 000 € (alv 0 %)



Tilava 44 m³

FENDT TIGO XR75 -noukinvaunu

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800/45 R30,5 Flot Trac -renkaat
- Hydropneumaattinen jousitus ja tasonsäätö

Ennakkomyyntihinta

157 000 € (alv 0 %)



ENEMMÄN TEHOA, ENEMMÄN TUOTTOA!

FENDT IDEAL -puimuri

- Moottori: AGCO Power 9,8 litraa, 451 hv
- 4-veto
- PowerFlow 9,2 metrin leikkuupöytä
- Hellävarainen viljalle ja oljelle
- Viljasäiliö 12 500 litraa
- Tyhjennysnopeus 140 litraa / sekunti
- Automaattiohjaus
- Automaattinen päistekäännös
- Renkaat: 1000 / 55R32 ja 750 / 65R26

Tehokas



KYSY TARJOUS!



**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**

Esim. **TIGO VR65**, tilavuus 37 m³ hintaan:

128 000 € (alv 0 %)

KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA TUOTTAVASTI!

FENDT 6335 C -puimuri

- 7 metrin leikkuupöytä + pöytävaunu
- 3-kelainen puintikoneisto
- Sähköstaitoiset suurtehoseulat
- Automaattiohjaus
- Renkaat: 900 / 60R32 + 540 / 65R24

Ennakkomyyntihinta

299 300 € (alv 0 %)

**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**



**AGCO
SUOMI**


LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



KOTIMAINEN SAMPO ROSENLEW



SAMPO ROSENLEW




Markkinoiden ehdoton ykkönen puhdistettavuudessa

Teknisten ratkaisujen ansiosta Sampo Rosenlew -puimurit ovat aina olleet helppoja puhdistaa. Esimerkiksi viettopinnat voidaan vetää ulos. Samoin seulat ovat poistettavissa helposti ja useat luukut helpottavat puhdistustyötä. Vaikka samoja ominaisuuksia voi löytyä muistakin merkeistä, ovat ne Sampoissa ratkaistu niin, ettei sinun tarvitse lähteä tekemään niitä konehalliisi, vaan suoritat puhdistamisen pellolla ja säästät aikaa.



2ROTO



2ROTO – kaksi puintikela, kaksi roottoria

C24 2ROTO hybridin puintikoneisto perustuu C12-malliin. Sillä on suuri ero, että kohlimet on korvattu kahdella vastakkain pyörivällä roottorilla; näin puintitehoa saadaan nostettua yli 30 %. Roottorit syötetään olkkikelan kautta yläteitse. Irtipuinti tapahtuu tutuilla puintikeloilla. Lietson ja viljaelevaattorin tehokkuutta on kasvatettu huomattavasti ja kelavariaattoreiden vetokykyä on parannettu. Järjestelmä kiristää hihnaa automaattisesti sitä lujemmin mitä suuremman kuorman se tuntee. Nokkalamelli, yläseula RV2, poistaa tehokkaasti ruumenet. Alaseula, tiheälamelli seula RV3, seuloo puhdasta viljaa säiliöön, kuten Comia-malliston muissakin puimureissa.

AVARA-ohjaamo – tyyliä ja toimivuutta

Kahdeksan työvaloa, modernit led-päiväajovalot ja leveä tuulilasi. Kuljettajan selkeä näkymä leikkuupöydälle oli yksi huomioitava tekijä, uutta ohjaamoa suunniteltaessa.

Hallintalaitteiden sijoittelu on huolella mietitty. Comia-sarjan puimureissa on monitoimijokahva. Kaikki puintiin liittyvät toiminnot, kuten koneiston ja leikkuupöydän kytkimet ovat kyynärnojassa, jossa ovat myös 12 V- ja USB -liittimet.

COMVISION II -kosketusnäyttöä ohjaa helposti yhdellä kädellä. Puintia on helppo valvoa, kun yhdellä vilkaisulla näkee esimerkiksi tappiomittarin, leikkuupöydän korkeuden, ajonopeuden ja varoitusvalot. Hälytykset näkyvät COMVISION II -näytössä varoituksina, järjestelmä antaa myös äänimerkin.




Erinomaiset leikkuupöydät

Helposti kytkettävä, kiitosta saanut geometria ja täyshydrauliset toiminnot. Hyväksi todetut laonnostokelan nylon- / muovipiikit ja hydraulinen takaisinpyöritys kruunaavat erinomaisen ja toimivan leikkuupöydän.

Vakiopöytä on 6,9 metriä ja siinä on syöttörumpu ketjuvedolla. Sivuttaiskallistus on saatavana vakiovarusteena, samoin sänkiautomaatiikka.

Koneeseen voi tilata myös Vario-mallisen leikkuupöydän, jolloin leveys on peräti 7,5 metriä (kuvassa).

Leikkuupöydän valmistaja on itävaltalainen BISO GmbH.



AGCO
SUOMI

SAMPO ROSENLEW COMIA C24, C20 2Roto suurtehopuimurit


- Moottori: AGCO Power Tier5, 300 hv, 6-syl.
- Leikkuupöydät: 6,9 metriä (C20, C24).
Tilauksesta Vario-leikkuupöytä 7,5 metriä
- Viljasäiliö, litraa: 10 000 (C24), 9 000 (C20)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- HD-olkisilppuri
- Roottorit: 2 kpl
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C24)
- C20-mallissa yksi puintikela
- Puintikela: 8-varstainen HD
- AVARA-ohjaamo
- ComVision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 500/70R24

C24
2Roto
C20
2Roto

**SAMPO ROSENLEW COMIA C12, C14**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 300 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 5,7 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö, litraa: 7600 (C12), 10 000 (C14)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 800 k/min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C12
C14

**SAMPO ROSENLEW COMIA C10**


- Moottori: AGCO Power Tier5, 238 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 5,1 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 6 000 litraa
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 800 k/min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C10

**SAMPO ROSENLEW COMIA C8**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 210 hv, 6-syl.
- Leikkuupöytä: 4,5 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri: 3 300 k/min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 750/65R26
- Takarenkaat: 420/65R20

C8

**SAMPO ROSENLEW COMIA V8**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 185 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 4,2 metriä
- TS-Kaksoiskelajärjestelmä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 5 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 4 kpl neliportaista kohlinta
- Silppuri: 3 300 k/min
- AVARA V -ohjaamo, ilmastointi
- Comvision LITE-kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 600/65R34
- Takarenkaat: 420/65R20

V8

**SAMPO ROSENLEW COMIA C6**


- Moottori: AGCO Power Tier5, 185 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 4,2 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: 4 400 litraa
- Tyhjennysnopeus: 75 litraa/s
- 5 kpl neliportaista kohlinta
- Suurtehosilppuri: 3 300 k/min
- AVARA-ohjaamo, ilmastointi
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 600/65R34
- Takarenkaat: 420/65R20

C6

**SAMPO ROSENLEW VERRATO V4**

- Moottori: AGCO Power Tier5, 150 hv, 4-syl.
- Leikkuupöytä: 3,9 metriä
- Puintikela: 8-varstainen HD, leveys 1,11 metriä
- Viljasäiliö: 3 700 litraa
- Tyhjennyskorkeus: 3,4 metriä (optio 4 metriä)
- 4 kpl kohlimia
- Eturenkaat: 460/85R34
- Takarenkaat: 360/70R20


V4
VERRATO





FMG:n KOTIMAISET TIENHOITOTUOTTEET

Tutustu tuotteisiin!



FMG valmistaa traktori- ja pyöräkonekäyttöisiä tienhoitolaitteita, kuten tielanoja, harjalaitteita, hiekoituslaitteita ja perävaunuja. Työkoneet ovat järeitä ja laadukkaita ja sopivat siksi ammattimaiseen urakointiin. FMG on tunnettu tuotteista, joilla pärjää niin kesällä kuin talvellakin. Kaikkien tuotteiden taustalla on vuosien tuotekehitys ja testaus, jolla varmistetaan toimivuus kaikissa tilanteissa. FMG:n tuotteilla on kahden vuoden takuu!

Kolme syytä valita FMG:

1

Kovaan ammattikäyttöön suunnitellut ja testatut tuotteet.

2

Laaja jakelu- ja palveluverkosto AGCO Suomen kautta.

3

Tehtaan ja tuotekoulutus-organisaation tuki.



FMG-RASPI

Ammattikäyttöön suunniteltu takanostolaitteeseen kiinnitettävä työlaite, jolla irrotat polannetta ja tasaat sekä karhennat kevyesti tiet ja piha-alueet niin kesällä kuin talvellakin.

Malli	Työleveys	Korkeus	Lisäsiipi	Paino
RAP245	215–245 cm	60 cm	30 cm	640 kg
RAP275	245–275 cm	60 cm	30 cm	650 kg
RAP300	270–300 cm	60 cm	30 cm	680 kg

Hinta alk. **8406 €** (alv 0 %)



FMG HD-RASPI

Uusi HD-Raspi on suunniteltu kovaan käyttöön vastaamaan tehokkaampien (yli 200 hv) ja painavampien traktoreiden vaatimaa kestävyyttä ja täydentämään raspimallistoa.

Vakiovarusteet: emäterä 3 m, tappiterät, tukipyörät (ympäripyörivät), hydraulinen työntövarsi, painatus-sylinteri, hydraulinen kääntö (± 27 astetta), paineenpoistoliittimet, työkalulaatikko, tapinvaihtotyökalut.

Lisävarusteet: hydrauliset jatkeet (vasen ja/tai oikea), tukipyörien hydraulinen säätö (vasen ja/tai oikea), sähköventtiili 6/2 ulkoisilla liittimillä ja sähköohjaus.

Leveys	Korkeus	Lisäsiipi	Kääntökulma	Työleveys:	Oma paino:
304 cm	64 cm	45 cm	27°	270–300 cm	1200 kg (ilman jatkeita)
				270–345 cm	1400 kg (yhden jatkeen kanssa)
				270–390 cm	1600 kg (jatkeiden kanssa)

Hinta alk. **13500 €** (alv 0 %)

Tehokkaalla traktorin ja tielanan yhdistelmällä kustannustehokasta tienhoitoa.



FMG-TIELANA

Tielanoihimme on saatavilla kolme eritasoista ohjausjärjestelmää.

StandardTech (vakio). Lanan toimintoja ohjataan traktorin omilla hallintalaitteilla ja hydraulikalla.

ControlTech. Lanaa ohjataan joystickilla ja lanassa on oma venttiilistö. Säädot tehdään matkapuhelin sovelluksella; mahdollistaa myös etädiagnostiikan FMG:n tehtaalta. Kytetään joko PowerBeyond-liittimeen tai yhteen kaksitoimiseen lohkoon.

SensorTech (ei TLN250). Lanan ohjaussylintereissä on anturit, joiden avulla lanan asento voidaan määrittää tarkasti. Ohjaus joystickillä ja 5,7” kosketusnäytöllä, josta näkyy mm. työsyvyys eri terillä, sivuttaiskallistus ja hydraulisen lisäsiiven asento. Säädot voi tallentaa muistiin ja aktivoida takaisin. Järjestelmässä on toiminto, jolla lana voidaan ajaa työ- tai kuljetusasentoon yhdellä joystickin liikkeellä.

Malli	Työleveys	Työleveys lisäsiivellä	Pituus	Paino
TLN250	250 cm	290 cm	670 cm	2700 kg
TLN370	275 cm	310 cm	855 cm	3750 kg
TLN430	310 cm	350 cm	890 cm	4420 kg
TLN570	350 cm	370 cm	940 cm	5800 kg

Hinta alk. **34247 €** (alv 0 %)





Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



↑ FMG-KAUHAHARJAT

Kovaan harjauskäyttöön. Kauhaharjalla pääset harjaamaan aivan seinien läheisyydestä, mikä tekee työnjäljestä tarkempaa. **Kauhaharjat saa nyt myös 900 mm lamelleilla!**

Malli	KH160 Light	KH160	KH200	KH240	KH260
Työleveys	160 cm	160 cm	200 cm	240 cm	260 cm
Vesisäiliö	–	150 litraa	150 litraa	150 litraa	150 litraa
Kauhan tilavuus	845 litraa	845 litraa	1100	1300	1460

Hinta alk. **7582 €** (alv 0 %)

FMG-AVOHARJA

Avoharja on tarkoitettu erikokoisten alueiden ja teiden puhdistukseen. Avoharjalla puhdistetaan monipuolisesti hiekat, pölyt, lumet, lehdet ym.

Malli	Leveys	Työleveys	Oma paino
AH200	225 cm	200 cm	420 kg
AH240	265 cm	240 cm	440 kg
AH260	285 cm	260 cm	460 kg
AH300	330 cm	300 cm	590 kg

Hinta alk. **6273 €** (alv 0 %)

Alaterä ST-vaihtolavaperävaunuun.

Kuljetuksen aikainen tien tasoittaminen pitää varsinkin pientiet paremmassa kunnossa ilman erityistoimenpiteitä. Terän nosto ja lasku hydraulisesti traktorin ohjaamosta. Terän yläasennossa vaunu säilyttää normaalin maavaransa. Mekaanisilla jatkeilla terää saa levitettyä 50 cm/puoli. Manuaalinen 22 asteen kääntö vasemmalle ja oikealle. Lisävarusteena on saatavana hydraulinen kääntö.

Jälkiasennettavissa kaikkiin FMG ST -koukkulavavaunuihin.

FMG-VAIHTOLAVAVAUNUN ALATERÄ →

Malli	ST-AT
Työleveys	260–275 cm
Työleveys jatkeet levitettynä	360–375 cm
Terän siiven korkeus	47 cm
Kääntökulma	22°
Paino	795 kg

Hinta alk. **12319 €** (alv 0 %)



FMG-VAIHTOLAVAPERÄVAUNU

Monikäyttöinen vaihtolavavaunu korvaa muut traktorin perävaunut. FMG ST -perävaunut ovat varustettavissa 60 km/h maksiminopeuden sallivilla lukkiutumattomilla EBS-jarruilla.

Malli	ST16	ST18
Kantavuus	16 tonnia	18 tonnia
Leveys	260 cm	260 cm
Maksimi lavan pituus	400–650 cm	400–660 cm
Paino	4500 kg	4700 kg
Kippisylinterit	125 mm/2 kpl	145 mm/2 kpl
Maksimi kippauskulma	55°	55°
Kuormavaaka	Vakiona	Vakiona
Lavanvaihtoautomaatiikka	Vakiona	Vakiona
Erillisjousitus	Vakiona	Vakiona

Hinta alk. **50726 €** (alv 0 %)



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.fmg.fi tai www.agcosuomi.fi



Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden asiantuntija. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloilille – ja kaikkeen siltä väliltä. Vastuullisuudesta tinkimättä.

**YOUR RESPONSIBLE
PARTNER**



KUORMAIMET

Jokainen kuormain on yhdistelmä jämääkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä. Käytännössä tämä näkyy työskentelyn tarkkuutena, mukavuutena ja voimana: kuormain tottelee ohjausta ajatuksen tarkasti.




KESLA 200 -SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 202T, 203T ja 204T
- Ulottuma 6,15–6,80 m
- Nostovoima 2–4 tn/m
- Kätevä kuljetusasento
- KESLA 204T -mallissa laajakulmanivel

KESLA 300 -SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 314/t ja 305/T
- Ulottuma 7,1–8,5 m
- Nostovoima 4–5 tn/m
- 314 on asennettavissa myös 114-vaunumallisarjan aisalle!



KESLA 320 -SARJAN KUORMAIMET

- KESLA 325t ja 326T
- Ulottuma 8,8–9,1 m
- Nostovoima 5–6 tn/m
- Siirtopuomistossa sisäinen hydraulikkaletkutus

UUTUUS: KESLA proC i ja kärkiohjaus



Saatavana KESLA 325T & 326T!

KESLA proC i kärkiohjauksella

KESLA proC i on Keslan suunnittelema nosturin ohjausjärjestelmä premium-käyttäjälle.

- Kärkiohjaustoiminto mahdollistaa kouran ohjaamisen ilman yksittäisten sylinteritoimintojen hallintaan keskittymistä.
- Sylinterien sähköinen päätyvaimennustoiminto tekee kuormaamisesta pehmeää ja vähentää nosturin ja alustakoneen turhaa kulumista.
- Ohjausjärjestelmään kuuluu suuri ja helppokäyttöinen 5" kosketusnäyttö, jossa myös navigointinäppäimet.
- Optiona nosturin ja käyttöjärjestelmän virransaanti ISOBUS-terminaalipistokkeesta.
- Live-säätötila mahdollistaa nosturin säädön esimerkiksi kuormauksen aikana.
- Nosturin standby-hallinta ajotilojen vaihtamiseen suoraan kyynärnoista maksimoi kuljettajan tehokkuuden.
- Markkinoiden ylivoimaisesti ergonomisimmat kyynärnojat ja ohjainkahvojen muotoillut pohjat.

RISULAI DAT KONEMYNNISTÄ

Risulaidoilla monikäyttöisyyttä traktorin metsäperävaunuun

29020273	Risulaidat KESLA 104	4200 €
29019237	Risulaidat KESLA 124	4700 €
29017862	Risulaidat KESLA 144	6900 €

Osa valikoimasta toimitusmyyntinä. Hinnat sisältävät alv 24 %.
Hinnat voimassa 1.2.–31.3.2024 tehtyihin tilauksiin.

TALVIHINTAAN VARAOSISTA

29017761	Kahmari proG20	1519 €
29016654	Kahmari proG26	2319 €
29016854	Kahmari proG26E	2939 €
29013595	Sorakahmari (proG20)	919 €
29013607	Materiaalipihdit (proG20)	719 €
29017152	Sorakahmari (proG26)	1429 €
29018479	Sorakahmari, suoraseinäinen (proG26)	1529 €
29017162	Materiaalipihdit (proG26)	919 €
29018782	Työkalulaatikko sermin taakse	1090 €




TRAKTORIN METSÄPERÄVAUNUT

KESLA-metsäperävaunut on valmistettu kovaan ympärivuotiseen käyttöön, ja siksi ne käyvät läpi tarkan laatu- ja turvallisuustarkastuksen. KESLA tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman.

KESLA 104 | 114

- KESLA 104 & 114H | HD | ND
- Kuormakantavuus 10 tn
- Kuorma-alan tilavuus 7,7–8,9 p-m³
- Upea lisävarustevalikoima
- KESLA 114 -vaunuihin työpariksi sopii jopa 8,7-metrinen nosturi




KESLA 124

- KESLA 124H | HD
- Kuormakantavuus 12 tn
- Kuorma-alan tilavuus 9,3 p-m³
- Kokoluokkansa järein telirakenne
- Työpariksi sopii jopa 9,1-metrinen nosturi



KESLA 144

- KESLA 144H | HD | ND
- Kuormakantavuus 14 tn
- Kuorma-alan tilavuus 10,3 p-m³
- Kuormatila varusteltavissa mm. levypankot, bioenergiatila tai vaikkapa sammutusvarustelu
- Työpariksi sopii jopa 10,3-metrinen nosturi



KESLA

Suomalaista työtä ja voimaa jo vuodesta 1960

- Kaikki KESLA-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Käytössäsi Suomen kattavin ja osaavin jälleenmyyntiorganisaatio.
- Tuotteet on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja vankkaa kestävyyttä ajatellen.
- Maan kattavin huolto- ja varaosaverkosto aina Hangosta Suomen käsivarteen.
- Jälleenmyyjä mahdollistaa kokonaisratkaisut, tarvitsitpa pelkkää KESLA-tuotetta tai räätälöityä traktoripakettia.
- Valtra Unlimited -ratkaisut suoraan uuteen Valtra-traktoriin jo tehtaalta.
- Erinomainen jälleenmyyntiarvo.
- Kolmen vuoden tehdastakuu luovutuksesta.

Ota yhteyttä lähimpään AGCO Suomen myyntipisteeseen!

Liity luotettavaan ja huolettomaan Kesla-tuotteiden käyttäjäkuntaan!



Tarkemmat tiedot tapahtumista paikkakunnittain www.agcosuomi.fi

Viikko 9
Ke 28.2. Pori, Loimaa
To 29.2. Salo
Pe 1.3. Turku, Espoo

Viikko 10
Ke 6.3. Hämeenlinna, Kouvola
To 7.3. Virrat, Lahti
Pe 8.3. Seinäjoki, Tampere

Viikko 11
Ke 13.3. Vaasa, Lappeenranta
To 14.3. Kokkola, Mikkeli
Pe 15.3. Kempele, Jyväskylä

Viikko 12
Ke 20.3. Kajaani, Savonlinna
To 21.3. Iisalmi, Joensuu
Pe 22.3. Ylivieska, Kuopio
La 23.3. Ylivieska

Viikko 13
To 28.3. Varkaus

Viikko 15
Pe 12.4. Rovaniemi, Huittinen
La 13.4. Rovaniemi



Yhteistyössä:



Panasonic



SINUA PALVELEVAT AGCO SUOMEN TOIMIPISTEET Katso kaikki yhteystiedot agcosuomi.fi

Espoo Minttupelto 5, 040 7702 761 tai 0400 778 382
Iisalmi Kivirannantie 16, 040 7702 764 tai 040 7646 784
Joensuu Lylykoskentie 8, 040 5314 759 tai 0400 950 205
Jyväskylä Palokankaantie 16, 040 7423 304 tai 040 7507 963
Kajaani Huurretie 3, 040 6748 035 tai 040 5709 422
Kokkola Kauppakaari 8, 040 7254 036 tai 040 7286 125

Kouvola Kaupinkatu 26, 0400 644 443 tai 0400 735 182
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10, 040 5191 304 tai 040 7670 487
Lahti Äijälänkatu 3, 040 5063 460 tai 0400 541 429
Lappeenranta Alaniitynkatu 13, 040 6705 116 tai 0400 277 797
Mikkeli Kaapelikatu 4, 0400 178 276 tai 040 7300 515

Oulu (Kempele) Zateelliintie 19, 040 7597 205 tai 040 8219 139
Pori Mikkolantie 14, 040 7761 016 tai 0400 244 199
Rovaniemi Alakorkalontie 9, 040 6701 079 tai 040 7608 925
Salu Joensuunkatu 9, 040 5735 134 tai 040 6575 342
Savonlinna Pajatie 24, 0400 902 607 tai 0400 974 373

Seinäjoki (Hylykallio) Lieskatie 2, 040 7156 835, 040 5225 487 tai 040 7596 095
Tampere (Pirkkala) Valimotie 3, 040 7702 746 tai 040 7702 745
Turku Ruopankatu 8, 0400 541 233 tai 040 7702 763
Ylivieska Ruutihaantie 11, 040 7167 534 tai 0400 541 229



LISÄKSI JÄLLEENMYYJÄMME SEKÄ SOPIMUSHUOLTAJAMME KAUTTA MAAN

Alahärmä **Konehuolto J. Filppula**
Pesolantie 304, Härmä 040 758 4030
Alavus **T:mi Konekorjaamo Ilosalo**
Rekolanki 3, 06 5112 485 tai 0400 808 366
Espoo **AGCO Suomi Oy, Espoon huolto**
Minttupelto 5, 040 707 2251
Haapajärvi **Traktorikonehuolto Liiska Ky**
Ranttilantie 40, 040 047 6625 (Fendt-huolto)
Heinola **Pi-Kone Oy**
Höyläajantie 1, 0400 320 549
Hollola **Huolto Jokiset Ky**
Savitie 2, 0400 352 374 (Sampo-huolto)
Huittinen **Törmälän Reeraamo Oy**
Metsälänkatu 37, 0400 320 549
Hämeenlinna **Val-Traktori Oy**
Vanajantie 5, 040 711 6547 tai 0400 603 295
Iisalmi **Iisalmi Huoltokolmoset**
Kivirannantie 16, 020 455 1810
Ikaalinen **Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy**
Patrakantie 12, 0400 279 193
Imatra **Myllys Yhtiöt Oy**
Vihnekatu 2, 044 974 0969
Isokyrö **Kyrönmaan Konehuolto Oy**
Tuuralantie 285,
040 5738 603 tai 0400 809 026
Joensuu **Traktorihuolto I. Kemppi Oy**
Lylykoskentie 8, 050 345 5020
Jyväskylä **AGCO Suomi Oy, Jyväskylän huolto**
Palokankaantie 16, 040 667 0838
Kajaani **Konehuolto Seppänen Oy**
Huurretie 3, 040 841 0961
Kankaanpää **Hydropojat Oy**
Sallinkatu 2, 045 230 6869 (vain varaosat)
Karstula **Huoltokorjaamo Peltonen & Syrjälä Ay**
Autioentie 864, 040 960 5630
Kauhajoki **Kettumäen Traktorihuolto Oy**
Tuhtimäentie 3, 0400 364 145
Keminmaa **Traktori Servi Oy**
Autolijantie 6, 040 554 0850 tai 040 506 1194
Kemijärvi **Tunturiauto Oy**
Toimelankatu 4, 0400 848 316
Kestilä **Konehuolto Seppänen Oy**
Temmestie 175, 040 841 0961

Keuruu **Jari Palva-aho Oy**
Myllymäentie 926, 040 502 3655
Kitee **Kiteen Konediesel Oy**
Peltotie 1, 0400 609 789 tai 013 385 8550
Kokkola **Kokkolan Traktorihuolto Oy**
Kauppakaari 8, 050 376 3118
Kouvola **AGCO Suomi Oy, Kouvolan huolto**
Kaupinkatu 26, 040 653 0496
**Kristiinan-
kaupunki** **Autokorjaamo Stefan Dahl**
Lälbyvägen 50, Lapväärtti, 06 222 1369
Kuhmalahti **Kultapellon Korjaamo Oy**
Kultapellonkuja 120,
044 068 4521 tai 0500 846 709
Kuopio (Siilinjärvi) **Kuopion Traktorihuolto Oy**
Kapteeninväylä 10, 040 731 8356 tai 040 731 8256
Kuortane **Konehuolto Palvelu Lampi Oy**
Lammintie 93, 040 536 1852
Kuusamo **Wetteri Oy**
Kitkantie 83, 020 7788 521 (vain varaosat)
Lahti (Herrala) **Konehuolto Rauno Ronkainen**
Kuloharjuntie 112 A, 0400 373 872
Laitila **Herralan Konehuolto Oy**
Tiilitie 1, 0400 491 599 (Valtra- ja Fendt -huolto)
Lappeenranta **Konehuolto Palmunen**
Piippulantie 4, 02 854 045 tai 040 512 3558
Liekka **Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy**
Yrittäjänkuja 1, 050 5676 533 (Sampo-huolto)
Liljendal **Traktorihuolto I. Kemppi Oy**
Alaniitynkatu 13,
040 160 2182 tai 040 169 0700 tai 0400 657 857
Loimaa **A & K Heikura Oy**
Asema-aukio, 0400 275 310 (vain varaosat)
Loviisa **Guy Baijars Service**
Granholmsvägen 14, 040 716 5430
Läyliäinen **Atula Huoltopalvelut Oy**
Kartanomäenkatu 26, 0400 320 464
**Maarian-
hamina** **Tmi Magnus Hollmén Fma**
Insinööriintie 2 B, 040 587 1426
Marttila **Valtra-Huolto Jari Päivä**
Pihatie 8, 0400 871 910
Mikkeli **Ålands Hugg AB**
Boviksvägen 62, 040 743 2600
Mäntsälä **AGCO Suomi Oy**
Härkätie 1615, 040 571 1018

Mikkeli **Traktorihuolto I. Kemppi Oy**
Kaapelikatu 4, 0400 305 464
Mäntsälä **Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä**
Saaren kartano/ Paroninkuja 20,
050 386 0915 tai 040 593 6182
Nurmes **Valkor-Huolto Oy**
Porokylänkatu 23,
040 771 5063 (varaosat),
013 461 085 (huolto)
Oulu (Kempele) **AGCO Suomi Oy, Oulun huolto**
Zatelliintie 19, 040 544 3774
Pello **Lakkapään Kone ja Auto Oy**
Pellontie 17, 0400 292 071
Pirttikylä **Backholms Verkstad**
Stampäsvägen 21, 06 366 1060
Tampere (Pirkkala) **AGCO Suomi Oy, Tampereen huolto**
Valimotie 3, 040 647 4990
Pori **Porin Konehuolto Oy**
Mikkolantie 14, 0440 409 382
Posio **Konehuolto Unto Lämsä**
Harjutie 2, 040 5522 973
Pudasjärvi **Koskitraktori Oy**
Varastotie 5, 040 481 4711
Pyhäsalmi **Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Oy**
Köpsintie 2, 040 171 4526
Raasepori (Karjaa) **Tbtech Oy**
Finbyntie 135, 0400 322 774
Rautalampi **Rametko Oy**
Toholahdentie 39,
0400 930 030 tai 0400 530 237
Reisjärvi **Auto- ja konekorjaamo Kokkonen Oy**
Savolanmäentie 4, 040 6654 535
Riihimäki **HF-Autohuolto Oy**
Tehtaankatu 5-7,
010 2392 060 (varaosat),
0400 477 106 (huolto)
Rovaniemi **Konehuolto P. Sarajärvi**
Alakorkalontie 9, 040 528 6280
Salla **Antti Törmänen Tmi**
Lemmenkuja 10 A, Saija, 040 720 4028
Salu **Salon Moottorihuolto Oy**
Ratakatu 3-5, 044 725 7357 ja 02 7277 100

Sastamala **Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto**
Kivisenojankatu 7, 020 743 1060
Savonlinna **Traktorihuolto I. Kemppi Oy**
Pajatie 24, 0400 906 472
Seinäjoki (Hylykallio) **AGCO Suomi Oy, Seinäjoen huolto**
Lieskatie 2, 06 414 9299
Sodankylä **Tunturiauto**
Kittiläntie 1, 016 636 255
Soini **Huolto Mäki Oy**
Ähtärintie 269, 010 423 4650
Somero **Konehuolto Jarkko Palén Tmi**
Turuntie 241, 0400 532 384
Suomussalmi **Konehuolto Seppänen Oy**
Vaaranrivantie 135, 044 9786 991
Sysmä **Kone-Heino Oy**
Koskueentie 9, 03 717 2745
Toholampi **Kokkolan Traktorihuolto Oy**
Juustotie 14, 0400 347 742
Turku **AGCO Suomi Oy, Turun huolto**
Ruopankatu 8, 0400 541 233
Uusikaarlepyy **TM Bil & Maskinservice AB**
Nedranvägen 19,
040 525 9984 tai 040 86 52 993
Vaasa **Maskinservice Marander Ky**
Cirkelvägen 15, 06 318 2950
Vahto **Atula Huoltopalvelut Oy**
Valpperintie 285, 0400 320 484
Varkaus **Eastra**
Käpykankaantie 6, 040 770 2754
Vesilahti **Maatalouskonehuolto Anssi Saarinen Ky**
Valkkistentie 4, 0400 731 779
Viitasaari **Viita-Kone Oy**
Mustasuontie 1, 050 376 5957
Virolahti **Traktorihuolto I. Kemppi Oy**
Tallitie 47, Ravijoki, 0400 807 798
Virrat **Virhydro Oy**
Pirkantie 26, 010 271 1200 (varaosat)
Pirkantie 22, 044 536 6317 (huolto)
Ylistaro **JJ-Konehuolto Oy**
Kaukolanraitti 24, 044 077 9290 (Sampo-huolto)
Ylivieska **Konehuolto Kivioja Oy**
Ruutihaantie 11, 010 3262 090

