

# FENDT

## Fendt - Maatalouskoneiden valmistajasi



Leaders drive Fendt.



# Fendt 600 vario

## Ylivoimaisia ominaisuuksia

### Yleistraktori ilman kompromisseja. Tutustu täysin uuteen mallisarjaan – Fendt 600 Varioon.

Pienen kokonsa ja vaikuttavan suorituskyvyn ansiosta se avaa uusia mahdollisuuksia peltoviljelyyn, kuljetuksiin ja etukuormainkäyttöön. Löydä innovaatio ja intohimo, joka vallitsee tämän traktorin jokaisessa osassa.

Fendt 600 -mallisarjassa on neljä uutuutta: 614, 616, 618 ja 620, tehoalueet 164–224 hv. Fendt 620:n **maksimivääntö on peräti 950 Nm** kierrosalueella 1200–1600 r/min.

#### 1. Uusi, Suomessa valmistettu Fendt iD -matalakierrosmoottori

- AGCO Power CORE50 -nelisynterinen moottori 5,0 litran tilavuudella
- Saavuttaa suurimman vääntömomentin alhaisilla kierrosnopeuksilla

#### 2. Älykäs VarioDrive

- Ei tarvetta aluevaihdolle
- Pienin mahdollinen kääntösäde pull-in-turn kääntövaikutuksen ansiosta, optimaalinen etukuormaintoihin

#### 3. Erittäin hyvä teho–painosuhte yhdistettynä maksimaaliseen hyötykuormaan

#### 4. Ylivoimainen ketteryys

- Erittäin ketterä traktori 164–224 hv luokkaan

#### 7. Tehokas hydraulikka

- Tuotto jopa 205 litraa/minuutissa
- Kevennyksellä varustettu takanostolaite

#### 8. VisioPlus-hytti

- Tilava ohjaamo, jossa 77 °:n näkökenttä, ihanteellinen etukuormaintoihin
- Nyt saatavilla lämmitettävä tuulilasi sekä jäähdytyslokero

#### 9. Uusi Premium kuljettajan istuin

- Selkänojan, sivutukien ja ristiseläntuen sähkösäätö ja sähköinen pitkittäissäätö
- Hierontatoiminto käytettävissä
- Monivaiheinen istuinlämmitys ja ilmastointi

#### 10. FendtONE Onboard

- Yksinkertainen, mukautettava käyttö säätimien keskitetyllä järjestelyllä
- Monipuoliset automaattiohjauksen lisätoiminnot: Contour Assistant, Section Control, Variable Rate Control, TI-päiste, hinattavan työkoneneen kaltevuuskompensaatio ja TIM



#### 5. Integroitu rengaspaineen ohjausjärjestelmä (VarioGrip) yhdessä suurempien renkaiden kanssa

- Jopa 8% polttoaineen säästö ja jopa 10% enemmän vetovoimaa pellolla

#### 6. Digitaalinen konepeltili- ja takakamera

- Hyvä näkyvyys etunostolaitteeseen tai työkoneseen takana

#### 11. Hytissä Cat. 4 -suodattimet

#### 12. Useita etukuormainvaihtoehtoja

- Oma venttiililohko erillisillä etukuormainventtiileillä

#### 13. Takuun pidennys: Fendt Care

- Täydellinen kattavuus 8 vuotta tai 8000 tuntia koko ajoneuvolle ja etukuormaimelle – markkinoiden pisin kattavuus traktoreille

Malli	Maksimi teho, hv*	Maksimivääntö, Nm
614 Vario	164	793
616 Vario	184	861
618 Vario	204	904
620 Vario	224	950

\* DynamicPerformance, ECE R120 -standardin mukaan.



TUTUSTU TARKEMMIN  
NETISSÄ:  
**FENDT.FI**

**Uusi Fendt 600 Vario – Luonnollisesti ylivoimainen.**



## Fendt 200 Vario Gen3

# Maailman parhaaseen työskentelyyn.

Suoritustehooa on tarjolla kaikissa kokoluokissa, ja Fendt 200 Vario sisältää kaikki varusteet, jotka tarvitset erinomaisiin tuloksiin. Traktorin pieni koko ja ilmava ja tilava ohjaamo parantavat työskentelymukavuutta ennennäkemättömällä tavalla ja tekevät traktorista täydellisen kumppanin kaikkiin olosuhteisiin. FendtONE on ylitse muiden.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

\* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120

## Fendt 300 Vario Gen4

# Uranuurtaja pienten vakiotraktoreiden sarjassa

Fendt 300 Vario on suunniteltu harkiten ja huolellisesti viimeistä piirtoa myöten. Uusimpaan sukupolveen kuuluu neljä 113–152 hevosvoiman traktoria kolmella erilaisella varustelutasolla: Power, Profi ja Profi+. Neljännen sukupolven Variossa on nyt upouusi kuljettajan työasema – FendtONE – ja 314 Vario -huippumallin maksimiteho on huikeat 152 hevosvoimaa.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
113 hv	123 hv	133 hv	142 hv * 152 hv

\* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120

## Fendt 500 Vario Gen3

# Tehokas ja ketterä nelisylinterinen

Fendt 500 Vario yhdistää kompaktin koon sekä suorituskyvyn ja monipuolisuuden pellolla, nurmella ja kuljetuksessa sekä maataloustraktorina. Kaikkien FendtONE-toimintojen ansiosta.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario
124 hv	133 hv	150 hv	163 hv

## Fendt 700 Vario Gen6

# Pyrkimys täydellisyyteen. Fendt 700 Variolla.

Monipuolinen, 144–237 hevosvoiman traktori on täydellinen kumppani kaikkiin töihin – kevyestä nurmialueiden hoidosta dynaamisiin kuljetuksiin ja raskaisiin peltotöihin.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
144 hv	163 hv	181 hv	201 hv	222 hv	237 hv



## Fendt 700 Gen7

### Kokoluokkansa taloudellisin.

Fendt 700 Varion uusin sukupolvi asettaa uudet standardit tässä segmentissä maailmanlaajuisesti. Vaikuttavan suorituskyvyn lisäksi Fendt 700 Vario Gen7:n kohokohtia ovat sen monipuolisuus, kestävät teknologiat ja ominaisuudet, jotka tekevät siitä uuden suosikkikoneesi.

#### Mallit

720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
203 hv	223 hv	243 hv	262 hv	303 hv

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Fendt 900 Vario Gen7

### Koska ykkönen on myös digitaalisesti paljon edellä.

Fendt 900 Vario edustaa ainutlaatuisia joustavuutta ja tekee vaikutuksen alhaisella polttoainekulutuksellaan. Erittäin mukava traktori käyttää sekä tiellä että pellolla.

#### Mallit

930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv	326 hv	355 hv	385 hv	415 hv

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Fendt 1000 Vario Gen3


### Koska menestykseen tarvitaan sekä hevosvoimia että dataa.

Vetovoima yhdistettynä älykkyyteen: Fendt 1000 Vario on jopa 517 hv:n tehollaan todellinen voimanpesä. Yhtenäisen FendTONE-käyttöjärjestelmän ansiosta Fendt 1000 Varion käyttö on intuitiivista ja helppoa.

#### Mallit

1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
396 hv	435 hv	476 hv	517 hv

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Fendt Ideal combine


### Enemmän tehoa, tuottoa ja parempi mukavuus.

Fendt IDEAL. Kone, joka tekee ihmeitä lyhyinä sadonkorjuuajoina tinkimättömällä laadulla ja ehdottoman luotettavasti. Hyvä näkyvyys leikkuupöytään ja syöttö-ruuville sekä ergonominen ohjaus. IDEALdrive tekee työskentelystä ergonomista ja tehokasta. Leikkuupöydät 7,7m -12.2m mallista riippuen.

#### Mallit

IDEAL 7	IDEAL 8	IDEAL 9	IDEAL 10
451 hv	538 hv	647 hv	790 hv

TUTUSTU TARKEMMIN:



**KYSY TARJOUS!**



# VARMISTA KONEESI SAATAVUUS ENSI KAUELLE!

## Fendt C-sarja

Korjaa sato älykkäästi.  
Nosta tuottavuutta!

C-sarja tarjoaa parasta taloudellisuutta, nykyaikaista teknologiaa ja suurta joustavuutta. Lukuisilla ominaisuuksillaan se määrittelee ylemmän keskisarjan premium-luokan segmentin täysin uudelleen. Esimerkkejä sen monista huippuominaisuuksista ovat VarioGuide-automaattiohjaus, täysin uusi ulkonäkö sekä 6-kohlinkoneisto.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Malli

6335 C 4,8m -7,7 m pöytävaihtoehdot 360 hv

**KYSY TARJOUS!**

## Fendt Slicer

Viimeistellysti viimeiseen olkeen saakka. Fendt Slicer -lautasniittokoneet ja murskaimet

Fendt Slicer -lautasniittokone on tehty toteuttamaan käytännön vaatimukset. Älykäs kevyt rakenne ja pitkä käyttöikä kulkevat Fendillä käsi kädessä varmistaen helppokäyttöisyyden ja alhaisen polttoaineen kulutuksen.

Eri malleja työleveydet alkaen 2,55 metristä 9,3 metriin saakka. Nostolaite tai hinattavina malleina sekä murskaimella että ilman.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

Slicer 860	Slicer 860 KC	Slicer 860 RC	Slicer 960	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB
8,30 / 8,60 m	8,30 / 8,60 m	8,30 / 8,60 m	9,30 / 9,60 m	9,30 m	9,30 m

## Fendt Slicer etuniittomurskain

Huippu niittomurskain.

Jotta ulottuisit jokaiseen korteen, Fendt Slicer FQ:n niittoyksikkö voidaan siirtää hydraulisesti sivulle (lisävaruste). Tämän nokkelan yksityiskohdan ansiosta voit siirtää niittokonetta rinteessä hävikin ehkäisemiseksi. Kun Slicer FQ:tä käytetään yhdessä perhosyhdistelmän kanssa, tämän sivusiirron avulla vältetään niittokaistaleen keskeytyminen mutkissa. Näin varmistetaan siisti niitto.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ	Slicer 360 FQ KC	Slicer 360 FQ RC
3,12 m	3,12 m	3,12 m	3,62 m	3,62 m	3,62 m

## Fendt Former

Siistiä työtä. Fendt Former -karhottimella.

Etkö haluakin tuottaa mahdollisimman korkealaatuista rehua? Siinä tapauksessa sinun kannattaa ehdottomasti tutustua innovatiiviseen Fendt Former -karhottimeen. Jopa 13,8 metrin työleveydellään se ohjaa rehun karholle puhtaasti ja tarkasti. Milloin tahansa ja kaikissa olosuhteissa.

Työleveydet alkaen 6,6 metristä 13,8 metriin saakka. 2 tai 4 roottorisina riippuen työleveydestä.

TUTUSTU TARKEMMIN:



### Mallit

Former Gen 2	Former 12545 PRO Gen 2	Former 14055 PRO
10,0 - 12,50 m	10,0 - 12,50 m	11,50 - 13,80 m



## Fendt Twister

### 360 astetta huippukehitystä. Fendt Twister -pöyhin.

Innovatiiviseen teknologiaan ja harkittuun suunnitteluun perustuvat roottoritoimiset Fendt Twister -pöyhimet ovat puhtaan sadon ja nopean kuivumisen erikoiskoneita. Ne muodostavat täydellisen linkin niittokoneen ja karhottimen välille. Yli vuosisadan kokemus sadonkorjuusta on nähtävissä jokaisessa yksityiskohdassa.

Työlevyydet alkaen 5,5 metristä aina 12,7 metriin saakka. Hinattavia sekä nostolaitemalleja.

#### Mallit

Twister 901 T	Twister 11008 T	Twister 13010 T
8,60 m	10,20 m	12,70 m

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Kiinteäkammioiset Fendt Rotana – pyöröpaalaimet

### Kokemus, innovatiivisuus ja luotettavuus näkyvät jokaisessa paalissa.

Tästä syystä kiinteäkammioiset paalaimet Fendt Rotana 130 F ja 130 F Xtra tarjoavat runsaasti varusteluvaihtoehtoja ja ovat helppokäyttöisiä. Näin voit keskittyä rauhasa pelkästään sadonkorjuuseen.

#### Mallit

130 F	130 F Xtra	130 F Combi
1,25 m	1,25 m	Käärijällä

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Muuttamakammioiset Fendt Rotana - pyöröpaalaimet

### Tasainen paalitiheys CPS vakiopainejärjestelmän avulla.

Jokainen työ tuo uusia haasteita ihmisille ja koneille. Fendtin neljä muuttamakammioista pyöröpaalainta, Rotana 160 V, 160 V Xtra, 180 V ja 180 V Xtra, tarjoavat korkeaa varustelutasoa ja helppokäyttöisyyttä. Näin voit keskittyä rauhasa pelkästään sadonkorjuuseen.

#### Mallit

160 V	160 V Xtra	180 V	180 V Xtra
0,70 - 1,60 m	0,70 - 1,60 m	0,70 - 1,80 m	0,70 - 1,80 m
2,5m <sup>3</sup>	2,5m <sup>3</sup>	3,1m <sup>3</sup>	3,1m <sup>3</sup>

TUTUSTU TARKEMMIN:



## Fendt Tigo (XR/VR/PR)

### Joustava. Kompakti. Tukeva. Fendt Tigo XR, VR ja PR.

Korkealaatuisen rehun tuotantoon. Suuri kuormaustila. Nopea tyhjennys. Fendt Tigo PR, VR- ja XR-noukinvaunut vastaavat näitä vaatimuksia. Monitoimietuseinä ja VarioFill-automatiikka tarjoavat vaikuttavat 6 m<sup>3</sup> lisää kuormaustilaa. Säilörehu tai heinä: Automaattinen kuormausta portaattomasti säädettävän esipuristuspuheen kanssa hyödyntää jokaisen kuutiometrin parhaalla mahdollisella tavalla tukien aktiivisesti tyhjennystä. Tuloksena on puhdas ja hyvin tyhjennetty perävaunu sekä huippulaatuinen rehu.

#### Mallit

TIGO 45 PR	TIGO 50 PR	TIGO 60 PR	TIGO 65 VR	TIGO 75 VR	TIGO 65 XR	TIGO 75 XR	TIGO 90 XR	TIGO 100 XR
31 m <sup>3</sup>	31 m <sup>3</sup>	36 m <sup>3</sup>	37 m <sup>3</sup>	42,5 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>	44 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	54 m <sup>3</sup>
17 - 18 tn	20 - 22 tn	20 - 24 tn	24 tn	24 tn	22 - 24 tn	24 - 31 tn	31 tn	31 tn

TUTUSTU TARKEMMIN:







### Fendt Slicer 3670 TLXKC-takaniittomurskain

Työleveys 3,6 m. Karhon leveys 0,8 m–2,3 m.  
Paino 1500 kg. TurboLift-kevennys.

**ENNAKKOHINTA 24 900 € +alv**



### Fendt Slicer 360 FQKC-etuniittomurskain

Työleveys 3,62 m. Kuljetusleveys 3,49 m.  
Turbolift-kevennys. Hydrauliset sivusuojat.

**ENNAKKOHINTA 25 900 € +alv**



### Fendt Rotana 160V Combi-yhdistelmäpaalain

Muuttuvakammioinen. 25 terää.  
Isobus-käyttö. Noukin 2,4 m.

**ENNAKKOHINTA 109 000 € +alv**



### Fendt Former 14055 Pro-karhotin

Neliroottorinen. Max. työleveys 13,8 m.  
Isobus-käyttö. Karhon leveys 1,3 m–2,6 m.

**ENNAKKOHINTA 88 900 € +alv**



### Fendt Former 880 -karhotin

2-roottorinen keskelle karhottava.  
Työleveys 7,2 m–8 m.  
Karhon leveys 1,2 m–2 m.  
Roottoreiden erillisnosto.

**ENNAKKOHINTA  
28 900 € +alv**

### Fendt Former 8055 Pro -karhotin

2-roottorinen keskelle karhottava.  
Työleveys 7,2 m–8 m.  
Karhon leveys 1,2 m–2 m.  
Roottorien erillisnosto.

**ENNAKKOHINTA  
30 900 € +alv**

### Fendt Former 10065 Pro

2-roottorinen keskelle karhottava.  
Työleveys 8,8 m–10 m.  
Karhon leveys 1,3 m–2,2 m.  
Hydraulinen työleveyden säätö.

**ENNAKKOHINTA  
43 900 € +alv**



### Fendt Twister 8608DN pöyhin

Työleveys 8,6 m. Nostolaitesovitteinen.

**ENNAKKOHINTA 19 900 € +alv**



# Fendt Cargo T yhdistää yhdessä koneessa perinteisen kurottajan ja pyöräkuormaajan edut.



## Erityinen teleskooppiohjaus

- Puomin itsekeskittyminen



## Toimintakonsepti Fendt-värilogiikalla

- Ohjauspaneelin värilogiikka on sama kuin Variotraktoreissa



## Nouseva ohjaamo, jossa on yleisnäkyminen ja muistitoiminto

- Voidaan nostaa 4,10 m katselukorkeudelle
- 360° näkyminen joka suuntaan
- Optimaalinen näkyminen alas, koska ei ole etukonsolia ja erittäin kapea ohjauspylväs




## Teleskooppi-vasi asennettu keskelle

- Ei siirtoa
- Optimaalinen ohjattavuus
- Suljettu runko puomin alla



## Ainutlaatuinen ohjaamon jousitus

- Tärinävaimennettu ohjaamo kaasuvaimentimen ansiosta




## Erlaisia kiinnitysvaihtoehtoja takana



## Istuimeen asennettu kynärnoja ohjausta varten

- Ei suhteellista liikettä kuljettajan istuimen ja käyttökynärnojan välillä



## Z-Kinematiikka

- Korkea murtovoima
- Optimaalinen rinnakkaisohjaus



MYynti: AGCO SUOMI  
FENDT TRAKTORIT JA TYÖLAITTEET

AGCO SUOMI, **ESPOO** Janhonen Antti 0400 108 869, Stenbäck Christoffer 040 570 6771, **HÄMEENLINNA** Vaskela Hannu 0400 414 867, **HUITTINEN** Harakka Mikko 0400 235 174, **IISALMI** Tenhunen Markus 040 610 8549, **IKAALINEN** Korvala Tuomo 040 198 5219, **JOENSUU** Lemmetyinen Jukka 0400 153 656, **JYVÄSKYLÄ** Järvinen Markku 040 579 0951, Pellinen Aki 0400 344 045, **KAJAANI** Sutinen Esa 040 352 2228, **KOKKOLA** Hagqvist Johan 040 676 4759, Karhula Juhani 040 6300 475 **KOUVOLA** Akkanen Jyrki 0400 649 678, Hauhia Esa 040 674 8411, **KUOPIO** Ahonen Mika 040 575 9739, **LAHTI** Kivela Mika 0400 340 290, **LAPPEENRANTA** Hirvi Jarkko 040 575 9738, **LOIMAA** Uusitalo Jukka 040 745 7734, **MIKKELI** Jakobsson Janne 040 778 1959, **OULU (KEMPELE)** Hekkala Timo 040 759 2223, Vaananen Topi 040 759 7204, **PORI** Hurri Kalle 040 584 4787, **ROVANIEMI** Kinnunen Kimmo 040 648 3633, **SALO** Ala-Kleemola Katri 040 187 6814, **SEINÄJOKI** Laitamaki Jussi 040 167 6930, Mattila Tuomo 0400 866 697, Tynila Jarmo 040 777 7975, **TAMPERE (PIRKKALA)** Marttila Antti 040 573 5132 **TURKU** Alava Marko 040 573 5133, Jansson Stefan 040 823 3969, **VAASA** Koping David 040 595 9029, **VARKAUS** Antti Parviainen 040 670 7929 **VIITASAARI** Oja Pekka 0400 541 236, **VIRRAT** Tarsia Jukka 040 824 4952, **YLIVIESKA** Jauhainen Samuli 040 660 8151, Kautto Timo 040 537 2498


Katso lähimmän pisteen yhteystiedot ja ole rohkeasti yhteydessä!

[www.agcosuomi.fi](http://www.agcosuomi.fi)

## Nähdään pientapahtumissa!

Järjestämme alueellisia tapahtumia ja esittelypäiviä ympäri Suomen!  
Seuraa kanaviamme, niin saat tiedon tapahtumistamme.

Tutustu sivustoon



## Seuraa meitä somessa!



AGCO Suomi



Fendtsuomi



Fendtsuomi



Fendt.fi