

AGCO SUOMI

KEVÄTKATALOGI

25




PÄIVITÄ PENKKI
Grammer-istuimet | s. 3



VOITELUAINEET
Neste-öljytarjoukset | s. 6



VALTRA COLLECTION
Turvavaate ALE | s. 12



VALTRA
Teknologiat | s. 16



FENDT
Uusi Fendt 600 Vario | s. 18

**AGCO
SUOMI**

SUORITUSKYKYÄ AIDOSTA KUMPPANUUDESTA

AGCO SUOMI

www.agcosuomi.fi



MAATALOUESSA ÄLY TUO TEHOA – JA AGCO SUOMI AUTTAA

Älykkäät teknologiat ja täsmäviljely voivat kuulostaa puhkikuluneilta termeiltä, mutta viime vuosina ne ovat aidosti tulleet osaksi myös suomalaisten viljelijöiden arkipäivää. Lypsyrobotit, älykkäät viljankuivurit, satelliittikuvat, automaattiohjaus, etäseuranta, Isobus ja muut teknologiat ovat jo käytössä monella maatilalla. Älykäs maatalous ei ole vielä valmis, vaan uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti ja olemassa olevia otetaan käyttöön yhä useammassa paikassa.

Toisaalta maataloudessa on paljon pysyvää. Suomalainen kaurapelto näyttää melko samanlaiselta kuin tuhat vuotta sitten, mitä nyt lohkojen koko on kasvanut, avo-ojat muuttuneet salaojiksi ja viljalajikkeet ovat satoisampia. Myöskään ruoan kulutus ei ole paljon muuttunut. Lautasellinen puuroa ja siivu kinkkua ruisleivän päällä on lähes samanlainen aamupala kuin tuhat vuotta sitten.

Maatalous on yhdistelmä ikiaikaisia perinteitä ja kaikkein moderneinta teknologiaa. Ne eivät ole ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan. Älykäs teknologia tuo maatalouteen uutta tehoa ja tuottavuutta. Kun tuhat vuotta sitten viljelijä pystyi viljelemään kahta hehtaaria, niin nyt hän hoitaa helposti kaksisataa hehtaaria. Ja lisäksi hehtaarisadot ovat aivan toista luokkaa.

Teknologian kehitys on vääjäämätöntä, mutta sen käyttöönotto ja soveltaminen juuri omalla tilalla kannattavasti ei ole aina helppoa. Siihen kannattaa pyytää apua. Kotimainen AGCO Suomi on paras kumppani, kun halutaan ottaa haltuun traktoreiden, puimureiden ja työkoneiden uusimmat ominaisuudet. AGCO Suomen tuotevalikoima on suunniteltu suomalaiselle viljelijälle, varaosa- ja huoltoverkosto on alan tihein ja koulutusorganisaatio auttaa koneiden käyttöönotossa. Uusille asiakkaille järjestetään yhteisiä koulutuksia, tuotekouluuttajat käyvät tiloilla ja jokainen traktorimyyjä osaa antaa hyvän käyttökoulutuksen.

Vähälumisen talven jälkeen kevät on lähempänä kuin huomaakaan. Koneet on viisasta kunnostaa ajoissa. Huolloissa on nyt vähemmän jonoa ja AGCO Suomen varaosapisteet ovat varanneet sekä kulutusosia että tarvikkeita hyllyihin. Valikoima on laaja voiteluaineista paripyöriin ja etukuormaimista perävaunuihin.

Tervetuloa!

Kimmo Kokkonen

AGCO Suomen markkinointipäällikkö

AGCO Suomi lyhyesti

AGCO Suomi on valtakunnallinen maatalouskonekaupan ketjuliike, joka palvelee niin maanviljelijöitä, urakoitsijoita, mökkiläisiä kuin kaupunkilaisiakin. AGCO Suomi Oy syntyi reilut 10 vuotta sitten, kun aiemmin vain Valtran traktoreita myyneet liikkeet ottivat valikoimiinsa Fendt-traktorit ja hieman myöhemmin Sampo-puimurit. Tämän jälkeen valikoima on jatkuvasti laajentunut ja käsittää nykyisin jo tuhansia tuotteita. Valtra-juurien ansiosta AGCO Suomen myymälät ja niiden valikoima tunnetaan hyvin maaseudulla. Kasvaneen valikoiman avulla pystymme nykyisin palvelemaan myös kaupunkien omakotiasujia, mökkiläisiä, haja-asutusalueilla asuvia ja muita, jotka haluavat tehdä asioita omilla käsillään. Tule vierailemaan jossain 20 myymälästämme Porista Joensuuhun tai Rovaniemeltä Espooseen. Tutustu valikoimiin ja katso parhaat tarjoukset tästä lehdestä.

Tässä lehdessä

- 2** Pääkirjoitus
- 3** Päivitä Penkki! / Grammer-istuimet
- 4** AKU-vaunut
- 6** Neste MY Uusiutuva Diesel
- 7** Valtra- ja Fendt -öljyt
- 8** Neste-öljyt
- 9** Voitelurasvat ja tarvikkeet
- 10** Valot
- 12** Valtra Collection
- 14** Valtra-tarjouskampanjat
- 15** Valtra-traktorimallisto
- 16** Valtra Smart Farming
- 18** Fendt-traktorimallisto
- 19** Fendt 600 -sarja
- 20** Fendt-heinätyölaitteet
- 22** Sampo Rosenlew -puimurimallisto
- 23** FMG-tienhoitotuotteet
- 24** Uukuniemen Metalli / Materiaalien käsittely
- 26** Uddeholm / Kulutusteräket
- 27** Peruutuskamerat
- 28** Kesla-traktorivarusteet
- 30** Polttopuun teko / JAPA-klapikoneet
- 32** AGCO Suomen toimipisteet ja sopimushuollot

AGCO SUOMI • KEVÄTKATALOGI 2025

Julkaisija

AGCO Suomi Oy
Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti

Toimitus

Kimmo Kokkonen, Petteri Väisänen,
Niina Vainio, Pekka Piirainen, Susanna Arisalo,
Laura Viitamäki ja Markkinointiviestintä Pitenius Oy

Ulkoasu ja taitto

Grafiikka Puikkonen Oy

Paino

Grano 2025

Valokuvat

Valtran arkisto
AGCO Suomen arkisto ja päämiehet

Hinnat ovat voimassa 30.4.2025 asti ellei toisin mainita, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Osa tuotteista voi olla toimitusmyyntinä. Varmista saatavuus AGCO Suomen pisteeltä.

Kuvat ovat suuntaa antavia. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hinnat sisältävät arvonlisäveroä 25,5 % ellei toisin mainita.

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Valtra on AGCO-yhtymän kansainvälinen tuotemerkki.



VAIHDA VÄSÄHTÄNYT ISTUIN UUTEEN GRAMMERIIN!

**PÄIVITÄ
PENKKI!
KAMPANJA**

SAISIKO OLLA PARASTA GRAMMERIA? GRAMMER EVOLUTION

- Istuinosan pituus-/syvyysäättö ja kallistus
- Dynamic Damping System (DDS) -jousitus
- Istuimessa aktiivinen kosteudenpoisto ja lämmitys
- Kääntölaitteen säätö 90 ast oikealle ja 190 ast vasemmalle
- Korkeussäädettävä, vasen käsinoja (oikea optiona)
- Selkänojan kallistus
- Pituussuuntainen säätö
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Sivuttaisjouston lukitsin (nytky)
- Pneumaattinen ristiselän tuki
- Sivulle taittuva selkänojan jatke
- Turvavyö
- Turva- ja kiertokytkin

TARJOUS! 3200 €

Norm. 4280 € ACX2889700
30 päivän alin hinta 3200 €



LAADUKAS GRAMMER TODELLA HYVILLÄ VARUSTEILLA

- Automaattinen painonsäätö APS (ilmajousitus 12 V)
- Istuinlämmitys
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Sivuttaisjouston lukitus (nytky)
- Kääntölaitteen säätö, 90° oikealle ja 190° vasemmalle
- Turvakytkin ja -vyö

TARJOUS! 1990 €

Norm. 2965,57 € ACV0806130
30 päivän alin hinta 1990 €



LAADUKAS GRAMMER HYVILLÄ VARUSTEILLA

- Automaattinen painonsäätö APS (ilmajousitus 12 V)
- Istuinlämmitys
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Kääntölaitteen säätö, 90° oikealle ja 190° vasemmalle
- Turvakytkin

TARJOUS! 1790 €

Norm. 2296,65 € 36416800
30 päivän alin hinta 1790 €



PERUS GRAMMER TODELLA HYVILLÄ VARUSTEILLA

- Manuaalinen painonsäätö (ilmajousitus 12 V)
- Istuinlämmitys
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Kääntölaitteen säätö, 90° oikealle ja 190° vasemmalle
- Turvakytkin ja -vyö

TARJOUS! 1390 €

Norm. 1803,44 € ACV0806120
30 päivän alin hinta 1390 €



PERUS GRAMMER NYTKYLLÄ

- Manuaalinen painonsäätö (ilmajousitus 12 V)
- Pituusjouston lukitsin (nytky)
- Poistumiskääntö 10° vasemmalle / 20° oikealle

TARJOUS! 990 €

Norm. 1443,25 € 4272514M92
30 päivän alin hinta 990 €



AGCO SHOP -PIKAISTUINSUOJAT

Erittäin kestävästä "työvaatekankaasta" valmistetut yleismalliset pikaistui nsuojat henkilö- ja pakettiautojen istuimiin (myös istuimiin, joissa on Airbag) sekä Valtra- ja Fendt -traktoreihin.

Vesipesun kestävä (60°C) materiaali: polyesteria 70%, puuvillaa 30%.



HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOON


- Airbag-malli
- AGCO Suomi -logo s1000
- Valtra-logo s1004
- Fendt-logo s1005

45,25 €

TRAKTORIIN

- Valtra-logo s1001
- V-logo s1002
- Fendt-logo s1003

35,70 €



Avainlipputuote
– tuotteen ostamalla
tuet kotimaista työtä.

Kampanja-aika 26.2.-30.4.2025. Tarjoustuotteita on rajallisesti. Osa tuotteista toimitusmyyntinä.



VENEET VESILLE AKU-trailerit keväiseen hintaan

Huom!
Tarjoustuotteita
on rajoitettu erä.

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

*** Kulkutasot
kaupanpäälle
rajattuun määrään
ja valikoimaan
AKU-trailereita!**

UUDEN SUKUPOLVEN AKU BX -TRAILERIT ERIKOISVARUSTEIN* AGCO SUOMELTA!



AKU BX600-R EC0590AKS


- Valorunko toimii askelmana
- Valot 20 mm aiempaa korkeammalla, parempi suoja vedeltä
- Vetoaisan pituussäätö 200 mm, 100 mm portain
- Vahvistettu tukipyörän kiinnitys
- Hitsattu ja opposinkitty runko
- **Kokonaispaino 600 kg**
- **Kantavuus 470 kg**
- Pituus 455 cm, leveys 160 cm
- **Maksimi veneen pituus 450 cm**
- Kumivääntäjousi
- Renkaat: 155/80 R13 84N M+S

TARJOUS! 1050 €

Norm. 1270 €

30 päivän alin hinta 1050 €

2 kpl kulkutasoja kaupanpäälle!



AKU BX750-LW PRO EC0586AKS

- Valorunko toimii askelmana
- Led-valot, 20 mm aiempaa korkeammalla, parempi suoja vedeltä
- Lasketut poikkipalkit, kölitaso 90 mm alempana
- Vetoaisan pituussäätö 200 mm, 100 mm portain
- 4-lehtiset KNOTT-lehtijouset
- Vahvistettu vetopää (1500 kg)
- Vahvistettu tukipyörän kiinnitys
- Hitsattu ja opposinkitty runko
- **Kokonaispaino 750 kg**
- **Kantavuus 564 kg**
- Pituus 545 cm, leveys 209 cm
- **Maksimi veneen pituus 540 cm**
- Renkaat: 155/80 R13 84N M+S

TARJOUS! 1450 €

Norm. 1804 €

30 päivän alin hinta 1450 €

2 kpl kulkutasoja kaupanpäälle!



AKU BX750-R EC0588AKS

- Valorunko toimii askelmana
- Valot 20 mm aiempaa korkeammalla, parempi suoja vedeltä
- Lasketut poikkipalkit, kölitaso 90 mm alempana
- Vetoaisan pituussäätö 200 mm, 100 mm portain
- Sivutuet säädettävissä ylös-alas ja oikealle-vasemmalle
- Vahvistettu tukipyörän kiinnitys
- Hitsattu ja opposinkitty runko
- **Kokonaispaino 750 kg**
- **Kantavuus 589 kg**
- Pituus 545 cm, leveys 190 cm
- **Maksimi veneen pituus 540 cm**
- Kumivääntäjousi
- Renkaat: 155/80 R13 84N M+S

TARJOUS! 1255 €

Norm. 1542 €

30 päivän alin hinta 1255 €

2 kpl kulkutasoja kaupanpäälle!



AKU BS1000-RB EC0511AKS

- Vinssipukki, jossa vinssi ja nokkakumi
- Vesitiiviit pyörännavat
- Nokkapyörä
- Led-valot
- Step-On -lokasuojat, joissa myös astinlaudat
- Säädettävät sivutuet
- 2 kölirullaa + takakeinussa 3 kölirullaa
- Hitsattu ja opposinkitty runko
- **Kokonaispaino 1100 kg**
- **Kantavuus 858 kg**
- Pituus 584 cm, leveys 207 cm
- Kumivääntäjousi
- Renkaat: 155 R13 84N M+S

TARJOUS! 2250 €


Norm. 2727 €

30 päivän alin hinta 2250 €


3 kpl kulkutasoja kaupanpäälle!

OLEMME TEHNEET JO ENNESTÄÄN HYVIIN TRAILEREIHIMME LISÄPARANNUKSIA.

Uudistetussa vinssipukissa on monipuoliset säätömahdollisuudet.



- A** 13-napainen sähköpistoke
- B** Leveä nokkakumi
- C** Vinssiliinan voi vetää nokkakumin alitse tai kiinnityslenkin läpi
- D** U-pultit helpottavat vinssipukin siirtämistä
- E** Pyöräntuki vahvistettu kahdesta kohdasta



AKU BX750 -mallissa on 4-lehtiset jouset. Valorunko toimii askelmana.

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5%. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

Makkonen suosittelee
veneen kiinnitykseen
vähintään kolmea
kunnollista kuormaliinaa!

KUORMALIINA 40101000039447

- 1/2 tonnia
- 6 metriä
- 2-lankakoukuilla

12,55 €/kpl

TARJOUS! 28 €/3 kpl

30 päivän alin hinta 28 € / 3 kpl



AKU

Takuu 2 vuotta

**HYVÄ LAVAVAUNU
HAKUCESSA?****Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus****KULJETAT MITÄ KULJETAT – KULJETA SE AKULLA!****Varusteltu ja erittäin vahva AKU CP350-LH PRO** SC0169AKBW**Päivitetty malli**

- Kelkkavarustus
- Musta 100 cm kuomu
- Kipin kaasujousi
- Työkalulaatikko

- Lavan koko 350 x 150 cm
- Kantavuus 509 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm
- Lastauskorkeus 54 cm

- Avattavat, irrotettavat etu- ja takalaita
- Kokonaan hitsattu ja upposinkitty runko
- Erikoisvahvistettu takalaita
- Vahvistettu vetoaisa ja vetopää (1500 kg)
- 2 vahvistusputkea takalaidassa
- Extravahva akseli (2000 kg) ja lehtijouset
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- Kippi ja kipin kaasujousi
- Step-On -lokasuojat, joissa myös astinlaudat
- Vahvistetut C-renkaat 155R13C 91N M+S



TARJOUS! 2890 € Norm. 3677 €
30 päivän alin hinta 2890 €

Sopivan kokoinen joka paikan kärry AKU CP327-LH EC0143AKB**Päivitetty malli**

- Lavan koko 327 x 150 cm
- Kantavuus 527 kg
- Kokonaispaino 825 kg
- Laitakorkeus 40 cm

- Kippi
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia
- Avattavat / irrotettavat etu- ja takalaita
- Step-On -lokasuojat, joissa myös astinlaudat
- 8 kiinnityssilmukkaa
- 4 kiinnityskoukkaa
- 100 cm musta kuomu



TARJOUS! 2390 €
Norm. 3326 €
30 päivän alin hinta 2390 €

Uusittu AKU alumiinikuomulla AKU CP430-LB TOUR & RACE EC0236AKB**UUTUUS!**

- Hitsattu runko
- Jarrullinen
- Laminoitu, vesitiivis vanerilattia ja takalaidan suojalevy
- 11 kiinnityslenkkiä sisäpuolella

- Lavan koko 430 x 190 cm
- Kokonaispaino 1400 kg
- Kantavuus 960 kg
- Pituus 572 cm, leveys 198 cm
- Laitakorkeus 24 cm
- Kuomun paino 100 kg

Muutokset edelliseen malliin

- AKU-tehtaan valmistama alumiinikuomu
- 38 mm korkeampi laita > sisäkorkeus 149 cm
- Lokasuojan kotelo 20 mm matalampi
- 13 mm matalampi lastauskorkeus
- Etulaidan muovipinta kestää kiveniskuja
- Uusi, vahvistettu runkorakenne
- Vahvistettu kippiruuvi
- Lehtijouset ja iskunvaimentimet
- Upotetut led-etuääriävalot ja led-takavalot
- Kitkarenkaat 195/65R15 ja 15" mustat peltivanteet



TARJOUS! 8190 €
Norm. 9506 €
30 päivän alin hinta 8190 €

DAKEN**DAKEN-TYÖKALULAATIKOT**

Peräkärryyn tai vaikka traktorin hyttiin.
Erittäin säänkestävää materiaalia.
Veden ja pölyn pitävä.
Suunniteltu ammattikäyttöön.

DAKEN 30,5 L DK81100

- Koko: L 500, K 300, S 350 mm
- Tilavuus 30,5 L
- Lukittava

TARJOUS! 45 €
Norm. 57,90 €

DAKEN BLACKIT 2 DK82202

- Koko: L 550, K 295, S 250 mm
- Tilavuus 23 L
- Lukittava

TARJOUS! 62 €
Norm. 76,90 €

**DAKEN
TYÖKALULAATIKON
KIINNIKESARJA** DK88302

TARJOUS! 25 €
Norm. 38,90 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5%. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



Neste MY Uusiutuva Diesel

NESTE

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



UUSIUTUVAA POLTTOAINETTA JA POLTTOÖLJYÄ SUORAAN MAATILALLE

Teksti Tommi Pitenius

Kaikkiin diesel-moottoreihin sopivat Neste MY Uusiutuva Diesel™ - ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -polttoaineet ovat saatavilla AGCO Suomen myyntipisteistä kaikkialla maassa. Nämä Suomen markkinalle sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista valmistetut Nesteen laadukkaat polttoaineet eivät sisällä perinteistä biodieseliä (esim. FAME tai RME) ja 'drop-in' tuotteina ne on helppo ottaa käyttöön laadusta tai työkoneneen suorituskyvystä tinkimättä. Neste MY Uusiutuva Diesel ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy ovat myös ratkaisu yhä vastuullisempaan ja vähäpäästöisempään tuotantoon siirryttäessä, sillä niiden käytöllä yrityksen kaluston kasvihuonekaasupäästöt pienenevät keskimäärin 90 prosenttia* fossiiliseen dieseliin verrattaessa.

– Omien työkoneneiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen voi aloittaa Nesteen uusiutuvilla polttoaineratkaisuilla heti. Ei tarvitse odottaa uutta teknologiaa tai että yhteiskunnan energiainfrastruktuuri muuttuisi. Neste MY Uusiutuva Diesel käy kaikkiin diesel-moottoreihin ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy soveltuu työkoneneiden lisäksi myös rakennusten lämmitykseen. Biodieselistä Nesteen uusiutuvat polttoaineet eroavat valmistusprosessin ja kemiallisen koostumuksensa vuoksi. Ja suorituskykynsä sekä säilyvyyden suhteen ne ovat verrattavissa fossiiliseen dieseliin, kertoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyyntistä vastaava johtaja **Joni Pihlström**.

Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoainetta on tankattu ensitäyttönä jo noin viisi miljoonaa litraa Valtran Suolahden tehtaalta valmistuneisiin traktoreihin vuodesta 2017 lähtien.

Ohjeita polttoainetilauksen vastaanottoon

- Tee tilaus hyvissä ajoin ennen polttoaineen loppumista.
- Varmista että koko tilattu määrä sopii säiliöihin.
- Anna tilatessa tarkat tiedot toimituskohteesta sekä säiliönumeroista.
- Avaa säiliöiden lukot tehtyäsi tilauksen, niin sinun ei tarvitse itse olla paikalla tilauksen saapuessa.
- Tee tarvittaessa lumityöt ja hiekoita alue sekä autoa että kuljettajaa varten.
- Varmista että alusta on tasainen ja kantava.
- Säiliö voi olla korkeintaan 30 metrin päässä kuorman tuovasta autosta.
- Jos liitin on yli 1,5 metrin korkeudessa, niin täyttö vaatii kaiteella varustetun työtason ja askelmat.
- Tarkista että ylitäytönestin on kunnossa.
- Purkuliiitin on kaksituumainen uros nokkavipuliitin. Isommassa säiliöissä liitin voi olla kolmetuumainen.
- Tarkista lopuksi saapuneen kuorman oikeellisuus, ota kuormakirja talteen ja lukitse säiliöt.



Katso video!

* Keskimäärin 90 % pienempi hiilijalanjälki koko polttoaineen elinkaaren ajalta, kun päästöjä verrataan fossiiliseen dieseliin. Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennyksen laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

POLTTOAINESÄILIÖT



CEMO DT-Mobil Easy Pick-up KULJETUSSÄILIÖ

11251CEMO

- Tilavuus 210 l
- Kestävä polyeteenisäiliö kannella
- Integroidut trukkipiikkipaikat
- Kantokahvat ja sidontaliinan pidikkeet
- Eritoten lava-auton lavakatteen alle suunniteltu malli
- 12 V pumppu, tuotto 40 litraa / minuutissa
- Automaattipistooli ja 4 metrin letku
- Pituus 1180 mm, korkeus 450 mm, leveys 790 mm

TARJOUS! **990 €** Norm. 1150 €



CEMO DT-Mobil Easy KULJETUSSÄILIÖ

10988CEMO

- Tilavuus 440 litraa
- Kestävä polyeteenisäiliö kannella
- Integroidut trukkipiikkipaikat
- Kantokahvat ja sidontaliinan pidikkeet
- 12 V pumppu, tuotto 40 litraa / minuutissa
- Automaattipistooli
- 4 metrin letku
- Pituus 1180 mm, korkeus 850 mm, leveys 800 mm

TARJOUS! **1049 €** Norm. 1260 €



Kotimainen Tankki Tuomisten

FARMARISÄILIÖ PIUSI-SÄHKÖPUMPULLA

TT1108 + TT1113

- Makaava, teräksestä valmistettu 3000 litran öljysäiliö
- 100 %:n valuma-allas
- Ylitäytönestin ja määrämittari
- Mitat: Leveys 1230 mm, pituus 3250 mm, paino 990 kg

PIUSI-SÄHKÖPUMPPU lukittavassa teräskaapissa

- Polttoaineletku 4 metriä ja automaattinen tankkauspistooli
- Tankatun polttoaineen kokonaismäärän mittari
- Tuotto 72 litraa minuutissa
- Sääsuojaus IP54

TARJOUS! **6790 €** Norm. 7140 €

Rahtivapaa toimitus manner-suomeen!
Perälautapurku, asiakkaalla oltava nostokone.

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

VALTRA VOITELUAINEET

Vaadit täydellisyyttä.
Niin mekin



Täyssynteettinen dieselmoottoriöljy pitkälle öljynvaihtovälielle.
Uusimpiin pakokaasujen jälkikasittelylaitteilla varustettuihin moottoreihin.

SAE 10W-40
API CK-4, API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
ACEA E9/E7
Soveltuu käytettäväksi/Suitable for use:
Caterpillar ECF-3, ECF-2, MAN M 3775, M 3575
MB 228.31, Renault RVI RLD-3, RLD-2
Volvo VDS-4.5/VDS-4/VDS-3



Osasynteettinen dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön.
Suorituskykyinen moottoriöljy matalapäästöisiin moottoreihin.

SAE 10W-40
API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4, API SL
ACEA E7, ACEA E5/E2
Soveltuu käytettäväksi/Suitable for use:
MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Renault VI RLD-2, RLD



Dieselmoottoriöljy raskaaseen käyttöön myös vanhemmissa moottoreissa.
Suorituskykyinen moniasteinen dieselmoottoriöljy erityisesti vanhemman sukupolven dieselmoottoreihin.

SAE 10W-30
API CI-4, API CH-4/CG-4/CF-4
ACEA E7, ACEA E5/E2
Soveltuu käytettäväksi/Suitable for use:
MB 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M 3275
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Renault VI RLD-2, RLD

VALTRA is a worldwide brand of **AGCO**.



Pitkän vaihtovälin jäähdytinneste (tiiviste).
Valtra-tehtaan hyväksymä ensiäytössä käytettävä jäähdytinneste.

ASTM D6210 Type I-FF, ASTM D3306
Täyttää vaatimukset:
MB 325.3, Volvo, MAN 324 type SNF,
Renault RVI 41-01-001, Caterpillar



Pitkän vaihtovälin käyttövalmis jäähdytinneste.
Valtra-, Fendt- ja Massey Ferguson -traktoreihin ja muihin AGCO Power-moottoreilla varustettuihin laitteisiin.

ASTM D3306 Type III, ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210 Type III-FF
Täyttää vaatimukset:
MB 325.3, MB 326.3, MAN 324 Type SNF, CW MAN 17SD, Caterpillar, Volvo VCS



Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy.
Erittäin kirkkaleikkoinen (LS) tasauspyörästöihin.

SAE 80W-90
API GL-5 LS
ZF TE-ML 05C, 12C, 21C



Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy.
Suorituskykyinen voiteluaine raskaasti kuormitettuihin vetopyörästöihin.

SAE 80W-90
API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A



Moniastehydrauliöljy liikkuvan kaluston hydrauliijärjestelmiin.

ISO VG 32, ISO VG 46
ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV



Moniastehydrauliöljy liikkuvan kaluston hydrauliijärjestelmiin.

ISO VG 32, ISO VG 46
ISO 11158 HV, DIN 51524-3 HVLP, SS 15 54 34 AV



UUTUUS!

Osasynteettinen voimansiirto- ja hydrauliöljy.
Huippuluokan traktorin voimansiirtoöljy (UTTO), joka on kehitetty ja erityisesti suunniteltu täyttämään Valtra G2-A22 vaatimukset.



Valtra G2-A22, Valtra G2-B10, Valtra G2-08
API GL-4



Traktoreiden voimansiirto- ja hydrauliöljy.
Erittäin raskaasti kuormitettuihin mekaanisiin ja pikavaihtevoimansiirtoihin tarkoitettu erikoisvaihteistoöljy.

Valtra G2-08, API GL-4
Soveltuu käytettäväksi/Suitable for use:
MF M1135, M1141, M1143, M1145
CNH MAT 3505, JD JDM J20 A/B/C, J14B/C, J21A
ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06N, 06R, 17E, 21F

YOUR WORKING MACHINE

FENDT Voiteluaineet

Fendt High Performance Grade 5W-30

Täyssynteettinen pitkänvaihtovälin Low SAPS -moottoriöljy uusimmalla lisäaineteknologialla. Paras suorituskyky ja moottorin suoja kaikissa olosuhteissa.

Täyttää uusimmat MAN M 3677-, M 3775- ja Deutz DQC IV-18 LA -luokitukset.
Suositeltava öljy kaikkiin Deutz- ja MAN -moottoreihin Fendt-traktoreihin.

Luokitukset:
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset:
Deutz DQC IV-18 LA
Deutz DQC IV-10 LA
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3677, M 3775
MB 228.52
Volvo VDS-4.5

Soveltuu käytettäväksi:
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20086, CES 20081
Iveco 18-1804 TLS E6
JASO DH-2
MAN M 3271-1, M 3477
MB 228.31, MB 228.51
MTU Type 3.1, Type 2.1
Renault VI RLD-4, VI RLD-3
Scania Low Ash
Volvo VDS-4, VDS-3, VDS-2

Fendt Super Trans LS 80W-90

Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy erityisesti kitkaluokollisiin (LS) Fendt-tasauspyörästöihin.

Vetopyörästö-öljy, jossa on ns. LS-lisäaine (Limited Slip) ja soveltuu käytettäväksi erityisesti kitkaluokilla varustettujen tasauspyörästöiden kanssa.

Luokitukset:
API GL-5 (LS)
MIL-L-2105 D

AGCO SUOMI

www.agcosuomi.fi

Fendt Premium Extra Grade 10W-40

Täyssynteettinen Low SAPS -moottoriöljy Fendt-traktoreihin, joissa on hiukkassuodatin ja jotka täyttävät uusimmat päästöstandardit kulumissuojasta tinkimättä.

Täyttää luokitukset Deutz DQC IV-10 LA ja DQC-III 10 LA, joten sitä voidaan käyttää sekä uusimmissa teräsmäntäisissä että alumiinmäntäisissä moottoreissa.

Luokitukset:
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA E6 / E9 / E7

Täyttää vaatimukset:
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3171-1, M 3477
MB-Approval 228.31
MB-Approval 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4

Soveltuu käytettäväksi:
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a
Cummins CES 20081
Detroit Diesel DFS 93K218
MTU Type 3.1, Type 2.1
Scania Low Ash
Renault VI RLD-2, RLD
Volvo VDS-3, VDS-2

Fendt Super Gear 80W-140

Paineenkestolisäaineistettu (EP) vetopyörästö- ja vaihteistoöljy joka on kehitetty käytettäväksi erityisesti Fendt-taka-akselistossa.

Paineenkestolisäaineistettu vetopyörästö- ja vaihteistoöljy, joka on tarkoitettu erityisesti raskaasti kuormitettuihin voimansiirtojärjestelmiin.

Luokitukset:
API GL-5
MIL-L-2105 D

Valitse alkuperäinen Fendt-öljy!



KOSKA LAATU ON YKKÖSASIA.

UUTUUS!

Fendt Superior Transmission Oil 10W-30

Erittäin Fendt Vario -voimansiirtoihin kehitetty suorituskykyinen voimansiirtoöljy.



Erinomainen leikkautumisen kestävyys mahdollistaa korkean suorituskyvyn ja tehostetun kulumissuojan vaihtelevissa lämpötiloissa ympäri vuoden.

Varmistaa poikkeuksellisen suorituskyvyn nykyaikaisissa voimansiirtojärjestelmissä, vetoakseleissa, kytkimissä, voiman ulosottoakseleissa ja hydrauliikkajärjestelmissä. Yhteensopiva myös vanhempiin koneisiin, joissa on aikaisemmin käytetty Fendt Extra Trans 10W-40, 15W-40 tai Fendt Super Hydraulic-voiteluainetta.

Luokitukset:
SAE 10W-30
API GL-4

Täyttää vaatimukset:
FWN 81001

AGCO SUOMI



LUOTETTAVAAN VOITELUUN

NESTE

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



NESTE FARM UNIVERSAL 10W-30 STOU

Traktori- ja maatalouskalustoon tarkoitettu moniasteinen yleisöljy. Erityiset kitkaa modifioivat lisäaineet tekevät sen sopivaksi myös öljykylpyjarrujen voiteluun. API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, SE API GL-4

20 litraa ¹⁸⁶¹²⁰
69 €
3,45 €/l

200 litraa ¹⁸⁶¹¹¹
659 €
3,30 €/l

NESTE GEAR UTTO

Yhdistetty traktoreiden vaihteisto- ja hydraulioöljy, jolla on myös öljykylpyjarruihin vaaditut kitkaominaisuudet. Hyvät kulumisenesto-ominaisuudet. Lisäksi hyvät hapettumisenkesto- ja korroosionesto-ominaisuudet. API GL-4

20 litraa ²¹³⁵²⁰
89 €
4,45 €/l

200 litraa ²¹³⁵¹¹
795 €
3,98 €/l

NESTE TURBO LXE 10W-40

Raskaan kaluston dieselmoottorit sekä henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottorit. Soveltuu SCR- ja EGR-järjestelmien kanssa. Ei DPF-moottoreihin. API CI-4, CH-4/SL, ACEA E7/E5/E2

20 litraa ¹⁸⁶⁴²⁰
89 €
4,45 €/l

200 litraa ¹⁸⁶⁴¹¹
855 €
4,28 €/l

NESTE TURBO LXE 15W-40

Raskaan kaluston dieselmoottorit sekä henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmoottorit. Soveltuu SCR- ja EGR-järjestelmien kanssa. Ei DPF-moottoreihin. API CI-4, CH-4, ACEA E7

20 litraa ¹⁸⁶³²⁰
79 €
3,95 €/l

200 litraa ¹⁸⁶³¹¹
715 €
3,58 €/l

Vaativaan ulkokäyttöön tarkoitettut laajan käyttölämpötila-alueen huippulaatuiset Super-luokan moniastehydrauliöljyt. Hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja korkea viskositeetti-indeksi mahdollistavat parhaan toimivuuden myös erittäin kylmissä olosuhteissa.

NESTE HYDRAULIC 32 SUPER

20 litraa ²⁶²⁷²⁰
79 €
3,95 €/l

200 litraa ²⁶²⁷¹¹
695 €
3,48 €/l



NESTE HYDRAULIC 32

20 litraa ²⁶³⁵²⁰
69 €
3,45 €/l

200 litraa ²⁶³⁵¹¹
590 €
2,95 €/l



NESTE HYDRAULIC 46 SUPER

20 litraa ²⁶²⁸²⁰
79 €
3,95 €/l

200 litraa ²⁶²⁸¹¹
695 €
3,48 €/l



NESTE HYDRAULIC 46

20 litraa ²⁶³⁶²⁰
69 €
3,45 €/l

200 litraa ²⁶³⁶¹¹
590 €
2,95 €/l



Rajoitettu erä!



AdBlue TYNNYRIKÄRRY ^{S.164428}

- Sähköpumpulla 230 V
- AdBlue urea lisäaineelle
- 6 metrin täyttöletku pistoolilla
- Virtausmittari
- 25 litraa / minuutissa

-50%

TARJOUS! 464 €
Norm. 928 €

Rajoitettu erä!



AdBlue IBC-SÄHKÖPUMPPUSARJA ^{S.164422}

- 230 V
- AdBlue urea lisäaineelle
- 25 litraa / minuutissa
- 6 metrin täyttöletku pistoolilla

-50%

TARJOUS! 292,50 €
Norm. 585 €



AdBlue 10 L UREA LISÄAINE ^{SP950010KR}

TARJOUS! 12,90 €
Norm. 18,90 €



AdBlue 210 L UREA LISÄAINE ^{SP950210KR}

199 € Norm. 219 €

AGCO SUOMI

VAADI TÄYDELLISYYTTÄ – NIIN MEKIN



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



VALTRA VOITELURASVAT

VALTRA GREASE 115163

- Pyöränlaakerien, nivelakselin ja alustan voitelukohteisiin
- Laajat käyttökohteet
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Hyvä korroosion suoja

TARJOUS!
42 €/12 kpl
3,80 €/kpl

VALTRA XT GREASE 115263

- Raskaan kaluston pyöränlaakereiden, kardaaniin ja alustan voitelukohteisiin.
- Hyvä korkeissa lämpötiloissa
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä korroosiosuoja
- Suorituskykyisempi kuin litium perustaiset yleisrasvat

TARJOUS!
61 €/12 kpl
5,50 €/kpl

VALTRA RED GREASE 115363

- Nivel tappien rasvavoiteluun ja liukulaakereihin, **El pyörän laakereihin.**
- Erittäin hyvä vedensietokyky ja korroosiosuoja
- Raskaan iskumaisen kuormituksen kesto
- Erinomainen kiinnitarttuvuus

TARJOUS!
53 €/12 kpl
4,90 €/kpl



VALTRA CPL GREASE 115420

- NLGI 00
- Puolijuokseva rasva keskusvoitelujärjestelmiin
- Korkea kuormankantokyky
- Hyvä pumppautuvuus kylmässä
- Hyvä korroosiosuoja

169 € 18 kg

Paineilmakäyttöinen RASVAPUMPPUSARJA S.156545

- Paineilmakäyttöinen MecLube-rasvapumppu
- Puristusuhde 60:1
- 1600 g / min (6 bar, max 8 bar)
- Tulo- / poistoliitäntä BSP F 1/4 G
- 3 metrin R2-letku 1/4" M-F
- 4-leukainen liitin
- 18–30 kg rasva-astioille
- Halkaisija 260–320 mm

TARJOUS! **495 €**
Norm. 754,50 €



TYNNYRIKÄRRY S.156557 pyörillä + pumpulla

- 180–220 kg tynnyreille
- Paineilmatoiminen öljypumppu, 25 l / min
- 3 metrin letku
- Digitaalipistooli

TARJOUS! **890 €**
Norm. 1147,90 €



SIIRTOLEUKAPIHTI S.8201150

TwinGrip 150 mm

25 €

SIIRTOLEUKAPIHTI S.8701250

Cobra 250 mm

29,90 €

SIIRTOLEUKAPIHTI S.8701150

Cobra 150 mm

28 €



Maailman paras rasvaliitin!

S.163154 tai S.163155 "Lukkiutuva" RASVALIITIN 1/8" BSP tai M10

- **Nopea:** liitin lukitaan rasvanippaan yhdellä napsauksella
- **Kätevä:** pienen kokonsa ansiosta helppo käyttää äänissälin tiloissa
- **Helpottaa** rasvapuristimen käyttöä, kun rasvaliitintä ei tarvitse pidellä

TARJOUS! **39 €**
Norm. 68–76 €



Lincoln FP1147 RASVAPRÄSSI + LETKU

- 3-leukainen nippasuutin Ø 14 mm
- Joustava letku 460 mm

TARJOUS! **50 €**
Norm. 75,80 €



Yhden käden FP1134 LINCOLN-RASVAPRÄSSI

- 450 mm joustava letku
- 150 mm jäykkä putki
- 3-leukainen nippasuutin

TARJOUS! **78 €**
Norm. 85,90 €



S.29897

RASVANIPPALAJITELMA

- 110-osaa
- M6, M8, M10
- Suora, 45°, 90°

TARJOUS! **19 €**
Norm. 24,85 €



WE05138003001

WERA 7-osainen ISKUNKESTÄVÄ RUUVITALTTASARJA

- 2 x ristipää
- 2 x torx
- 3 x uraruuvitalta

TARJOUS! **39 €** Norm. 70,90 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5%. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



PÄIVITÄ KONEESI VALOT LED-AIKAAN!

AGCO
Your Agriculture Company

SHOP

Hinnat ovat AGCO Suomi Oyn toimituspaikkojen hintoja.



Katso valojen
päivitys
8450 Valtraan.



LED-AJOVALOSSA ON VOIMAKKAAMPI JA PIDEMMÄLLE ULOTTUVA VALOKUVIO

UUTUUS!





TAKUU
2
VUOTTA

LED-AJOVALO 1605-NS3507AG

Valtran 4- ja 5 -sarjaan konepeiton led-ajovalo. Lyhyet ja pitkät valot samassa. Soveltuu suoraan alkuperäisen halogeeniumpion tilalle. Uskomaton valoteho, tarkka valokuvio ja miellyttävä värilämpötila.

- Nimellisteho: lyhyet 30 W, pitkät 30 W
- Valoteho (mitattu): lyhyet 882 lm, pitkät 2272 lm
- Häiriösuojaus: ECE R112, R10, CISPR 25 Class 5
- Suojausluokka: IP66, IP6K9K
- Värilämpötila: 5500 K

TARJOUS! 205 €/pari 115 €/kpl



E9-hyväksytty!

LED-AJOVALO (3900 lumenia) 1605-NS3500AG

- Koko: 3x5 tuumaa
- Valoteho: 3900 lm (teoreettinen)/2064 lm (mitattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 4x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 12x1 W LED
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4

TAKUU
2
VUOTTA



E9-hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi (valon 34203600 tilalle):
Valtra A-A3 -sarjat, C-, M-, S -sarjat, N-N3 -sarjat, T-T3 -sarjat ja XM-sarja.

TARJOUS! 180 €/pari 105 €/kpl

LED-AJOVALO (4800 lumenia) 1605-NS4600AG

- Koko: 4x6 tuumaa
- Valoteho: 4800 lm (teoreettinen)/2485 lm (mitattu)
- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 6x5 W Osram LED
- Pysäköintivalo (päiväajovalo): 9x1 W LED
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Suojausluokka: IP68
- Ref. 12,5
- Liitinpistoke: H4

TAKUU
2
VUOTTA



E9-hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille ajo- / yläajovaloksi
(valon 31547310 tilalle): Valmet/Valtra 65-sarja, Mezzo, Mega.

Yläajovalo, Forest / Valtra (valon 31547310 tilalle):
N-N3 -sarjat, T-T3 -sarjat, M-sarja, X-XM-sarja.

TARJOUS! 180 €/pari 105 €/kpl

UUTUUS!

LED-AJOVALO (lyhyet ja pitkät) 1605-NS3504AG

- Nimellisteho, ajovalo: 1x30 W, LED
- Nimellisteho, kaukovalo: 2x30 W, LED
- Valoteho: 4800 / 2100 lm (teoreettinen)
3694 / 606 lm (mitattu)
- Värilämpötila: 5000 K
- E-hyväksyntä: R10, R149, R148
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Suojausluokka: IP68
- Liitinpistoke: H4 + urosliitin parkille

TAKUU
2
VUOTTA



E9-hyväksytty!

Alkuperäisille paikoille Valtra/Valmet 65-sarjat, 600-900, A-A3

TARJOUS! 200 €/pari 120 €/kpl

UUTUUS TYÖVALO!

Tehokkaampi, parempi
ja näyttävämpi!

LED-TYÖVALO 60 W 1603-300466AG

- Nimellisteho: 60 W
- Valoteho: 5300 lm (teoreettinen)
4620 lm (mitattu)
- Häiriösuojaus: CISPR25, luokka 4, R10
- Suojausluokka: IP68
- Liitinpistoke: Integroitu DT-pistoke
- Värilämpötila: 4800 K
- 360° pyörivä jalka

TAKUU
2
VUOTTA



Black Edition

TARJOUS! 159 €/pari 89 €/kpl

AGCO
SUOMI

VALOA KANSALLE, JOKA KAAMOKSESSA VAELTAA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

UUTTA!

Valtran 4- ja 5-sarjaan LED-YLÄAJOVALOT

- 2 kpl lyhyet valot
- 2 kpl pitkät valot

**Osta nyt pakettina
4 valoa!**

KAIKKI YHTEENSÄ 350 €

30 päivän alin hinta 350 €

TAKUU
2
VUOTTA

TAKUU
2
VUOTTA



- E-hyväksyntä: R10, R149
- Häiriösuojaus: CISPR25 CLASS 4

LYHYET LED-AJOVALOT 1605-NS3501AG

- Valoteho: 2100/700 lm (teoreettinen/mitattu)
- Väriämpötila 5000 K

95 €/kpl

PITKÄT LED-AJOVALOT 1605-NS3502AG

- Valoteho: 4800/4100 lm (teoreettinen/mitattu)
- Suojausluokka: IP68

95 €/kpl

E9-hyväksytty!



Valot asennetaan alku-
peräiseen valokoteloon.
Kotelo myydään
tarvittaessa erikseen.

Pieni ja tehokas!

LED-TYÖVALO 40 W (3200 lumenia) 1603-300210AG

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 40 W (4 x 10 W Osram)
- Valoteho: 3200 lumenia (2913 mitattu)
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 4
- Väriämpötila: 5000 K
- Valokeila: Leveä 60°
- Suojausluokka: IP68
- 360° asennusjalka

TARJOUS!

110 €/pari

68 €/kpl

TAKUU
2
VUOTTA



LED-TYÖVALO 60 W (4310 lumenia) 1603-300298AG

Alkuperäisille paikoille taka-, etu-, ylä- ja vyötärövaloksi:

Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat.

- Käyttöjännite: 9–32 V
- Nimellisteho: 60 W (4 x 15 W)
- Suojausluokka: IP67
- Häiriösuojaus: CISPR 25, luokka 3

TARJOUS!

190 €/pari

115 €/kpl

TAKUU
2
VUOTTA



LED-TYÖVALO 40 W (4500 lumenia) 1603-300369AG

Alkuperäisille paikoille taka- tai etutyövaloksi

Valmet/Valtra 65- ja 100-sarjat, Mezzo, Mega, A1–A3 -sarjat
Vyötärövaloksi Valtran A4-, N4-, T4- ja S4 -sarjat

- Käyttöjännite: 9–36 V
- 500 mm liitosjohto
- Suojausluokka: IP68
- Deutsch-liitospistoke
- Sivukiinnitteinen

TARJOUS!

120 €/pari

73 €/kpl

TAKUU
2
VUOTTA



UUTUUS!

E-hyväksytty!



KATSO VIDEO!



Connix Plus S.162710

LANGATON TAKAVALOSARJA

- 4 takavaloa kytkettävissä sarjaan
- Dynaamiset kirkkaat vilkut
- Valvonta-anturi näyttää akun varustilan ja valojen toiminnan
- Magneetti kiinnitys
- USB- ja verkkovirtalaturi

TARJOUS! 149 €/pari
Norm. 212 €

Alkuperäispaikoille R10, R148 E-hyväksytyt LED-ÄÄRIVALO / -VILKKU 1605-NS3505AG

Valtra/Valmet 65-sarja,
600–900, A–A3,
Mezzo–Mega, X

TAKUU
2
VUOTTA



LED-TAKAVALO / -VILKKU 1605-NS3506AG

Valtra/Valmet 65-sarja,
600–900, A–A3,
Mezzo–Mega, X

TAKUU
2
VUOTTA



TARJOUS!

150 €/4 kpl sarja 41 €/kpl

E9-hyväksytty!



TAKUU
2
VUOTTA

Valtra/Valmet alkuperäispaikoille LED-ÄÄRIVALO / LED-ÄÄRIVILKKU 1605-NS3503AG

Mezzo-HiTech, A2–A5, C, M, N–N5, T–T5, XM

- E-hyväksyntä: R10, R148
- Häiriösuojaus: CISPR25, luokka 4
- Suojausluokka: IP68

TARJOUS!

135 €/pari 75 €/kpl

**AGCO
SUOMI**



VALTRA COLLECTION

TURVATYÖVAATTEET
-20%
Kevätmarkkinoiden ajan

Hinnat ovat AGCO Suomi Oyn toimipaikkojen hintoja.

MEILTÄ LAADUKKAAT DIMEXIN TYÖVAATTEET TYÖHÖN KUIN TYÖHÖN!

TALVITURVATAKKI 40809602-07

- Veden ja tuulenpitävä kangas
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Irrotettava ja säädettävä huppu
- Vetoketjulliset etu-, sivu- ja sisätaskut
- Resorit hihansuissa
- Koot: S-XXXL

TARJOUS! 126 € Norm. 158 €



TALVITURVAHOUSUT 42809746-64

- Kulutusta kestävä, vettä ja likaa hylkivä materiaali
- Lämmin ja kevyt Thinsulate-vanu
- Joustavat, säädettävät ja irrotettavat olkaimet
- Lahkeissa vetoketjut ja lumipussit
- Reisi- ja etutaskut
- Koot: 44-64

TARJOUS! 78 € Norm. 98 €



TURVAHOUSUT 42809344-64

- Joustava, kevyt, kestävä ja hengittävä stretch-materiaali
- Reisi-, etu- ja takataskut
- Lahkeissa 4 cm jatkovara
- Kuminauha vyötäröllä
- Koot: 44-64

TARJOUS! 59 € Norm. 76 €



KESÄTYÖTAKKI 42809202-07

- Joustavaa, vettä ja likaa hylkivä materiaali
- Vetoketjulliset rinta- ja etutaskut
- Tarroilla säädettävät helma ja hihansuut
- Koot: S-XXXL

TARJOUS! 95 € Norm. 119 €



TURVATYÖPAITA 42809803-07

- Painetut heijastimet
- Hengittävä materiaali;
55 % puuvillaa, 45 % polyesteriä
- Koot: M-XXXL

TARJOUS! 29 € Norm. 37 €



TYÖTAKKI 42806402-07

- Helma ja hihansuut säädettävissä tarranauhalla
- Vetoketjulliset rinta- ja sivutaskut
- Povitasku
- Heijastinnauhat edessä ja takana
- Pesu 60 asteessa
- Koot: S-XXXL

79 €



TYÖHOUSUT 42808612-17

- Etu-, taka- ja reisitaskut
- Oikeassa reisitaskussa vetoketju
- Vyötäröllä kuminauha
- Lahkeissa 4 cm jatkovara
- Pesu 60 asteessa
- Koot: S-XXXL

69 €



TYÖLIIVI 42808801-07

- Kevyt tikkivuori, sivutaskut
- Vetoketjullinen rintatasku
- Helma säädettävissä tarroilla
- Konepesu 60 asteessa
- Koot: XS-XXX

69,90 €



TYÖHAALARIT 42805001-08

- Useita taskuja:
 - vetoketjullinen rintatasku
 - sivu- ja kynätaskut
 - puhelintasku
 - reisitasku
- Vyölenkit ja vasaralengki
- Lahkeissa vetoketjut
- Kuminauha vyötäröllä
- Pesu 60 asteessa.
- Koot: XS-XXXXL

79,90 €



Hinnat sis. alv 25,5 %. Valtra Collection AGCO Suomen myymälöistä ja verkkokaupasta: shop.valtra.com

Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tarkista saatavuus myymälästä. Kaikki tuotteet ovat tilattavissa.

**STRECH-TYÖHOUSUT**

42806144-46

- Joustavaa superstrech materiaalia
- Vetoketjulliset sivutaskut
- Lämpälliset reisitaskut
- 2 takataskua
- Vyötäröllä kuminauha
- Lahkeissa 4 cm jatkovara
- Pesu 60 asteessa
- Koot: 44-64

99 €**DIMEX****AVOHAALARI**

42805302-08

- Joustava hartia-selkäosa tekee haalarista miellyttävän päällä
- Paljon erilaisia taskuja
- Vyö-, vasara- ja tarvikelenkit
- Polvisuojataskut Cordura-kankaasta
- Lahkeissa jatkovara 4 cm
- Koot: S-4XL

74 €**DIMEX****DIMEX****LASTEN HAALARI**

42800090-150

- Hihansuissa kuminauhut
- Lahkeissa olevat vetoketjut helpottavat pukemista
- Kuminauha vyötäröllä
- Selässä valkoinen traktoripainatus
- Pesu 60 asteessa
- Koot: 90-150 cm

69 €**DIMEX****LASTEN LIPPIS**

42803880

- 100 % puuvillaa

19 €**LIPPIS**

42803860

- 100 % puuvillaa

16 €**EVÄSRASIA JA ATERIMET -SETTI**

42806090

- Rasian koko: 12 x 13,5 x 7 cm
- Kestää astianpesukonepesun
- Kestää lämmityksen 600 W mikrossa (5 minuuttia)
- Valmistettu biopohjaisesta materiaalista
- Valmistaja: saksalainen Koziol

TARJOUS! 22 €

Norm. 28,50 €

**RUOKATERMOS**

42801570

- Teräksinen ulko- ja sisäkuori
- Pitää ruuan kuumana jopa 9 tuntia
- Pitää ruuan kylmänä 12 tunnin ajan
- Tilavuus 710 ml
- Valmistaja: Thermos

TARJOUS! 43 € Norm. 56,90 €**TERMOSMUKI**

42803930

- Ruostumaton teräs
- Sopii automuki pidikkeeseen
- Tilavuus 350 ml

27 €**JUOMAPULLO**

42801090

- Tilavuus 600 ml
- Valmistettu 50 % kierrätysmuovista

15,50 €**VYÖ**

42803960

- Joustava materiaali
- Pituus 125 cm

23 €**Valtra Collection**

shop.valtra.com/fi/



SUOMIDESIGN -PAKETTI

VALTRA N/T/ Q-SARJAAN

Vain etukuormainkoneet.
Voimassa 31.3.2025 asti.



→ Lue lisää

YLPEÄSTI KOTIMAISET

VALTRA T145A NYT NETTOHINTAAN

94.900

Alv.0%

Voimassa 31.3.2025 asti.




→ Lue lisää

**AGCO
SUOMI**

Kysy lisää lähimmältä Valtra-myyjältäsi:
Valtra-myyjäsi:
AGCO Suomi - www.agcosuomi.fi
Kuvan traktori erikoisvarustein.

Uuden Valtran ostajalle
Valtra Care 1+2 vuotta
kaupan päälle. Voimassa
28.2.2025 asti.



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

**A-SARJA****A75-A135**

- 75-135 hv
- 56-100 kW

Vaihteisto

- GL-mallit
- HiTech 4

Takanostolaitteen nostovoima

- 3000-5200 kg

**Pikkujätti, joka pelastaa päivän**

Valtran A-sarjan traktorit ovat pienikokoisia, ja ne takaavat erinomaisen tuottavuuden ja mukavan työskentelyn koko päiväksi. Ohjaamo on ergonominen ja hiljainen, ja se takaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan.



Valtra A-sarja

G-SARJA**G105-G135**

- 105-135 hv
- 78-107 kW

Vaihteisto

- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 6000 kg

**Valtran G-sarja - Yksinkertaisesti Nerokas**

Edistyksellinen voimanosto ja tehokas työhydrauliikka. HiTech tarjoaa avoimen hydrauliikkapiirin mekaanisilla venttileillä, Active ja Versu taas tarjoavat suljetun hydrauliikkapiirin sähköohjatuilla lohkoilla. Suuri pumppukapasiteetti takaa nopeuden, helppokäyttöisyyden ja täyden työlaitehallinnan.



Valtra G-sarja

N-SARJA**N135-N175**

- 135-201 hv
- 99-201 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 7800 kg

**Valtra N-SARJA loistaa kaikessa**

Kun tarvitset monipuolisen koneen erilaisiin tehtäviin, N-sarja on siihen omiaan. Ketterät liikkeet, erinomainen näkyvyys niin yöllä kuin päivälläkin ja tehokas 4-sylinterinen moottori tekevät työskentelystä tehokasta, tarkkaa ja polttoainetaloudellista. Sisäänrakennettujen älykkään maanviljelyn ominaisuuksien ansiosta kone tekee suurimman osan työstä puolestasi.



Valtra N-sarja

T-SARJA**T145-T255**

- 155-271 hv
- 114-199 kW

Vaihteisto

- Direct CVT
- HiTech
- Active
- Versu

Takanostolaitteen nostovoima

- 8100-9500 kg

**Suunniteltu työhön - tehty sinulle**

Kun vaadit enemmän traktoriltasi, Valtra T-sarja on paras työ-kone tarkkuutta vaativaan työhön, jossa tarvitaan myös voimaa. Täydellinen näkyvyys kaikkialle tarkoittaa, että voit hallita työtäsi täydellisesti ohjaamon mukavuudesta. Ja antamalla teknologian tehdä tehtävänsä, tiedät, että työt tulee tehtyä.



Valtra T-sarja

Q-SARJA**Q245-Q305**

- 245-305 hv
- 180-224 kW

Vaihteisto

- CVT

Takanostolaitteen nostovoima

- 10000 kg

**Ajattelee kuin ammattilainen Työkentelee kuin peto**

Q-sarja jokaisen kuljettajan unelma. Täydellinen yhdistelmä tehoa, käytännöllisyyttä, tarkkuutta ja suorituskykyä tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen. 7,4-litraisen 6-sylinterisen moottorin tasainen vääntö ja CVT-vaihteisto varmistavat tarvittavan tehon oikealla hetkellä kaikkien tehtävien suorittamiseen ja jokaisen työväliseen käyttöön on aina riittävästi tehoa.



Valtra Q-sarja

S-SARJA**S286-S416**

- 280-420 hv
- 206-309 kW

Vaihteisto

- AGCO ML 260 CVT-automaattivaihteisto

Takanostolaitteen nostovoima

- 12000 kg

**Tehoa, johon voit luottaa**

S-sarja on suunniteltu selviytymään raskaimmistakin töistä. Erittäin tehokas moottori, portaaton voimansiirto ja optimaalinen painonjakautuma varmistavat erinomaisen suorituskyvyn. Hydrauliikan tuotto riittää järeimmillekin työkoneille urakointitöissä. Suuri ohjaamo tarjoaa tilavan työympäristön.



Valtra S-sarja

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



VALTRA SMARTFARMING

VALTRA

Älykkään maanviljelyn teknologioiden avulla parannat viljelyn kannattavuutta ja samalla säästät ympäristöä. Käytät kaikkia täsmäviljelyominaisuuksia helposti SmartTouch-kynnärönoja avulla.




Valtra Guide – automaattiohjaus

Automaattiohjaus maksimoi viljelyalueen, vähentää päällekkäisyyttä ja säästää aikaa, polttoainetta ja kustannuksia.

Edut:


- Valtra Guide -automaattiohjaus on helppokäyttöinen. Löydät ajolinjat, korjaussignaali-asetukset, lohko-ohjauksen, levitysmäärän hallinnan ja kaikki muut tarvitsemasi yhden ikonin takaa.
- Valtra Guide -automaattiohjaus on tarkka. Se seuraa ajolinjoja tarkasti ja siten minimoi päällekkäisyydet ja raot. Sinä saat täsmällisen levityksen ajokerrasta toiseen.
- Valtra Guide -automaattiohjauksen avulla säästät. Tarkan levityksen ansiosta vähennät siementen, lannoitteiden ja torjunta-aineiden kustannuksia. Saat työt tehtyä, koska pystyt työskentelmään pimeässä, pölyssä ja sumussa.



Wayline Assistant – Ajolinja-avustin

Valtra Guide -automaattiohjauksen yhteyteen on saatavana Wayline Assistant -ominaisuus. Wayline Assistant tehostaa työskentelyä automaattiohjauksen kanssa. Se mahdollistaa mm. yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen tallentamisen automaattiohjauksen muistiin erittäin helposti, mistä on hyötyä esimerkiksi kasvinsuojelussa ja lannoituksessa.

- Wayline Assistant on paras uusi ominaisuus Valtra Guide -automaattiohjauksessa sen lanseerauksen jälkeen. Se helpottaa kaikkea pellolla tehtävää työtä, etenkin pienillä ja epäsäännöllisillä peltolohkoilla.
- Wayline Assistant mahdollistaa yksittäisten, mutkittelevien ajolinjojen lisäksi pellon ajolinjojen luonnin segmentteittäin. Segmentoituja ajolinjoja voi luoda manuaalisesti, olemassa olevista ajolinjoista tai pellon reunojen mukaan. Kun pellolla on useita ristikkäisiä ajolinjoja löytää automaattiohjaus aina sopivan ajolinjan myös päisteessä tai silloin, kun pellon reuna on viisto.



Auto U-Pilot

Uusi Auto U-Pilot yhdistää Valtran päisteautomaatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen. Auto U-pilotin avulla työlaitteet ohjautuvat tarkemmin.

Auto U-Pilot laajentaa U-Pilotin käyttöä tarjoamalla automatisoinnin päisteellä. Yhdessä Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa järjestelmä tunnistaa sijainnin GNSS:n avulla ja käynnistää automaattisesti kaikki päisteautomaatiikan tallennetut työvaiheet päisteellä.


- Tarvittavaa limitystä päisteviivalla voidaan säätää
- Opetustila määrittää toiminnon laukaisuposteet nopeasti

Auto U-Pilotin edut käyttäjälle:

- Resurssien säästöjä
- Tarkka tapahtumasarjojen käynnistäminen
- Kuljettajan työtaakan helpottaminen
- Tarkka pass-to-pass toiminto, eli tarkkuus vierekkäisten ajolinjojen osalta


AGCO
SUOMI

TYÖSKENTELE ÄLYKKÄÄMMIN



SmartTurn

Traktorin päisteessä automaattisesti kääntävä SmartTurn viimeistelee peltotöiden automatisoinnin yhdessä Auto U-Pilot-päisteautomatiikan ja Valtra Guide -automaattiohjauksen kanssa. Kuljettajan ei tarvitse välttämättä koskea rattiin kertaakaan koko peltolohkolla. Työn tarkkuus paranee, polttoainetta ja aikaa säästyy, pelto tiivistyy vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä täydellisesti työn jälkeen.



Variable Rate Control – Määränsäätöautomatiikka

Variable Rate Control eli määränsäätöautomatiikka säättää automaattisesti työkoneneen määränsäätöä esisuunnitellun määränsäätökartan mukaisesti. Sen avulla työkoneneen määrä säätyy automaattisesti siten, että esimerkiksi se kylvää, levittää tai ruiskuttaa suunnitellun määrän pellon jokaiseen kohtaan, ei liikaa eikä liian vähän, jolloin syntyy säästöä ja sato paranee.



Section Control 96 – Lohkoautomatiikka

Täsmäviljely muuttuu entistäkin tarkemmaksi, kun Valtran asiakkaat saavat käyttöönsä Section Control 96 ja Multiboom ominaisuudet. Aiemmin Section Control -lohkoautomatiikka on voinut jakaa esimerkiksi Isobus-yhteensopivan ruiskun puomiston 24:ään tai 36:een osaan. Uusi Section Control 96 pystyy jakamaan puomiston jopa 96:een eri lohkokseen. Multiboom taas mahdollistaa sen, että järjestelmä pystyy samanaikaisesti täysin automaattisesti hallitsemaan jopa kolmea eri syöttölaitetta.

Precision Lift & Load

Precision Lift & Load vie etukuormaintyöskentelyn uudelle tasolle. Sovelluksen avulla traktorin kuljettaja pystyy käyttämään ja mittaamaan kuormauksen työvaiheita aivan uudella tavalla. Työn tarkkuutta lisää merkittävästi punnitustoiminto, joka punnitsee eri materiaalien kuorman, kuten heinäpaalin painon karjan ruokintaan. Myös työskentelyn tehokkuus ja turvallisuus paranevat, sillä sovelluksessa pystyy määrittelemään kuormaimen nostoalueet ja kääntökulmat, joihin kuormaaja pysähtyy automaattisesti. Helposti hallittavan ravistelutoiminnon avulla traktorin kuljettaja varmistaa, ettei kauhaan jää kiinni materiaalia.



Valtra Connect

Valtra Connect on telemetria-ratkaisu, joka tallentaa traktorin toiminnot ja GPS-tiedot. Näet historia- ja tosiaikatietoja mobiililaitteessasi, ja voit käyttää tietoja missä vain, milloin vain. Näillä tiedoilla niin sinä kuin Valtra-huoltokumppanisi voitte ennakoita huoltotarpeet, reagoida nopeasti ratkaistaksenne pienet ongelmat ja välttää tarpeettomia käyntejä valtuutetussa huollossa.

Lisäksi Valtra Connectilla voit hallinnoida traktorikantaasi ja seurata, miten tuottavia traktorit ovat, mitkä työt on suoritettu ja mitä on vielä tehtävää.



LEADERS DRIVE FENDT

FENDT



Fendt 200 V / F / P Gen3

Monikäyttöinen traktori erikoisviljelmille.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 2 860–3 160 kg

Mallit

207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 700 Gen6

Pyrkimys täydellisyyteen. Fendt 700 Variolla.

- 150–246 hv
- Deutz, 6-sylinterinen, 6 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 109–193 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 7 735–7 980 kg

Mallit

714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
150 hv	171 hv	188 hv	209 hv	228 hv	246 hv



FENDT 200 S Gen3

Ketterä traktori tilan töihin.

- 79–124 hv
- AGCO Power, 3-sylinterinen, 3,3 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 100–4 280 kg

Mallit

207 Vario	208 Vario	209 Vario	210 Vario	211 Vario
79 hv	84 hv	94 hv	104 hv	114 hv * 124 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 700 Gen7

Kokoluokkansa taloudellisin.

- 241–305 hv
- AGCO Power CORE75, 6-sylinterinen, 7,5 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h (726–728)
- 540/540E/1000/1000E -voimansiirto
- Hydrauliiikan tuotto 165–220 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, kuormaaja, automaattiohjaus, VarioGrip-paineensäätöjärjestelmä
- Paino 8 800–9 650 kg

Mallit

720 Vario	722 Vario	724 Vario	726 Vario	728 Vario
203hv	223 hv	243hv	262 hv	303 hv



FENDT 300 Gen4

Monipuolinen ja ketterä isompiinkin töihin.

- 113–152 hv
- AGCO Power, 4-sylinterinen, 4,4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 40 km
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 84–110 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto, -kuormaaja ja automaattiohjaus
- Paino 4 850–5 010 kg

Mallit

311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
113 hv	123 hv	133 hv	142 hv * 152 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 900 Vario Gen7

Koska ykkönen on myös digitaalisesti paljon edellä.

- 296–415 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 9 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto 60 km/h
- 540E/1000 tai 1000/1000E -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 165–430 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja automaattiohjaus
- Paino 11 300–11 780 kg

Mallit

930 Vario	933 Vario	936 Vario	939 Vario	942 Vario
296 hv	326 hv	355 hv	385 hv	415 hv



FENDT 500 Gen3

Tehokas ja ketterä nelisylinterinen.

- 131–171 hv
- Deutz, 4-sylinterinen, 4 litrainen
- Portaaton Vario-voimansiirto, 50 km/h
- 540/540E/1000 -voimanotto
- Hydrauliiikan tuotto 75–158 l/min
- Lisävarusteet: etunostolaite, -voimanotto ja -kuormaaja
- Lisävarusteena automaattiohjaus
- Paino 6 050–6 400 kg

Mallit

512 Vario	513 Vario	514 Vario	516 Vario
131 hv	141 hv	156 hv	171 hv

* Maksimiteho moottorilla DP ECE R 120



FENDT 1000 Vario Gen3

Koska menestykseentarvitaan sekä hevosvoimia että dataa.

- 396–517 hv
- MAN, 6-sylinterinen, 12,4 litrainen
- Portaaton VarioDrive-voimansiirto, 60 km/h
- 1000/1000E -voimanotto
- Lisävarusteet: etunostolaite ja automaattiohjaus
- Paino 14 000kg

Mallit

1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
396 hv	435 hv	476 hv	517 hv



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi

UUSI!

FENDT 600 -SARJA



FENDT 600 VARIO – YLIVOIMAISIA OMINAISUUKSIA

Yleistraktori ilman kompromisseja. Tutustu täysin uuteen mallisarjaan – Fendt 600 Varioon.

Pienen kokonsa ja vaikuttavan suorituskyvyn ansiosta se avaa uusia mahdollisuuksia peltoviljelyyn, kuljetuksiin ja etukuormainkäyttöön.

Löydä innovaatio ja intohimo, joka vallitsee tämän traktorin jokaisessa osassa.

Fendt 600 -mallisarjassa on neljä uutuutta:

614, 616, 618 ja 620, tehoalueet **164–224 hv**.

Fendt 620:n **maksimivääntö on peräti 950 Nm** kierrosalueella 1200–1600 r/min.

1. Uusi, Suomessa valmistettu Fendt iD -matalakierrosmoottori

- AGCO Power CORE50 -nelisylinterinen moottori 5,0 litran tilavuudella
- Saavuttaa suurimman vääntömomentin alhaisilla kierrosnopeuksilla

2. Älykäs VarioDrive

- Ei tarvetta aluevaihdon
- Pienin mahdollinen kääntösäde pull-in-turn kääntövaikutuksen ansiosta, optimaalinen etukuormaintöihin

3. Erittäin hyvä teho–painosuhte yhdistettynä maksimaaliseen hyötykuormaan

4. Ylivoimainen ketteryys

- Erittäin ketterä traktori 164–224 hv luokkaan

5. Integroitu rengaspaineen ohjausjärjestelmä (VarioGrip) yhdessä suurempien renkaiden kanssa

- Jopa 8% polttoaineen säästö ja jopa 10% enemmän vetovoimaa pellolla

6. Digitaalinen konepelti- ja takakamera

- Hyvä näkyvyys etunostolaitteeseen tai työkoneeseen takana

7. Tehokas hydraulikka

- Tuotto jopa 205 litraa/minuutissa
- Kevennyksellä varustettu takanostolaite

8. VisioPlus-hytti

- Tilava ohjaamo, jossa 77°:n näkökenttä, ihanteellinen etukuormajätöihin
- Nyt saatavilla lämmitettävä tuulilasi sekä jäähdytyslokero

9. Uusi Premium kuljettajan istuin

- Selkänojan, sivutukien ja ristiseläntuen sähkösäätö ja sähköinen pitkittäissäätö
- Säädöt saa muistiin kuljettajakohtaisesti
- Hierontatoiminto käytettävissä
- Monivaiheinen istuinlämmitys ja ilmastointi

10. FendtONE Onboard

- Yksinkertainen, mukautettava käyttö säätimien keskitetyllä järjestelyllä
- Monipuoliset automaattiohjauksen lisätoiminnot: Contour Assistant, Section Control, Variable Rate Control, TI-päiste, hinattavan työkoneen kaltevuuskompensaatio ja TIM

11. Hytissä Cat. 4 -suodattimet

12. Useita etukuormainvaihtoehtoja

- Oma venttiililohko erillisillä etukuormainventtiileillä

13. Takuun pidennys: Fendt Care

- Täydellinen kattavuus 8 vuotta tai 8000 tuntia koko ajoneuvolle ja etukuormaimelle – markkinoiden pisin kattavuus traktoreille



FENDT 600 Vario

Malli	Maksimi teho hv*	Maksimivääntö, Nm
614 Vario	164	793
616 Vario	184	861
618 Vario	204	904
620 Vario	224	950

* DynamicPerformance, ECE R120 -standardin mukaan.

Uusi Fendt 600 Vario – Luonnollisesti ylivoimainen.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET LAADUKKAASEEN TYÖHÖN

FENDT

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

FENDT-HEINÄTYÖLAITTEET KAMPANJAHINTAAN.

Varmista ajoissa koneesi saatavuus.



Heinätyökoneet

100 v kokemuksella



SLICER 3670 TLXKC -niittomurskain

- Työleveys 3,6 metriä
- Turbolift-kevennys
- Karhon leveys 1–2,8 metriä

Kampanjahinta

24 900 € (alv 0 %)

Turbolift-kevennys



SLICER 360 FQKC -niittomurskain

- Työleveys 3,62 metriä
- Kuljetusleveys 3,49 metriä
- Hydrauliset sivusuojat

Kampanjahinta

26 900 € (alv 0 %)

Työleveys 10,1 metriä



SLICER 1010 KC -niittomurskain

- Työleveys 10,1 metriä
- Turbolift-kevennys
- SafetySwing-törmäyssuoja

Kampanjahinta

64 300 € (alv 0 %)

8 roottoria



TWISTER 8608 DN -pöyhin

- Työleveys 8,6 metriä
- Kuljetusleveys 2,9 metriä
- 8 roottoria
- Nostolaitesovitteinen

Kampanjahinta

19 900 € (alv 0 %)

Roottoreiden erillisnosto



FORMER 880 -karhotin

- 2-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 7,2–8 metriä
- Karhon leveys 1,2–2 metriä
- Todella helppokäyttöinen

Kampanjahinta

28 900 € (alv 0 %)

Työleveys 13,8 metriä



FORMER 12545 Gen2 -karhotin

- 4-roottorinen keskelle karhottava
- Työleveys 10,6–12,5 metriä
- Karhon leveys 1,2–2,2 metriä
- Hydraulinen erillisnosto

Kampanjahinta

69 000 € (alv 0 %)

FORMER 14055 PRO -karhotin

- Neliroottorinen
- Maksimi työleveys 13,8 metriä
- Isobus-käyttö
- Karhon leveys 1,3–2,6 metriä

Kampanjahinta

88 900 € (alv 0 %)

AGCO
SUOMI

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi

PARHAAT OMINAISUUDET INNOVATIIVINEN TEKNOLOGIA



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Kiinteäkammioinen

ROTANA 130F COMBI -yhdistelmäpaalain

- Kiinteäkammioinen
- 25 terää
- Muovisidonta
- 2,4 metrin noukin

Kampanjahinta

109 000 € (alv 0 %)

ENEMMÄN TEHOA, ENEMMÄN TUOTTOA!

FENDT IDEAL 7 -puimuri

- Moottori: AGCO Power 9,8 litraa, 451 hv
- 4-veto
- PowerFlow 9,2 metrin leikkuupöytä
- Hellävarainen viljalle ja oljelle
- Viljasäiliö 12 500 litraa
- Tyhjennysnopeus 140 litraa / sekunti
- Automaattiohjaus
- Automaattinen päistekäänös
- Renkaat: 1000 / 55R32 ja 750 / 65R26

Tehokas

KYSY TARJOUS!



Muuttuvakammioinen

ROTANA 160V COMBI -yhdistelmäpaalain

- Muuttuvakammioinen
- 25 terää
- Isobus-käyttö
- Noukin 2,25 metriä

Kampanjahinta

109 000 € (alv 0 %)



Tilava 44 m³

FENDT TIGO XR75 -noukinvaunu

- HD-voimansiirto
- Hydraulinen noukin
- 800 / 45 R30,5 Flot Trac -renkaat
- Hydropneumaattinen jousitus ja tasonsäätö

Kampanjahinta

157 000 € (alv 0 %)



**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**

Esim. **TIGO VR65**, tilavuus 37 m³ hintaan:

128 000 € (alv 0 %)

KORJAA SATO ÄLYKKÄÄSTI JA TUOTTAVASTI!

FENDT 6335 C -puimuri

- 7 metrin leikkuupöytä + pöytävaunu
- 3-kelainen puintikoneisto
- Sähkösäätöiset suurtehoselat
- Automaattiohjaus
- Renkaat: 900 / 60R32 + 540 / 65R24

Kampanjahinta

299 300 € (alv 0 %)

**KYSY MYÖS
MUITA MALLEJA!**



**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.fendt.com tai www.agcosuomi.fi



KOTIMAINEN SAMPO ROSENLEW



SUOMALAINEN SAMPO-LEIKKUUPUIMURI – 100 VUOTTA KOKEMUSTA PUIMUREISTA

Teksti Kim Döfnäs

Ensimmäiset puintikela ja varstasilta -yhdistelmät valmistettiin Porissa jo 1800-luvun loppupuolella Porin Konepajan toimesta. 1920-luvulla, yli 100 vuotta sitten valmistettiin ensimmäiset Sampo-puimurikoneet eli tappurit. Näitä tappureita valmistettiin 1960-luvulle asti ja valmistusmäärä oli yli 50 000 kappaletta vienti mukaan lukien. Vuonna 1957 alettiin valmistaa ensimmäisiä itsekulkevia leikkuupuimureita ja loppu onkin historiaa.

Kotimaan markkinat ovat aina olleet kivijalka Sampo-puimureille. Se näkyy hyvin, kun syksyllä

ajalee puintiaikaan pitkin Suomen teitä. Jos tarkastelee kuinka monta Sampo on toimitettu Suomeen vuodesta 1957 alkaen, niin saamme kunnioitettavan luvun aikaan. Mutta jos katsomme vuodesta 1991 eteenpäin, ei tarvitse tätäkään lukua hävetä, sillä Sampoja on toimitettu 5278 kappaletta. Se tarkoittaa kesimäärin 160 konetta joka vuosi. Joka syksy lähtee ainakin tuon verran Sampoja Suomen pelloille töihin, koska luvusta puuttuvat vielä toiminnassa olevat 80-luvulla toimitetut puimurit.

Tänä päivänä Sampo tarjoaa suomalaiselle viljeli-

jälle montaa hyvää vaihtoehtoa 150–300 hevosvoiman välillä. Nämä koneet sopivat hyvin suomalaisiin olosuhteisiin, koska kotimaahan ne on ensi kädessä myös kehitetty. Uuden Sammon ostaessa ilmoittautuu automaattisesti puimurikurssille, jossa koneen ominaisuudet käydään läpi tehtaan asiantuntijoiden kanssa, kuten olemme jo monta vuotta tehneet. Nämä tilaisuudet kehittävät suomalaista Sampo-puimuria joka vuosi eteenpäin, asiakasta kuunnellen.

SAMPO ROSENLEW COMIA C24 2Roto -suurtehopuimurit

- Moottori: 6-syl. AGCO Power Tier5, 300 hv
- Leikkuupöytä: 7,5 metriä, tilauksesta Vario-pöytä 7,5 metriä
- Viljasäiliö: 10 000 litraa
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- HD-suurtehosilppuri 3800 kierr./min
- Roottorit: 2 kpl
- TS-kaksoiskelajärjestelmä

- Puintikela: 8-varstainen HD
- AVARA-ohjaamo+ilmastointi
- Ilmaistuin
- ComVision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 500/70R24

C24 2Roto




SAMPO ROSENLEW COMIA C14, COMIA C12, COMIA C10

- Moottori: 6-syl. AGCO Power Tier5, 238 hv (C10), 300 hv (C12, C14)
- Leikkuupöytä: 5,1 metriä (C10), 5,7 metriä (C12), 6,3 metriä (C14)
- Puintikela: 8-varstainen HD
- Viljasäiliö: vakio 6 000 litraa, lisävaruste 9 000 litraa (C10), 7 600 litraa (C12), 10 000 litraa (C14)
- Tyhjennysnopeus: 100 litraa/s
- 6 kpl neliportaista kohlinta

- Suurtehosilppuri: 3800 kierr./min
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C12, C14)
- AVARA-ohjaamo+ilmastointi
- Ilmaistuin
- Comvision II -kosketusnäyttö
- Eturenkaat: 800/65R32
- Takarenkaat: 480/65R24

C14 C12 C10



SAMPO ROSENLEW COMIA C8, COMIA C6, VERRATO V4

- Moottori: 4-syl. AGCO Power Tier5, 150 hv (V4), 185 hv (C6, C8)
- TS-kaksoiskelajärjestelmä (C8)
- Silppuri: 3300 kierr./min
- Leikkuupöytä: 3,9 metriä (V4), 4,2 metriä (C6), 4,5 metriä (C8)
- Puintikela: 8-varstainen HD, leveys 1,12 metriä
- Viljasäiliö: 3700 litraa (V4), 4400 litraa (C6), 5400 litraa (C8)
- Tyhjennysnopeus: 55 litraa/s (V4), 75 litraa/s (C6, C8)
- Tyhjennyskorkeus: 3,4 metriä, optio 4 metriä (V4), 4 metriä (C6, C8)
- Kohlimet: 4 kpl neliportaista kohlinta (V4), 5 kpl neliportaista kohlinta (C6, C8)

- AVARA-ohjaamo+ilmastointi (C6, C8)
- Ilmaistuin
- Comvision II -kosketusnäyttö (C6, C8)
- Eturenkaat: 460/85R34 (V4), 600/65R34 (C6), 750/65R26 (C8)
- Takarenkaat: 360/70R20 (V4), 420/65R20 (C6, C8)

C8 C6 V4





UUDISTETTU FMG 2025 -MALLISTO



FMG-TIELANA - ENTISTÄKIN JÄREÄMPI 2025-MALLISTO

Nivelpisteet vahvistettu kulutuskestävyyden lisäämiseksi

• Kolme eritasoista ohjausjärjestelmää:

StandardTech (vakio). Lanan toimintoja ohjataan traktorin omilla hallintalaitteilla ja hydraulikalla.

ControlTech Lanaa ohjataan joystickilla ja lanassa on oma venttiilistö. Säädot tehdään matkapuhelin sovelluksella; mahdollistaa myös etädiagnostiikan FMG:n tehtaalta. Kytetään PowerBeyond-liittimeen tai yhteen kaksitoimiseen lohkokon.

SensorTech (ei TLN250). Lanan ohjaussylinterissä on anturit, joiden avulla lanan asento voidaan määrittää tarkasti. Ohjaus joystickilla ja 5,7" kosketusnäytöllä, josta näkyy mm. työsyvyys eri terillä, sivuttaiskallistus ja hydraulisen lisäsiiven asento. Säädot voi tallentaa muistiin ja aktivoida takaisin. Järjestelmässä on toiminto, jolla lana voidaan ajaa työ- tai kuljetusasentoon yhdellä joystickin liikkeellä.

• Työleveydet: 250–370 cm

• Painot: 2700–5800 kg

Hinta alk. **34 247 €** (alv 0 %)

**Tehokkaalla traktorin ja tielanan yhdistelmällä
kustannustehokasta tienhoitoa.**

LISÄTIETOJA



PÄIVITETTY!



Kolme syytä valita FMG:

1

**Kovaan ammattikäyttöön
suunnitellut ja testatut tuotteet.**

2

**Laaja jakelu- ja palveluverkosto
AGCO Suomen kautta.**

3

**Tehtaan ja tuotekoulutus-
organisaation tuki.**

UUTUUS!

LISÄTIETOJA



FMG HD-RASPI

Uusi HD-Raspi on suunniteltu kovaan käyttöön vastaamaan tehokkaampien (yli 200 hv) ja painavampien traktoreiden vaatimaa kestävyyttä ja täydentämään raspimallistoa.

Vakiovarusteet Emäterä 3 metriä, tasaterä, tukipyörät (ympäripyörivät), hydraulinen työntövarsi, painatussylinderi, hydraulinen kääntö (± 27 astetta), paineenpoistoliittimet, työkalulaatikko, tapinvaihtotyökalut.

Lisävarusteet Hydrauliset jatkeet (vasen ja oikea), tukipyörien hydraulinen säätö (vasen ja/tai oikea), sähköventtiili 6/2 ulkoisilla liittimillä ja sähköohjaus, tappiterä, verkkoterä, kovametalliterä.

Leveys	Korkeus	Lisäsiipi	Kääntökulma	Työleveys	Paino
304 cm	64 cm	45 cm	27°	270–300 cm	1200 kg (ilman jatkeita)
				270–390 cm	1600 kg (jatkeiden kanssa)

Hinta alk. **13 905 €** (alv 0 %)

UUTUUS!

FMG ST18F -perävaunu 26,5" renkailla maatalouskäyttöön!

LISÄTIETOJA



FMG-VAIHTOLAVAPERÄVAUNU

Monikäyttöinen vaihtolavavaunu korvaa muut traktorin perävaunut. FMG ST -perävaunut ovat varustettavissa 60 km/h maksiminopeuden sallivilla lukkiutumattomilla EBS-jarruilla.

Hinta alk.

50 726 € (alv 0 %)

Malli	ST16	ST18
Kantavuus	16 tonnia	18 tonnia
Leveys	260 cm	260 cm
Maksimi lavan pituus	400–650 cm	400–660 cm
Paino	4500 kg	4700 kg
Kippisylinterit	125 mm/2 kpl	145 mm/2 kpl
Maksimi kippauskulma	55°	55°
Kuormavaaka	Vakiona	Vakiona
Lavanvaihtoautomaatiikka	Vakiona	Vakiona
Erillisjousitus	Vakiona	Vakiona

UUDISTUNUT FMG-AURAMALLISTO!


FMG-ALUEAURAT / FMG-PERHOSAURAT

- Leveä kelluntapalkki – kellunnan asennon näkee koneesta
- Parannettu työntörungon ja kellunnan geometria
- Alempi työntöpiiste vakauttaa auraa

LISÄTIETOJA



LISÄTIETOJA



FMG-ALUEAURA BASIC (Matala heittosiipi 110 cm)

Alueille, joilla lumimäärä on vähäisempi. Parempi näkyvyys.

- Työleveydet: 220–305, 240–330 ja 260–365 cm
- Painot: 700–760 kg

Hinta alk. **7 528 €** (alv 0 %)

FMG-ALUEAURA (Hyvä heittävyys)

Korkea siipi heittää lumen korkeankin penkan päälle.

- Työleveydet: 175–245, 195–275, 220–305, 240–330, 260–365, 280–395 ja 305–425 cm
- Painot: 730–1010 kg

Hinta alk. **7 934 €** (alv 0 %)

FMG-PERHOSAURA (Molemmille puolille heittävä)

Erinomaiset heitto-ominaisuudet molemmille puolille.

- Työleveydet: 220–305, 240–330 ja 260–365 cm
- Painot: 895–1040 kg

Hinta alk. **9 107 €** (alv 0 %)

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ www.agcosuomi.fi tai www.fmg.fi



MATERIAALIEN SIIRTELYYN

Uukuniemen Metalli Oy

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



UUKUNIEMEN METALLIN KOTIMAISET TYÖVÄLINEET

Masa-talikko Perinteinen Masa-talikko omaa jo 35 vuoden perinteet ja on kivien maiden verraton työkalu. Käyttökohteita ovat erityisesti suurten kivien keräys maanmuokkauksen aikana, pellon uudisraivaus, lannan, rehun, maa-aineksien kuormaus ja monet muut etukuormain työt.

- Vahva runkorakenne ja hyvä näkyvyys
- Piikki ja kärkiosa erikoislujuutta terästä
- Kaikki sovittevaihtoehdot
- Myös 3-pistekiinnitys, kippilaite ja lisävarusteena kuoppa talikon päälle
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus

Masa-kivitalikko Masa-kivitalikot ovat suunniteltu erityisesti pieniläpimittaisen pintakiven keräykseen, maanmuokkauksen aikana. Aikaa säästyy ja selkä kiittää. Soveltuu myös polttopuun yms. käsittelyyn. Talikon piikinkärjen muoto takaa hyvän toimivuuden.

- Piikinkärkiosa kulutuslevystä leikattu
- Piikienkärkiosan väli 90 mm ja pyöröteräksen 80 mm
- Kaikki sovittevaihtoehdot
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus

Masa-talikko yläkouralla Masa-talikko yläkouralla on monipuolinen työkalu. Käyttökohteita ovat erityisesti suurien kivien keräys maanmuokkauksen aikana, pellon uudisraivaus, lannan, rehun, maa-aineksien kuormaus ja monet muut etukuormain työt. Yläkouran ansiosta taakka pysyy talikossa ja tehostaa työskentelyä. Yläkouran aukeama n. 1200 mm.

- Vahva runkorakenne ja hyvä näkyvyys
- Piikki ja kärkiosa erikoislujuutta terästä
- Kaikki sovittevaihtoehdot
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus

Suursäkkinnostin Suursäkkinnostimella siirret lannoite-, vilja-, polttopuusäkit yms. helposti ja turvallisesti. Suursäkkinnostimen koukkuun hyvä näkyväisyys, joka helpottaa työskentelyä.

- Max 1000 kg
- Runkorakenne ei vahingoita säkkiä
- Kaikki sovittevaihtoehdot
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponenttimaalaus

Masa-paalipihdit on saatavana kiinnikkeillä: Euro, Vila, Isme, Trima, Volvot, Kunta500, Avant, JCB Q-Fit, Manitou ym.

- 2 kpl sylinterit. 40 mm varsi, mäntä 70 mm
- Suuri puristusvoima
- Paalikoot: 100 cm–180 cm
- Käpälän korkeus noin 75 cm
- Käpälät 60 mm putkipalkkia
- Paino noin 252 kg

Trukkihaarukat Laadukas Saksalainen Wetter-taottu sorppa jousilukituksella.

- Vahva runkorakenne
- Koneistetut runkolatat joissa sorpat liikkuvat takaavat hyvän toimivuuden
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponenttimaalaus



MASA-TALIKKO	Piikkiluku	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
Masa10	10 kpl	240 kg	1850 x 610 x 710 mm	2181 €
Masa10-3*	10 kpl	250 kg	1850 x 610 x 710 mm	2383 €
Masa12	12 kpl	285 kg	2200 x 610 x 710 mm	2570 €
Masa12-3*	12kpl	295 kg	2200 x 610 x 710 mm	2773 €

*3-piste kiinnikkeet

MASA-KIVITALIKKO	Piikkiluku	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
Masa16	16 kpl	270 kg	1760 x 800 x 1000 mm	1811 €
Masa18	18 kpl	290 kg	2000 x 800 x 1000 mm	1973 €
Masa20	20 kpl	320 kg	2200 x 800 x 1000 mm	2176 €
Masa22	22 kpl	345 kg	2400 x 800 x 1000 mm	2277 €

MASA-TALIKKO YLÄKOURALLA	Piikkiluku	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
Masa-10 yläkouralla	10 kpl	335 kg	1850 x 610 x 710 mm	3496 €
Masa-12 yläkouralla	12 kpl	380 kg	2200 x 610 x 710 mm	3886 €

SUURSÄKKINOSTIN	Paino	Ovh
SSN1000	70 kg, maks. kuorma 1000 kg	556 €

MASA-PAALIPIHDI	Paino	Ovh
Paalipihti	252 kg	2327 €

TRUKKIHAARUKKA HYDRAULINEN	Maks. kuorma**	Paino	Runko***	Piikki****	Ovh
TRH2000H	2000 kg	180 kg	1200 mm	1000 mm	1265 €
TRH2500H	2500 kg	200 kg	1200 mm	1200 mm	1295 €
TRH2000H15	2000 kg	205 kg	1500 mm	1000 mm	1467 €
TRH2500H15	2500 kg	225 kg	1500 mm	1200 mm	1528 €
TRH3500H15	3500 kg	300 kg	1200 mm	1200 mm	1922 €
TRH3500H15-1	3500 kg	324 kg	1500 mm	1500 mm	2024 €
TRH5000H-1	5000 kg	340 kg	1500 mm	1200 mm	2449 €
TRH5000H	5000 kg	370 kg	1500 mm	1500 mm	2580 €

Hinta Volvo ISO -sovitteella. Myös muilla sovitteilla. Ei sisällä koneeseen tulevia letkuja. Lähdet 3/8 -liittimille.


TRUKKIHAARUKKA MEKAANINEN	Maks. kuorma**	Paino	Runko***	Piikki****	Ovh
TRH2000	2000 kg	170 kg	1200 mm	1000 mm	860 €
TRH2500	2500 kg	190 kg	1200 mm	1200 mm	910 €
TRH5000-1	5000 kg	340 kg	1500 mm	1200 mm	1973 €
TRH5000	5000 kg	368 kg	1500 mm	1500 mm	2105 €
TRH2000-3*	2000 kg	170 kg	1200 mm	1000 mm	910 €
TRH2500-3*	2500 kg	190 kg	1200 mm	1200 mm	951 €
TRH2000-15	2000 kg	185 kg	1500 mm	1000 mm	991 €
TRH2500-15	2500 kg	205 kg	1500 mm	1200 mm	1032 €
TRH3500-15	3500 kg	270 kg	1500 mm	1200 mm	1518 €
TRH3500-15-1	3500 kg	294 kg	1500 mm	1500 mm	1609 €

*3-piste kiinnikkeet ** Maksimikuorma per pari *** Rungon leveys **** Piikin hyötymitta

Lisähinta ovh-hintaan kiinnikkeillä: Volvo ISO ja Manitou on **182,18 €** ja Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet **100,40 €**.

AGCO
SUOMI

Hinnat sis. alv 25,5%. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



MATERIAALIEN KÄSITTELYYN



Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.

TEHTY KESTÄMÄÄN KOVAA AMMATTIKÄYTTÖÄ

UM-yleiskauhat kaikkiin kuormaustehtäviin mm. maan, hiekan, lumen ja muiden aineiden käsittelyyn.

- Taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä.
- Takakulma lisälevyllä pyörästetty.
- Yläreunan umpikotelorakenne vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseinää.
- Pohjassa jäykisteet. Sivuterät vahvistavat ja suojaavat päätyreunoja.
- Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.
- Huulilevy HP500 16x150 kulutusterä.
- Vaihtoehtoinen terätkoko HP500 20x150 (UM-2600:ssa vakiona).
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.

UM-lumikauhat lumen, viljan, hakkeen ja muiden keveiden materiaalien käsittelyyn.

- Taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä.
- Takakulma lisälevyllä pyörästetty.
- Yläkiinnikkeiden kohdalla umpikotelorakenne vahvistaa kiinnityskohtaa.
- Pohjassa jäykisteet. Sivuterät vahvistavat ja suojaavat päätyreunoja.
- Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.
- Huulilevy HP500 20x150 kulutusterä.
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.

Pro-sarjan lumikauhat kaikkien kokoluokkien traktoreiden ja työkonoiden etukuormainkäyttöön.

- Soveltuu monenlaisten materiaalien käsittelyyn ammattimaisesti.
- Materiaalina 5 mm S355 rakenneteräs, sivulevyn ainevahvuus 6 mm.
- Taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä.
- Takakulma lisälevyllä pyörästetty.
- Yläkiinnikkeiden kohdalla umpikotelorakenne vahvistaa kiinnityskohtaa.
- Pohjassa jäykisteet. Sivulevyt erikoisvahvistetut, ainevahvuus 6 mm.
- Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.
- Huulilevy HP500 20x150 kulutusterä.
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.

HD-sarjan lumikauhat suuren kokoluokan traktoreiden ja työkonoiden etukuormainkäyttöön.


- Yleis-/lumikauhaksi monenlaisen materiaalin ammattimaiseen käsittelyyn.
- Materiaalina 5 mm S355 rakenneteräs, sivuterässä S650.
- Taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä.
- Takakulma lisälevyllä pyörästetty.
- Yläkiinnikkeiden kohdalla umpikotelorakenne vahvistaa kiinnityskohtaa.
- Pohjassa jäykisteet. Sivuterät vahvistavat ja suojaavat päätyreunoja.
- Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.
- Huulilevy HP500 20x200 kulutusterä.
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.

Takakauha on pihatraktorin monipuolinen yleistyökalu.

- Takakauhalla siirretään maata, hiekkaa, lunta yms.
- Polttopuiden siirrossa mallinsa ansiosta verraton väline.
- Yksinkertainen ja varma kippilaitte kaikissa malleissa.
- Pohjassa jäykisteet.
- Huulilevy HP500 12x110 kulutusterä.
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.

Tasauskauhan taaksepäin kapeneva muoto parantaa tyhjenemistä.

- Runkomateriaali 6 mm, sivulevyjen vahvikkeet 8 mm, pohjajäykisteet 10 mm.
- Takakulma lisälevyllä pyörästetty.
- Kauhan yläreunassa vahva umpikotelorakenne. Pohjassa ja sivuilla jäykisteet.
- Sivuterät vahvistavat ja suojaavat päätyreunoja.
- Kantapäässä kulutusteräs.
- Kaikki kiinnitysvaihtoehdot.
- Huulilevy HP500 20x150 tehdasvalmisteinen kulutusterä.
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus.



YLEISKAUHA	Tilavuus	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
UM1450	600 L	175 kg	1450 x 800 x 810 mm	1012 €
UM1650	700 L	195 kg	1650 x 800 x 810 mm	1128 €
UM1850	750 L	210 kg	1850 x 800 x 810 mm	1219 €
UM2000	800 L	225 kg	2000 x 800 x 810 mm	1285 €
UM2200	850 L	240 kg	2200 x 800 x 810 mm	1384 €
UM2300	890 L	255 kg	2300 x 800 x 810 mm	1442 €
UM2400	930 L	265 kg	2400 x 800 x 810 mm	1492 €
UM2500	970 L	275 kg	2500 x 800 x 810 mm	1543 €
UM2600	1010 L	297 kg	2600 x 800 x 810 mm	1624 €

LUMIKAUHA	Tilavuus	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
UML2300	2000 L	305 kg	2300 x 1000 x 1050 mm	1675 €
UML2400	2100 L	315 kg	2400 x 1000 x 1050 mm	1745 €
UML2500	2200 L	330 kg	2500 x 1000 x 1050 mm	1826 €

LUMIKAUHA PRO	Tilavuus	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
UML2000-5	1700 L	325 kg	2000 x 1000 x 1050 mm	1781 €
UML2300-5	2000 L	360 kg	2300 x 1000 x 1050 mm	1983 €
UML2400-5	2100 L	370 kg	2400 x 1000 x 1050 mm	2059 €
UML2500-5	2200 L	385 kg	2500 x 1000 x 1050 mm	2140 €
UML2600-5	2300 L	395 kg	2600 x 1000 x 1050 mm	2216 €

LUMIKAUHA HD	Tilavuus	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
UML2400HD	2200 L	385 kg	2400 x 1000 x 1100 mm	2302 €
UML2500HD	2300 L	400 kg	2500 x 1000 x 1100 mm	2418 €
UML2600HD	2400 L	410 kg	2600 x 1000 x 1100 mm	2525 €
UML2800HD	2600 L	440 kg	2800 x 1000 x 1100 mm	2975 €
UML3000HD	2800 L	495 kg	3000 x 1000 x 1100 mm	3177 €

TAKAKAUHA	Tilavuus	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
Masa150	775 L	175 kg	1500 x 600 x 800 mm	1001 €
Masa180	850 L	190 kg	1800 x 600 x 800 mm	1103 €
Masa200	900 L	200 kg	2000 x 600 x 800 mm	1174 €
Masa220	950 L	210 kg	2200 x 600 x 800 mm	1244 €

TASAUSKAUHA	Paino	Leveys x Korkeus x Syvyys	Ovh
UMT2200	360 kg	2200 x 510 x 1200 mm	1820 €
UMT2400	388 kg	2400 x 510 x 1200 mm	1890 €

Lisähinta ovh-hintaan kiinnikkeillä: Volvo ISO ja Manitou on **182,18 €** ja Kunta500, Kramer, Weidemann ja muut pienkuormaimet **100,40 €**.

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi



TASALAATUISET KULUTUSTERÄKSET

UDDEHOLM
a voestalpine company

Hinnat ovat AGCO Suomi Oy:n toimipaikkojen hintoja.



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



VERKKOTERÄ NORDVIQ 500+

7000223522	240x11x692	75 €
7000223523	240x11x792	84 €
7000223524	240x11x915	89 €
7000223525	240x11x1220	119 €
7000223534	240x11x1525	147 €

VERKKOTERÄ NORDVIQ (16 mm)

7000223512	240x16x792	140 €
7000223513	240x16x915	152 €
7000223514	240x16x1220	192 €
7000223515	240x16x1525	244 €



TASATERÄ NORDVIQ

7000222089	200x12x915	70 €
7000222008	200x12x1220	94 €
7000222010	200x12x1525	117 €



LAUTASJALAKSET

7000222022	Ø 270x12 Ilman korvakkeita	72 €
7000222023	Ø 270x16 Ilman korvakkeita	75 €
7000222341	Hitsattava pallonivel	45 €



UUTUUS!

JÄÄKARHUTERÄ


7000222558	130x22x915	301 €
7000222559	130x22x1220	402 €



UUTUUS!


LUMILINGON VERKKOTERÄ

7000222560	130x16x1676	199 €
------------	-------------	--------------



JÄÄTERÄ (22 mm vahva)

7000222301	130x22x792	395 €
7000222302	130x22x915	443 €
7000222303	130x22x1220	570 €



HAMMASJÄÄTERÄ (22 mm vahva)

7000222351	130x22x915	423 €
7000222352	130x22x1220	519 €

**Kennametalin terät on valmistettu
puhtaasta kovametallista!**

UUTUUS!




TAURUS™
PATENTERAT



TAURUS-KOVAMETALLITERÄ

7000222516	130x20/25x692	291 €
7000222517	130x20/25x792	333 €
7000222518	130x20/25x915	385 €
7000222520	130x20/25x1220	510 €
7000222521	130x20/25x1525	641 €



KOVAMETALLITAPIT (hinta / kpl)

7000222170	Kapea, erikoisterävä, prikalla	6,12 €
7000222175	Kapea, terävä, prikalla	5,50 €
7000222176	Leveälaippainen, terävä	6,59 €
7000222179	Kapea, tylppä, prikalla	8,00 €



AURAN PÄÄTYSUOJA

7000222304	Hitsattava päätysuoja	188 €
------------	-----------------------	--------------

Sisältää kovametallia.



7000222276 KULUTUSNASTALEVY

50x50 mm, 5 nastaa
47 €

S.152151

Agriwipes PUHDISTUSPYYHKEET

• Helppo ja nopea ratkaisu
käsiin, työkalujen ja
pintojen puhdistukseen.



TARJOUS!

8,45 € / kpl

TARJOUS!

40 € / 6 kpl

Norm. 50,70 €

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5%. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi



HUIPPULAATUISET PERUUTUSKAMERASARJAT



TAKUU
2
VUOTTA

Digitaalinen

PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00006AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
- Kaksi kamerakanavaa (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00067AG)

TARJOUS! 199 €
Norm. 231 €



TAKUU
2
VUOTTA

Langaton digitaalinen PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00008AG

- 7" korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö
- 2 langatonta pääkanavaa
- 1 langaton CMOS-kamera (toinen kamera lisävarusteena, 1705-00005AG)

TARJOUS! 335 €
Norm. 396 €



TAKUU
2
VUOTTA

**HUIPPU
TARJOUS!**

Langaton digitaalinen

HD-PERUUTUSKAMERASARJA 1705-00099AG

- 7" LCD-teräväpiirto HD-näyttö (1024 x 600)
- Sarjassa 1 langaton HD-digitaalikamera
- Esteetön kantama noin 300 metriä!
- Lisäkamerat:
maksimi 4 kameraa (1705-00095AG)

TARJOUS! 295 € Norm. 550 €
Huom! Niin kauan kuin tavaraa riittää.




LANGATON KAMERA S.165969

Valtra SmartTouch- ja Fendt Vario -näyttöihin

- Kytetään WiFi-vastaanottimen avulla traktorin monitoriin, et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!
- Sarja sisältää WiFi-vastaanottimen ja langattoman peruutuskameran magneettijalalla.

TARJOUS! 299 €
Norm. 464,70 €



Traktorin monitori

Kaapeli myydään erikseen.

Maksimi etäisyys ~ 120 m



Wi-Fi vastaanotin



Kamera

PERUUTUSKAMERA + KAAPELI



TAKUU
2
VUOTTA

1705-00067AG

PERUUTUSKAMERA

86 €

1705-00119AG

SmartTouch-KAAPELI

48,60 €

PAKETTITARJOUS! 119 €

- SmartTouch-kaapelilla saat yhdistettyä peruutuskameran (1705-00067AG) suoraan Valtran SmartTouch -järjestelmään. Et tarvitse erillistä peruutuskameran näyttöä!



UUTUUS!

Langattoman kameran VARAVIRTALÄHDE S.165638

- Käyttöaika 10 tuntia
- 7800 mAh
- IP65

TARJOUS! 99 € Norm. 129 €




Kesla on nykyaikaisten traktorivarusteiden asiantuntija. Vuosikymmenten kokemuksemme innovatiivisista traktoriratkaisuista takaa parhaat ja käyttäjäystävällisimmät työkalut metsistä maataloilille – ja kaikkeen siltä väliltä. Vastuullisuudesta tinkimättä.

**YOUR RESPONSIBLE
PARTNER**



KUORMAIMET



UUSI KESLA 224 -KUORMAIN

- Isäntälinjan urakointiin
- Parantunut nostogeometria
- Ulottuma 7 metriä
- Nostokyky 45,3 kNm
- Perävaunusuositus KESLA 104- ja 114-sarjat



UUSI KESLA 324 -KUORMAIN

- Huikea puomistogeometria
- Erinomainen huollettavuus
- Ulottuma 7,35 metriä
- Nostokyky 81,6 kNm
- Perävaunusuositus KESLA 114-, 124- ja 144-sarjat




KESLA-KUORMAIMET

Kaikki KESLA-kuormaimet on suunniteltu tehokkuuden ja käytettävyyden vaatimusten mukaisesti, työturvallisuutta unohtamatta. Jokainen kuormain on yhdistelmä jäykkää voimaa, ulottuvuutta sekä ketteryyttä.

- KESLA 202T ja 203T
- KESLA 314/T ja 305/T
- KESLA 325T ja 326T



KESLA proC i ja kärkiohjaus



Saatavana KESLA 325T & 326T!

KESLA proC i kärkiohjauksella

KESLA proC i on Keslan suunnittelema nosturin ohjausjärjestelmä premium-käyttäjälle.

- Kärkiohjaustoiminto mahdollistaa kouran ohjaamisen ilman yksittäisten sylinteritoimintojen hallintaan keskittymistä.
- Sylinterien sähköinen päätyvaimennustoiminto tekee kuormaamisesta pehmeää ja vähentää nosturin ja alustakoneen turhaa kulumista.
- Ohjausjärjestelmään kuuluu suuri ja helppokäyttöinen 5" kosketusnäyttö, jossa myös navigointinäppäimet.
- Optiona nosturin ja käyttöjärjestelmän virransaanti ISOBUS-terminaalipistokkeestä.
- Live-säätötila mahdollistaa nosturin säädön esimerkiksi kuormauksen aikana.
- Nosturin standby-hallinta ajotilojen vaihtamiseen suoraan kyynärnojasta maksimoi kuljettajan tehokkuuden.
- Markkinoiden ylivoimaisesti ergonomisimmat kyynärnojat ja ohjainkahvojen muotoillut pohjat.

Nyt myös proC i Classic kaikkiin kuormaimiin!

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.kesla.fi tai www.agcosuomi.fi



KESLA METSÄPERÄVAUNUT

UUSI KESLA 165

- Nettokantavuus 16 tonnia
- Kuormatila 4 m², laajennettuna 5 m²
- Hydraulisesti siirrettävä etusermi
- Hydraulinen rungonjatke
- Upea lisävarustevalikoima
- ISOBUS-ohjattava
- Helppo esteiden ylitys telirakenteen geometrian ansiosta



KESLA-METSÄPERÄVAUNUT

Kesla tarjoaa puunkorjuuseen ja kuljetukseen markkinoiden laajimman traktorin kanssa käytettävän metsäperävaunuvalikoiman. Kattavasta valikoimasta löytyy jokaiseen pieneen tai suureen käyttötarpeeseen juuri oikeanlainen vaihtoehto.

- KESLA 104
- KESLA 114H | HD | ND
- KESLA 124H | HD
- KESLA 144H | HD | ND



KESLA 224 + KESLA 114H METSÄPAKETTI

Metsäpaketti isäntälinjan urakointikäyttöön myös vaativissa olosuhteissa.

Katso video!



Suomalaista työtä ja voimaa jo vuodesta 1960

- Kaikki KESLA-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Käytössäsi Suomen kattavin ja osaavin jälleenmyyntiorganisaatio.
- Tuotteet on suunniteltu asiakaslähtöisesti ja vankkaa kestävyyttä ajatellen.
- Maan kattavin huolto- ja varaosaverkosto aina Hangosta Suomen käsivarteen.
- Jälleenmyyjä mahdollistaa kokonaisratkaisut, tarvitsitpa pelkkää KESLA-tuotetta tai räätälöityä traktoripakettia.
- Valtra Unlimited -ratkaisut suoraan uuteen Valtra-traktoriin jo tehtaalta.
- Erinomainen jälleenmyyntiarvo.
- Kolmen vuoden tehdastakuu luovutuksesta.

**Ota yhteyttä
lähimpään AGCO Suomen
myyntipisteeseen!**

**Liity luotettavaan ja
huolettomaan Kesla-tuotteiden
käyttäjäkuntaan!**

**AGCO
SUOMI**

LUE LISÄÄ: www.kesla.fi tai www.agcosuomi.fi



NIIN KOVIA KONEITA! NIIN HYVÄÄ PUUTA...



japa

Hinnat ovat AGCO Suomi Oyn toimipaikkojen hintoja.



Hae tarpeisiisi
sopiva rahoitus



JAPA 365 – OIKEAN POLTTOPUUNTEKIJÄN VALINTA



Tilattavissa myös ROAD-tieliikennemallina.

KATSO VIDEO!



Saatavana sähkö-, polttomoottori- ja traktori-käyttövoimalla.

Ohjaus tapahtuu mekaanisella kahvalla tai hydraulisella joystickilla.

JAPA 365 on aina varustettu hydrauliiikan ulosotolla, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön; esimerkiksi lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä ja markkinoiden paras puunnostaja.

Ammattikäyttöön mitoitettu hydrauliiikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun sekä halkaisun, joka takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden.

Ammattilaisten kanssa kehitetty katkaisu, jossa on otettu huomioon polttopuuntekijöiden tarpeet.

Saatavana 4-, 6- tai 8 -osaiset raamiterät.

JAPA 365+ PRO TR JP3651200

TARJOUS! 15490 €
Norm. 16 766 €

Lisävarusteeksi:

**HYDRAULINEN
TUKKIPÖYTÄ** Feed471

9664 €

**MARKKINOIDEN PARAS
PUUNNOSTIN** JAPA495

2106 €


**NOSTIMEEN VETÄVÄ
SYÖTTÖRULLA** JAPA495120

874 €

Alaspäin avartuva ja alapuolelta auki oleva halkaisukouru puhdistuu tehokkaasti purusta, lastuista ja kuorenkappaleista.

Koneen voi myös varustaa renkailla ja rekisteröidä tieliikennekäyttöön.

JAPA 315+ OMAKOTI- JA MÖKKIKÄYTTÄJÄN VALINTA



Saatavana sähkö-, polttomoottori- ja traktori-käyttövoimalla.

Käytöltään yksinkertainen ja helposti liikuteltava klapi-kone esimerkiksi vuokra-koneeksi, mökille tai naapuruston kesken ostettavaksi koneeksi.

Puun poistoon on valittavana 1,7 metrin poistokaukalo tai 2,3 metrin tai 3,8 metrin pituinen hydraulinen poistokuljetin.

Konetta liikutetaan traktorin kolmipisteenostolaitteilla tai ROAD-varustuksella.

Täyspitkä syöttö, katkaisu ja halkaisu. Hydrauliiikka syöttää ja tekee halkaisuliik-

JAPA 315+ BES ROAD JP31543211
-tieliikennemalli

TARJOUS! 16790 €
Norm. 18 524 €

keen käyttövipua eteenpäin työntämällä. Vipua vetämällä kone katkaisee puun ja peruuttaa halkaisusylinterin.

Helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta; jos käyttövivusta irrottaa, kaikki koneen toiminnot pysähtyvät, kevytkäyttöinen suo-javerkko, jonka voi avata milloin tahansa, pysäyttää välittömästi koneen toiminnan.

Nerokkaasti suunniteltu hydrauliiikka mahdollistaa halkaisuliikkeen pituuden jatkuvan hallinnan; 33 cm puulle riittää noin 35 cm halkaisuliike, mikä nopeuttaa koneen käyttöä huomattavasti.

Lisävarusteina mm. puunnostin, mekaaninen poistokuljettimen kääntö ja kuusi-osainen kirves. ROAD-mallit saa myös ilman rekisteröintiä ja valopaneelia, jos konetta ei vedetä maantiellä.

Tekniset tiedot	E	BE	BES
Vakioterä		4-osa terä	
Puun maks. halkaisija		31 cm	
Puun maks. pituus		50 cm	
Halkaisuvoima		5,6 tonnia	
Paino	550 kg	670 kg	620 kg
Mitat			
Työasento leveys		7600 mm	
Työasento syvyys		1330 mm	
Työasento korkeus		3040 mm	
Kuljetusasento leveys		4060 mm	
Kuljetusasento syvyys		1330 mm	
Kuljetusasento korkeus		2580 mm	

Voimanlähde	Sähkömoottori	Honda 13 hv polttomoottori
Sähkömoottorin teho	4 kW	
Sähkömoottorin jännite	400 V	
Sulakekoko	16 A	
Ketjusaha		
Laippa	13" / 0,325" / 1,3 mm	
Teräketju	13" / 0,325" / 56 lenkkiä	
Öljysäiliön tilavuus	3 litraa	
Hydrauliiikkaöljy	30 litraa	

Tekniset tiedot JAPA365	Basic TR	Basic E	Pro TR	Pro E	Pro TRE	Pro Road
Hydrauliiölyn määrä			45 litraa			
Hydraulipumpun tuotto			37 litraa / min			
Hydrauliiikkäyttöinen saha			X			
Laippa			15" / 0,325" / 1,3 mm			
Ketju: koko, lenkit			0,325" / 1,3 mm / 64 VL			
Puun maks. halkaisija / pituus			36 cm / 60 cm			
Autom. väistävää puunpysäytin			X			
Halkaisuvoima			7 tonnia			
Sylinterin halkaisija			63 cm			
Halkaisuterä	Vakiona 4-osainen / Lisävarusteena 6- ja 8-osainen					
Traktorin voiman ulosotto	400 kierr., min. 25 hv	-	400 kierr., min. 25 hv	-	400 kierr., min. 25 hv	-
Sähkömoottori	-	7,5 kW	-	7,5 kW	7,5 kW	-
Polttomoottori	-	-	-	-	-	Honda 22 hv
Postokuljetin pituus	3,8 m			4,2 m		
Hihnan leveys	20 cm		30 cm			
Kääntölaite	-	-	X	X	X	X
Kuljetuskorkeus	2470 mm		2500 mm		2800 mm	
Kuljetusleveys	2485 mm		2680 mm		3870 mm	
Kuljetussyvyys	1030 mm				1610 mm	
Paino	580 kg	620 kg	625 kg	665 kg	695 kg	1100 kg*

Oikeudet muutoksiin pidätetään. X = Vakiovaruste L = Lisävaruste - = Ei saatavilla * = Sisältää puunnostimen

**AGCO
SUOMI**

Hinnat sis. alv 25,5%. **LUE LISÄÄ:** www.agcosuomi.fi





HELPPOA POLTTOPUUN TEKOA



JAPA XL SPLIT – Vaivattomaan ja ergonomiseen halkojen tekemiseen sekä ylikokoisten puiden halkaisuun.

Ulkoisesta hydraulikasta käyttövoimansa saava halkoja on aina varustettu hydraulisella puunnostimella ja halkaisukirveen hydraulisella korkeuden säädöllä. Hydraulinen puunnostin mahdollistaa suurten, jopa 80 cm halkaisijaltaan olevien, puiden käsittelyn helposti yhdeltäkin henkilöltä.

JAPAXL Split
JAPA XL Split TRH
8010 €



Tekniset tiedot

- Puun maksimi Ø 80 cm
- Suurin halkaisupituus 105 cm
- Puun maksimipaino 300 kg
- Halkaisuvoima 10 tonnia
- Vakiona 2 tai 4 osaan pilkkova kirves, saatavana 6 osaan pilkkova kirves
- Voimanlähde: traktorin PTO (TR) tai hydraulikka (TRH)
- Painot: 610 kg (TR), 521 kg (TRH)



Lube-En 5555

100 % biohajoava

TERÄKETJUN VOITELUVAINE

- Synteettinen

32 €
10 litraa



ESPEGARD-KLAPISÄKIT TARJOUSSHINNOIN!



SUURSÄKKI 1,5 m³ 113
• FIN-lavalle

3,05 €
Norm. 4,24 €



SUURSÄKKI 1 m³ 119
• EURO-lavalle

2,90 €
Norm. 3,94 €



SUURSÄKKI 1,0 m³ 122
• Umpipohja

14,90 €
Norm. 18,12 €



SUURSÄKKI 1,5 m³ 121
• Umpipohja
• 4+4 nostolenkkiä

18,90 €
Norm. 24,19 €

**HUIPPU
TARJOUS!**



SUURSÄKKI MAX AIR 1,5 m³ 132
• Monta käyttökertaa kestävä
UV-suojattu nostolenkkisäkki
• Kaikki sivut verkkoa
• 4+4 nostolenkkiä

21,90 € Norm. 27,23 €

YLEISTELINE 237
• Tukeva yleisteline
• Säkin vapautusmekanismilla

349 €
Norm. 459,90 €

Niin kauan kuin
tavaraa riittää!

KOTIMAISET SAJA-HARJAKIEKOT

Sajas GROUP

SUNLINE-HARJAKIEKKO SAJ-90085

- 7x700 suoramalli

7,63 €

STARLINE-PÄÄTYHARJAKIEKKO SAJ-20141

- 7x700 kartiomalli

9,71 €

BEELINE-HARJAKIEKKO SAJ-90124

- 7x700 mm (sik-sak)

9,98 €



KARTIOHARJA SAJ-10166

- Polypropeeni + teräslatta

145,58 €

**MEILTÄ SAAT MYÖS
HARJALAITTEIDEN
VESIPUMPUT!**

Meiltä saat myös:

- Harjalistat
- Harjavalssit
- Erikoiskartioharjat

KYSY TARJOUS!



AGCO
SUOMI

Hinnat sis. alv 25,5%. LUE LISÄÄ: www.agcosuomi.fi

DAB90231

**DAB Feka 600M-A
UPPOPUMPU
LIKAVEDELLE**

- 15 m³/tunnissa
- Suurin nostokorkeus 7,45 metriä
- Suurin raekoko 25 mm

TARJOUS! 269 € Norm. 387,80 €



AGCO SUOMEN KEVÄTMARKKINAT 2025

KEVÄTMARKKINAT AGCO SUOMEN PISTEISSÄ

26.02. Hämeenlinna, Salo	12.03. Savonlinna	28.03. Ylivieska, Lranta
27.02. Loimaa, Espoo	13.03. Mikkeli	29.03. Ylivieska
28.02. Turku	14.03. Kokkola	04.04. Kuopio
05.03. Pori, Kouvola	19.03. Kajaani	10.04. Rovaniemi
06.03. Virrat, Lahti	20.03. Iisalmi, Vaasa	11.04. Kempele
07.03. Tampere, Jyväskylä	21.03. Joensuu, Seinäjoki	17.04. Varkaus

Tarkemmat tiedot tapahtumista paikkakunnittain www.agcosuomi.fi

Markkinat klo 10-15



SINUA PALVELEVAT AGCO SUOMEN TOIMIPISTEET

Katso haikki yhteystiedot agcosuomi.fi



Espoo Minttupelto 5	Varaosat: Peter Lindberg 040 7702 761 / Leevi Hausalo 0400 778 382 Konemyynti: Antti Janhonen, 0400 108 869 / Christoffer Stenbäck, 040 570 6771 Huolto: Tasi Suni, 040 707 2251
Huittinen Jokilevonkatu 10	Konemyynti: Mikko Harakka, 0400 235 174
Hämeenlinna Vanajantie 5	Konemyynti: Hannu Vaskela, 0400 414 867
Iisalmi Kivirannantie 16	Varaosat: Minna Nissinen 040 7702 764 / Lassi-Pekka Nousiainen 040 7646 784 Konemyynti: Markus Tenhunen, 040 610 8549
Ikaalinen Patrakantie 10	Konemyynti: Tuomo Korvala, 040 198 5219
Joensuu Lytykoskentie 8	Varaosat: Pekka Jolkkonen 040 5314 759 / Olli Huurinainen 0400 950 205 Konemyynti: Jukka Lemmetyinen, 0400 153 656
Jyväskylä Palokankaantie 16	Varaosat: Harri Lahti 040 7507 963 / Ari Mäkipää, 040 7423 304 Konemyynti: Aki Pellinen, 0400 344 045 / Markku Järvinen, 040 579 0951 / Pekka Oja, 0400 541 236 Huolto: Toni Jokilehto, 040 667 0838
Kajaani Huurretie 3	Varaosat: Mikko Schroderus, 040 6748 035 / Tuomo Karjalainen, 040 5709 422 Konemyynti: Esa Sutinen, 040 352 2228
Keminmaa Autoilijantie 6	Konemyynti: Kimmo Kinnunen, 040 648 3633
Kokkola Kauppakaari 8	Varaosat: Jerker Mattsson, 040 7254 036 / Daniel Mattsson 040 1455 588 Konemyynti: Johan Hagqvist, 040 182 7969 / Juhani Karhula, 040 630 0475
Kouvola Kaupinkatu 26	Varaosat: Henry Hietanen, 0400 644 443 / Simo Pappila, 0400 735 182 / Sami Brofors, 040 578 9241 Konemyynti: Esa Hauhia, 040 674 8411 / Jyrki Akkanen, 0400 649 678 Huolto: Kalle Villikka, 040 653 0496
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10	Varaosat: Aku Savolainen, 040 5191 304 / Sani Ylönen, 040 7670 487 Konemyynti: Markus Tenhunen, 040 610 8549 / Mika Ahonen, 040 575 9739
Kuusamo Kitkantie 83	Konemyynti: Topi Väänänen, 040 759 7204
Lahti Äijälänkatu 3	Varaosat: Jukka Arpiainen, 040 5063 460 / Henry Nieminen, 0400 541 429 Konemyynti: Mika Kivelä, 0400 340 290
Lappeenranta Alaniitynkatu 13	Varaosat: Pasi Ruoppa, 040 6705 116 / Anne Hovi, 0400 277 797 Konemyynti: Jarkko Hirvi, 040 575 9738
Loimaa Kartanomäenkatu 50	Konemyynti: Jukka Uusitalo, 040 745 7734

Marttila Härkätie 1615	Huolto: Tuomas Kullannmäki, 040 571 1018
Mikkeli Kaapelikatku 4	Varaosat: Otto Karhu, 0400 178 276 / Ville Kosonen, 040 7300 515 Konemyynti: Janne Jakobsson, 040 778 1959
Oulu (Kempele) Zatelliintie 19	Varaosat: Arvi Seppänen, 040 821 9139 / Jarno Ahonen, 040 759 7205 Konemyynti: Timo Hekkala, 040 759 2223 / Topi Väänänen, 040 759 7204 Huolto: Jari Kuivaniemi, 040 544 3774
Pori Mikkolantie 14	Varaosat: Ilpo Kallio, 0400 244 199 / Pekka Myllyluoma, 040 776 1016 Konemyynti: Kalle Hurri, 040 584 4787
Rovaniemi Alatie 2 C2	Varaosat: Teemu Saajo, 040 760 8925 / Joni Karjalainen, 040 670 1079 Konemyynti: Kimmo Kinnunen, 040 648 3633
Salo Joensuunkatu 9	Varaosat: Anssi Saarela, 040 657 5342 / Pasi Rasimus, 040 573 5134 Konemyynti: Katri Ala-Kleemola, 040 187 6814 /
Savonlinna Pajatie 24	Varaosat: Ari Harmoinen, 0400 902 607 / Janne Kosonen, 0400 974 373 Konemyynti: Antti Parviainen, 040 670 7929
Seinäjoki (Hylykallio) Lieskatie 2	Varaosat: Mikko Seilo, 040 7156 835 / Tero Kuisma, 040 5225 487 / Juha Ahoketo, 040 7596 095 Konemyynti: Jarmo Tynilä, 040 777 7975 / Jussi Laitamäki, 040 167 6930 / Tuomo Mattila, 0400 866 697 Huolto: Teemu Koivuluoma, 06 414 9299
Tampere (Pirkkala) Valimotie 3	Varaosat: Niko Aho, 040 7702 746 / Juha Jokipakka, 040 7702 745 / Juuso Lundén, 040 682 4857 Konemyynti: Antti Marttila, 040 573 5132 / Tuomo Korvala, 040 198 5219 Huolto: Eljas Karhumaa, 040 647 4990
Turku Ruopankatu 8	Varaosat: Timo Marttila, 0400 541 233 / Verner Karppinen, 040 7702 763 Konemyynti: Marko Alava, 040 573 5133 / Stefan Jansson, 040 823 3969 Huolto: Aleks Salonen, 040 5264 557
Vaasa Silmukkatie 15	Konemyynti: David Köping, 040 595 9029
Varkaus Käpykankaantie 6	Konemyynti: Antti Parviainen, 040 670 7929
Viitasaari Mustasuontie 1	Konemyynti: Pekka Oja, 0400 541 236
Virrat Pirkantie 22	Konemyynti: Jukka Tarsia, 040 824 4952
Ylivieska Ruutihaantie 11	Varaosat: Jani Malkamäki, 040 7167 534 / Onni Heikkilä, 0400 541 229 Konemyynti: Samuli Jauhainen, 040 660 8151 / Timo Kautto, 040 537 2498

LISÄKSI JÄLLEENMYYJÄMME SEKÄ SOPIMUSHUOLTAJAMME KAUTTA MAAN

Alahärmä Pesolantie 304, Härmä	Konehuolto J. Filppula 040 758 4030
Alavus Rekolanrinki 3	Tmi Konekorjaamo Ilosalo 06 5112 485 / 0400 808 366
Haapajärvi Ranttilantie 40	Traktorikonehuolto Liuska Ky 040 047 6625 (Fendt-huolto)
Heinola Höylääjäntie 1	Pi-Kone Oy 050 3483 769 / 0400 350 742
Hollola Savitie 2	Huolto Jokiset Ky 0400 352 374 (Sampo-huolto)
Huittinen Jokilevonkatu 10	Kuorma-autokorjaamo Mäkelä 0400 320 549
Hämeenlinna Vanajantie 5	Val-Traktori Oy 040 711 6547 / 0400 603 295
Iisalmi Kivirannantie 16	Iisalmi Huoltokolmoset 020 455 1810
Ikaalinen Patrakantie 12	Konehuolto Jarmo Mäkinen Oy 0400 279 193
Imatra Vihnekatu 2	Myllys Yhtiöt Oy 044 974 0969
Isokyrö Tuuralantie 285	Kyrönmaan Konehuolto Oy 040 5738 603 / 0400 809 026
Joensuu Rullakkotie 9	Traktorihuolto I. Kemppi Oy 050 345 5020
Kajaani Huurretie 3	Konehuolto Seppänen Oy 040 841 0961
Kankaanpää Sallinkatu 2	Hydropojat Oy 045 230 6869 (vain varaosat)
Karstula Autiontie 864	Huoltokorjaamo Peltonen & Syrjälä Oy 040 960 5630
Kauhajoki Tuhtimäentie 3	Kettumäen Traktorihuolto Oy 0400 364 145
Keminmaa Autoilijantie 6	Traktori Servi Oy 040 554 0850 / 040 506 1194
Kemijärvi Toimelankatu 4	Tunturiauto Oy 0400 848 316
Kestilä Tammestie 175	Konehuolto Seppänen Oy 040 841 0961

Keuruu Myllymäentie 926	Jari Palva-aho Oy 040 502 3655
Kitee Peltotie 1	Kiteen Konediesel Oy 0400 609 789 / 013 385 8550
Kokkola Kauppakaari 8	Kokkolan Traktorihuolto Oy 050 376 3118
Kristiinankaupunki Lälyväyden 50, Lapväärtti	Autokorjaamo Stefan Dahl 06 222 1369
Kuhmalahti Kuitapellonkuja 120	Kultapellon Korjaamo Oy 044 068 4521 / 0500 846 709
Kuopio (Siilinjärvi) Kapteeninväylä 10	Kuopion Traktorihuolto Oy 040 731 8356 / 040 731 8256
Kuortane Lammintie 93	Konehuolto Palvelu Lampi Oy 040 536 1852
Kuusamo Kitkantie 83	Wetteri Oy 020 7788 521 (vain varaosat) Konehuolto Rauno Ronkainen 0400 373 872
Kuloharjuntie 112 A	Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy 050 5676 533 (Sampo-huolto)
Lahti (Herrala) Tiilite 1	Herralan Konehuolto Oy 0400 491 599 (Valtra- ja Fendt -huolto)
Lahtila Piilpulanatie 4	Konehuolto Palmunen 02 854 045 / 040 512 3558 Maatalouskonehuolto Sillantaka Oy 0400 657 857
Lieksa Asema-aukio	A & K Heikura Oy 0400 275 310 (vain varaosat)
Loimaa Kartanomäenkatu 26	Atula Huoltopalvelut Oy 0400 320 464
Loviisa Insinööriintie 2 B	Scan Traktor Oy Ab 040 587 1426
Läyliäinen Pihatie 8	Valtra-Huolto Jari Päivä 0400 871 910

Maarianhamina Boviksvägen 62	Ålands Hugg AB 040 743 2600
Mikkeli Kaapelikatku 4	Traktorihuolto I. Kemppi Oy 0400 305 464
Mäntsälä Paroninkuja 20	Keski-Uudenmaan koulutus kuntayhtymä / Saaren kartano 050 386 0915 / 040 593 6182
Nurmes Porokylänkatu 23	Valko-Huolto Oy 040 771 5063 (varaosat), 013 461 085 (huolto)
Pello Pellontie 17	Lakkapään Kone ja Auto Oy 0400 292 071
Pirttikylä Stampsvägen 21	Backholms Verkstad 06 366 1060
Pori Mikkolantie 14	Porin Konehuolto Oy 0440 409 382
Posio Harjutie 2	Konehuolto Unto Lämsä 040 5522 973
Pudasjärvi Varastotie 5	Koskitraktori Oy 040 481 4711
Pyhäsalmi Köpsintie 2	Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Oy 040 171 4526
Raasepori (Karjaa) Finbyntie 135	TbTech Oy 0400 322 774
Rautalampi Toholahdentie 39	Rametko Oy 0400 930 030 / 0400 530 237
Reisjärvi Savolanmäentie 4	Auto- ja konekorjaamo Kokkonen Oy 040 6654 535
Riihimäki Tehtaankatu 5-7	HF-Autohuolto Oy 010 2392 060 (varaosat), 0400 477 106 (huolto)
Rovaniemi Alatie 2 C	Konehuolto P. Sarajärvi 040 528 6280
Salla Lemmenkuja 10 A, Salla	Antti Törmänen Tmi 040 720 4028
Salo Ratakatu 3-5	Salon Moottorihuolto Oy 044 725 7357 / 02 7277 100

Sastamala Kivisenojankatu 7	Kiviniityn Auto- ja Maatalouskonehuolto 020 743 1060
Savonlinna Pajatie 24	Traktorihuolto I. Kemppi Oy 0400 906 472
Sodankylä Kittiläntie 1	Tunturiauto 016 636 255
Soini Ähtärintie 269	Huolto Mäki Oy 010 423 4650
Somero Turuntie 241	Konehuolto Jarkko Palén Tmi 0400 532 384
Suomussalmi Vaarannantie 135	Konehuolto Seppänen Oy 044 9786 991
Sysmä Koskuentie 9	Kone-Heino Oy 03 717 2745
Toholampi Juustotie 14	Kokkolan Traktorihuolto Oy 0400 347 742
Uusikaarlepyy Nedranvägen 19	TM Bil & Maskinservice AB 040 525 9984 / 040 86 52 993
Vaasa Cirkelvägen 15	Maskinservice Marander Ky 06 318 2950
Vahto Valpenterintie 285	Atula Huoltopalvelut Oy 0400 320 484
Varkaus Käpykankaantie 6	Eastra 040 770 2754
Vesilahti Valkkistentie 4	Maatalouskonehuolto Anssi Saarinen Ky 0400 731 779
Viitasaari Mustasuontie 1	Viita-Kone Oy 050 376 5957
Virolahti Tallitie 47	Traktorihuolto I. Kemppi Oy Ravijoki, 0400 807 798
Virrat Pirkantie 26	Virhydro Oy 010 271 1200 (varaosat), 044 536 6317 (huolto)
Ylistaro Kaukolanraitti 24	JJ-Konehuolto Oy 044 077 9290 (Sampo-huolto)
Ylivieska Ruutihaantie 11	Konehuolto Kivioja Oy 010 3262 090

AGCO
SUOMI